













LEVIOR®









wellgo



NEUE PRODUKTE NEUE MARKEN

Unser neuer Hauptkatalog ist übersichtlicher, umfangreicher und voller neuer Artikel und Ideen als je zuvor. Wir haben unser Sortiment um die Bereiche Fahrradanhänger und Kindersitze erweitert. Aber auch bestehende Warengruppen, wie Gepäckträger und Körbe, werden durch viele neue interessante Produkte ergänzt.

Unser neuer LEVIOR-Helmkatalog ist separat erhältlich.

Wir freuen uns weiterhin auf eine erfolgreiche Zusammnearbeit!

NEW PRODUCTS NEW BRANDS

Our new main catalog is more clearly arranged, more extensive and presents more new items and ideas than ever before. We have broadened our range with bike trailers and infant seats. However, some of our existent product groups such as rear racks and bike baskets are also completed by many new and attractive items.

The latest "LEVIOR-Helmets" catalog is available separately.

We look forward to a successful cooperation!

INHALT / CONTENT



Fahrräder bicycles

006

106

128

142

	TECHNIK TECHNIQUE	
	Laufräder wheel-sets	010
(Pr.)	Achsen axles	015
	Reifen, Schläuche tires, inner tubes	18
	Schutzbleche fender	022
	Schaltung und Zubehör derailleurs and accessories	026
	Bremsen und Zubehör brakes and accessories	034
	Single Speed	060
	Naben, Ritzel hubs, sprockets	061
	Ketten und Zubehör chains and accessories	067
	Innenlager und Zubehör bottom brackets	075
	Tretlager chainwheel sets	076
	Lenker, Griffe handle bars	080
	Gabeln forks	097
	Steuersätze headsets	100

Sättel saddles Pedale pedals Beleuchtung lighting

		ANBAUTEILE COMPONENTS	
		Hupen, Glocken horns, bells	150
*	0	Spiegel mirrors	161
		Gepäckträger carrier	162
***		Kindersitze children's seats	170
		Körbe, Taschen u. Zubehör baskets, bags, straps	178
	and the second	Parkstützen kick stands	189
		ZUBEHÖR ACCESSORIES	
		Schlösser und Zubehör locks and access.	194
		Luftpumpen pumps	210
	sh.	Trinkflaschen/-halter water bottles/cages	222
		Computer, Radios, Lautsprecher computer, radios, speaker	228
		Sicherheitswimpel/Reflektoren safety flags, reflective material	230
		Stützräder und Zubehör support wheels and accessories	233
	11		
		Helme helmets	234
	-	Sonnenbrillen sunglasses	236
33		Werkzeuge tools	242
		Anhänger trailer	262
	3-6		
A.		Lauf-/Einräder, Scooter ballance bikes, unicycles, scooter	274
(O)	77	Rollentrainer home trainer	280
	• الغباء	INFOS / Index information / index	281



20" BMX "Feeble"

- Freestyle- und Allround-Rad
- verstärkter Hi-ten Rahmen, Bereifung 20 x 1,95
- oversized BMX-Gabel
- VR-Achse Ø 14 mm, HR-Achse Ø 14 mm
- Alu-Laufräder, 48 Speichen
- Rotor, V-Brakes, Axle-Pegs
- Sattelhöhe: ca. 65 77 cm
- gefertigt nach DIN 79105
- inkl.: Reflektoren (Front/Heck/Pedal/Rad), Kettenschutz, Ständer

610074 01 schwarz/schwarz

610075 01 schwarz/weiß VE = 1 Stück

20" BMX "Feeble"

- · freestyle and all-round bike
- reinforced, hi-ten frame, 20 x 1.95 tyres
- oversized BMX fork
- front / back wheel axle Ø 14 mm,
 aluminium wheels, 48 spoke
- rotor, V-brakes, axle pegs
- saddle height: approx. 65 77 cm
- manufactured in compliance with DIN 79105
- incl.: reflectors (front/rear/pedal/wheel), chain guard, kickstand

610 074 01 black/black

610 075 01 black/white Unit = 1 piece







20" BMX "Skull"

- · Freestyle- und Allround-Rad
- Aluminium-Rahmen, Bereifung 20 x 1,95
- oversized BMX-Gabel, VR-/ HR-Achse Ø 14 mm
- Alu-Laufräder, 48 Speichen
- Rotor, V-Brakes, Axle-Pegs
- Sattelhöhe: ca. 68 82 cm
- inkl.: Reflektoren (Front/Heck/Pedal/Rad),
- Ständer
- Kettenschutz

610 099 01

VE = 1 Stück

20" BMX "Skull"

- · freestyle and all-round bike
- aluminium frame, 20 x 1.95 tyres
- · oversized BMX fork
- front / back wheel axle Ø 14 mm,
- · aluminium wheels, 48 spoke
- rotor, V-brakes, axle pegs
- saddle height: approx. 68 82 cm
- incl.: reflectors (front/rear/pedal/wheel)
- kickstand
- · chain guard

610 099 01

Unit = 1 piece



20" BMX "Double X"

- · Freestyle- und Allround-Rad
- verstärkter Hi-ten Rahmen, Bereifung 20 x 1,90
- · oversized BMX-Gabel
- VR-Achse Ø 14 mm, HR-Achse Ø 14 mm
- Alu-Laufräder, 48 Speichen, Rotor, V-Brakes
- · Axle-Pegs, Fauber-Innenlager
- Sattelhöhe: ca. 66 79 cm
- inkl.: Reflektoren (Front/Heck/Pedal/Rad)
- Kettenschutz

610 081 01 weiß

610 101 01 creme

VE = 1 Stück

20" BMX "Double X"

- · freestyle and all-round bike
- reinforced, hi-ten frame, 20 x 1.90 tyres
- oversized BMX fork
- front / back wheel axle Ø 14 mm,
- · aluminium wheels, 48 spoke, rotor, V-brakes
- axle pegs, ring bearing
- saddle height: approx. 66 79 cm
- incl.: reflectors (front/rear/pedal/wheel)
- chain guard

610 081 01 white

610 101 01 creme

Unit = 1 piece

20" BMX "Metal Pro"

- Freestyle- und Allround-Rad
- verstärkter Hi-ten Rahmen, Bereifung 20 x 2.25
- oversized BMX-Gabel
- VR-Achse Ø 14 mm, HR-Achse Ø 14 mm
- Alu-Laufräder, 48 Speichen
- Rotor, V-Brakes, massive Axle-Pegs
- Sattelhöhe: ca. 68 82 cm
- inkl.: Reflektoren (Front/Heck/Pedal/Rad), Kettenschutz

610076 01 schwarz/gelb

610100 01 schwarz/rot

VE = 1 Stück

20" BMX "Metal Pro"

- freestyle and all-round bike
- reinforced, hi-ten frame, 20 x 2.25 tyres
- oversized BMX fork
- front / back wheel axle \emptyset 14 mm,
- aluminium wheels, 48 spoke
- rotor, V-brakes, solid axle pegs
- saddle height: approx. 68 82 cm
- incl.: reflectors (front/rear/pedal/wheel)
- · chain guard

610 076 01 black/yellow # 610 100 01 black/red

Unit = 1 piece





LAUFRADER WHEEL SETS

POINT® bicycles
We love bicycles

Disk-Laufradsatz 26"

- 36 Loch
- HFL-Naben
- 8/9/10-fach

094 061 01 weiß # 094 062 01 schwarz

VE = 1 Satz

Wheel Set 26"

- 36-holes
- · high profile hub
- 8/9/10-speed

094 061 01 white

094 062 01 black Unit = 1 set



Disk-Laufradsatz 27,5"

- 36 Loch
- HFL-Naben
- 8/9/10-fach

094 064 01 schwarz

094 063 01 weiß VE = 1 Satz



- 36-holes
- high profile hub8/9/10-speed

094 064 01 black

094 063 01 white Unit = 1 set



Disk-Laufradsatz 29"

- 36 Loch
- HFL-Naben
- 8/9/10-fach

094 066 01 schwarz # 094 065 01 weiß

VE = 1 Satz

VE = 1 set



- 36-holes
- · high profile hub
- 8/9/10-speed
- # 094 066 01 black

094 065 01 white









Laufradsatz Race 28"

- Alu-Hohlkammerfelgen
- 28 Loch QR-Naben kugelgelagert
- 9/10-fach

094 081 01 schwarz # 094 082 01 weiß

VE = 1 Satz

Wheel Set Race 28"

- alluminium rim
- 28-holesQR-Hub industrial bearing9/10-speed

094 081 01 black # 094 082 01 white

Unit = 1 set

Laufradsatz 26"

- Alu-Hohlkammerfelgen
- 36 Loch
- QR-Naben kugelgelagert
- 8/9-fach

094 072 01 weiß # 094 071 01 schwarz

VE = 1 Satz



Wheel Set 26"

- · alluminium rim
- 36-holes
- · QR-Hub industrial bearing
- 8/9-speed

094 072 01 white # 094 071 01 black

Unit = 1 set



Laufradsatz 27,5"

- Alu-Hohlkammerfelgen
- 36 Loch
- QR-Naben kugelgelagert
- 8/9-fach

094 074 01 schwarz # 094 075 01 weiss

VE = 1 Satz



Wheel Set 27,5"

- alluminium rim
- 36-holes
- QR-Hub industrial bearing
- 8/9-speed

094 074 01 black

094 075 01 white

Unit = 1 set



Laufradsatz 28"

- Alu-Hohlkammerfelgen
- 36 Loch
- QR-Naben kugelgelagert
- 8/9-fach

094 077 01 schwarz

094 078 01 weiß



VE = 1 Satz

Wheel Set 28"

- alluminium rim
- 36-holes
- QR-Hub industrial bearing
- 8/9-speed
- # 094 077 01 black

094 078 01 white

Unit = 1 set






Single Speed Laufradsatz Fixed and Free 700C

- Aluminium HFL-Naben industriegelagert, 36-Loch
- Einbaumaß: VR 100 mm / HR 120 mm
- Aluminium Hohlkammerfelgen ohne Ösen mit abgedrehten Bremsflanken
- Felgenmaße: Innen 14 mm / Außen 21 mm / Höhe 29 mm
- Inklusive Zubehör: Freilaufzahnkranz, Fixed-Zahnkranz
- · Verpackung: Satzweise im Einzelkarton transportsicher verpackt
- Gewicht: 2600 g / Satz

Single Speed Wheel Set Fixed and Free 700C

- aluminium HFL-Hub industrial bearing, 36-holes
- measurement: FR 100 mm/ RR 120 mm
- alluminium rim
- · for prestan (sv) valve
- rim dimension: inner 14 mm / outer 21 mm / height 29 mm
- inclusive parts, free wheel sprocket, fixed sprocket lockring, axlenuts
- packing: one set per box
- weight: 2600 g / set



Schnellspann-Achsen-Set

Mit Schnellspannhebel, diebstahlgesichert

Material: 6061-T6 Alu, Achse: Cr-Mo

VR-Achse H: 110 mm Einbaumaß: 100 mm HR-Achse H: 145 mm Einbaumaß: 135 mm Bolzen H: 45 mm Einbaumaß: 29 mm

291 040 01 schwarz

291 041 01 verchromt VE = 25/100 Stück

Quick-Release-Unit-Set

With quick-release, thief-proof

Material: 6061-T6 alu, axle: Cr-Mo

291 040 01 black

291 041 01 CP

Unit = 25/100 sets



Schnellspann-Achsen Set

Material: 6061-T6 Aluminium

Achse: Cr-Mo

Einbaumaße: VR 100, HR 135 mm

Sattelklemmbolzen 29 mm

291 205 00 schwarz

VE = 10 Stück

Quick-Release-Unit-Set

Material: 6061-T6 aluminium

Axle: Cr-Mo

Size: VR 100, HR 135 mm

bolt 29 mm

291 205 00 black Unit = 10 pieces



Schnellspann-Achsen Set

Material: 6061-T6 Aluminium

Achse: Cr-Mo

Einbaumaße: VR 100, HR 135 mm

Sattelklemmbolzen 29 mm

291 206 00 verchromt

VE = 10 Stück

Quick-Release-Unit-Set

Material: 6061-T6 aluminium

Axle: Cr-Mo

Size: VR 100, HR 135 mm

bolt 29 mm

291 206 00 silver Unit = 10 pieces



Schnellspannhebel

Passend für: Schnellspann-Achsen-Set

291 040 01 / # 291 041 01

291 063 00 schwarz # 291 064 00 verchromt

VE = 10 Stück

Quick-Release

Suitable for: Quick-Release-Axle-Set

291 040 01 / # 291 041 01

291 063 00 black # 291 064 00 CP Unit = 10 pieces





Schnellspann-Achse

300 112 00 **H:** 110 mm Vorderrad # 300 113 00 Hinterrad **H:** 145 mm VE = 10 Stück

Quick-Release-Axle

300 112 00 front wheel **H:** 110 mm # 300 113 00 rear wheel **H:** 145 mm

Unit = 10 pieces

Hohlachse

Material: Cr-Mo

300 155 00 9,0 mm # 300 156 00 10,0 mm Länge

108 mm (VR)

140 mm (HR)

Hollow-Axle

Material: Cr-Mo

Length 108 mm (front) # 300 155 00 9.0 mm # 300 156 00 140 mm (rear) 10.0 mm Unit = 10/100 pieces

VE = 10/100 Stück

Achse

Länge: 145 mm

291 072 00 schwarz VE = 10 Stück

Axle

145 mm Length:

291 072 00 black Unit = 10 pieces



Vorderradachse

Material: Cr-Mo Durchmesser: 9,0 mm Länge: 130 mm

300 118 00 VE = 10/100 Stück

Front-Axle

Material: Cr-Mo Diameter: 9.0 mm Length: 130 mm

300 118 00 Unit = 10/100 pieces

Hinterradachse



Material: Cr-Mo Durchmesser: 9,5 mm Länge: 178 mm

300 119 00 VE = 10/100 Stück

Rear-Axle

Material: Cr-Mo Diameter: 9,5 mm 178 mm Length:

300 119 00 Unit = 10/100 pieces

BMX Axle Pegs

Ausführung: ohne Gewinde

Material: Stahl

Ø-Achse

292 420 00 silber 10 mm # 292 421 00 schwarz 10 mm

VE = 10/50 Paar

BMX Axle Pegs

Version: without thread

Material: steel

Ø-Axle

292 420 00 silver 10 mm # 292 421 00 black 10 mm

Unit = 10/50 pairs



Hutmutter

SW 15 x 22,0

291 057 00 M 9 x 1 # 291 058 00 M10 x 1 VE = 10/100 Stück Cap Nut

SW 15 x 22,0

291 057 00 M 9 x 1 # 291 058 00 M10 x 1 Unit = 10/100 pieces



Achsmutter mit Rändelscheibe

Scheiben-Ø: 21,0 mm Material: Stahl, verzinkt

300 175 00 SW 15 x 10,5 FG 7,9 VR # 291 055 00 SW 15 x 10,5 FG 9,5 HR # 291 054 00 SW 15 x 10,0 M9 x 1 # 291 056 00 SW 15 x 10,0 M10 x 1 VE = 10/100 Stück **Axlenut with Knurled Screw**

Washer-Ø: 21,0 mm Material: galvanised steel

300 175 00 SW 15 x 10.5 FG 7.9 VR # 291 055 00 SW 15 x 10.5 FG 9.5 HR # 291 054 00 SW 15 x 10.0 M9 x 1 # 291 056 00 SW 15 x 10.0 M10 x 1 Unit = 10/100 pieces



Kettenleitmutter

Passend für: Torpedo 3/7 Gang

300 174 00 VE = 10/100 Stück **Chain Guide Nut**

Suitable for: Torpedo 3/7 hub

300 174 00 Unit = 10/100 pieces



Achsmutter

Material: Stahl, verzinkt

300 180 00 Torpedo F & S, 3/5 Gang

VE = 10/100 Stück

Axlenut

Material: galvanised steel

300 180 00 Torpedo F & S, 3/5 speed

Unit = 10/100 pieces







In verkaufsfördernder Verpackung! In a promotional box!

Faltreifen "Fixie Pops"

Mit Pannenschutzeinlage! Größe: 700 x 24C ETRTO: 24-622 TPI: 60

Vanilla Rage // weiß	# 084 024 01
Fuzzbuster // blau	# 084 025 01
Cabby // gelb	# 084 026 01
Red Dragg'n // rot	# 084 027 01
Screamcicle // orange	# 084 029 01
Trouble Bubble // pink	# 084 030 01
Limo-O-Rita // grün	# 084 031 01
Purple Phreak// purple	# 084 032 01
Billy Brown// braun	# 084 033 01

VE = 1/20 Stück


Folding tires "Fixie Pops"

with anti puncture protection!

Size: 700 x 24C ETRTO: 24-622 TPI: 60

# 084	1 024 01	Vanilla Rage // white
# 084	1 025 01	Fuzzbuster // blue
# 084	1 026 01	Cabby // yellow
# 084	1 027 01	Red Dragg'n // red
# 084	1 029 01	Screamcicle // orange
# 084	1 030 01	Trouble Bubble // pink
# 084	1 031 01	Limo-O-Rita // geen
# 084	1 032 01	Purple Phreak// purple
# 08/	1 033 01	Rilly Brown / / brown

Unit = 1/20 pieces



084 024 01



084 025 01



084 026 01



084 027 01



084 029 01



084 030 01



084 031 01



084 032 01



084 033 01

POINT Fahrradschlauch

Der POINT Fahrradschlauch wird doppelt auf Luftdichtheit geprüft und ist daher extrem zuverlässig!


POINT Inner tube

The POINT inner tube is tested twice of air-proofness, therefore it is extremely reliable!



ArtNr.	Größe			ETRTO	Ventil	Ventil-Länge
ArtNo.	Size			ETRTO	Valve	Valve-Length
# 081 200 01	12.5	х	2 1/4	62-203	DV	26,5 mm
# 081 201 01	16	Х	1.75	47-305	DV	40 mm
# 081 202 01	18	Х	1.75	47-355	DV	40 mm
# 081 203 01	20	Х	1,75/2.125	47/57-406	DV	40 mm
# 081 215 01	20	Х	1,75/2.125	47/57-406	AV	40 mm
# 081 204 01	24	Х	1,75/2.125	47/57-507	DV	40 mm
# 081 205 01	24	Х	1,75/2.125	47/57-507	AV	40 mm
# 081 206 01	24	Х	1,75/2.125	47/57-507	SV	33 mm
# 081 207 01	26	Х	1,75/2.125	47/57-559	DV	40 mm
# 081 208 01	26	Х	1,75/2.125	47/57-559	AV	40 mm
# 081 209 01	26	Х	1,75/2.125	47/57-559	SV	33 mm
# 081 210 01	26	Х	13/8	37-590	DV	40 mm
# 081 211 01	28/27		,	28/32-622/635	DV	40 mm
# 081 212 01	28/27			28/32-622/635	AV	40 mm
# 081 213 01	28/27			28/32-622/635	SV	33 mm
# 081 217 01	28/27			28/32-622/635	SV	52 mm
# 081 216 01	28/27			18/28-622/630	SV	33 mm
# 081 218 01	28/27			18/28-622/630	SV	52 mm
# 081 214 01	28	Х	1,75	47-622	DV	40 mm
# 081 234 01	28	Х	1,75	47-622	SV	52 mm
# 081 240 01	28	Х	1 3/8 x 1 1/2	35/44-622/642	DV	40mm
# 081 241 01	28	Х	1 3/8 x 1 1/2	35/44-622/642	AV	40mm
# 081 242 01	28	Х	1 3/8 x 1 1/2	35/44-622/642	SV	33mm
# 081 243 01	28	Х	1 3/8 x 1 1/2	35/44-622/642	SV	52mm

2,125-2.40 57/62-622





VE = 5/50 Stück Unit = 5/50 pieces

081 235 01

*montageverpackte Schläuche auf Anfrage! / OEM packed tubes on request!

A۷

40 mm

Felgenband HP

Material: Nylon Weite: 18 mm 18-622 / 28" # 081 141 01 Trekking # 081 142 01 Mountain 18-559 / 26" 18-507 / 24" # 081 143 01 Mountain VE = 10/50 Stück

Rim Tape HP

Material: nylon Width: 18 mm # 081 141 01 Trekking 18-622 / 28" # 081 142 01 Mountain 18-559 / 26" # 081 143 01 Mountain 18-507 / 24" Unit = 10/50 pieces







BV DV Blitzventil (BV) Dunlopventil (DV) (German Type) 32 mm Normallänge 40 mm Überlänge



TR4 American Valve (TR4) Schraderventil 40 mm Überlänge



AV American Valve (AV) Schraderventil 28 mm Normallänge



FV French Valve (FV) Prestaventil 32 mm Normallänge 47 mm Überlänge



Box

F) (Opgula

Artikel-Nr.	ETRTO-Nr.	Größe	VE	Ventil
081 144 01	47-203	12 x 1,75	30	BV Box
081 145 01	54-203 37-305	12 x 2.25 16 x 1.50	30	BV Box
001 143 01	47-305	16 x 1,75	30	DV DOX
	50-305 54-305	16 x 1,90 16 x 2.10		
081 146 01	37-355	18 x 1,50	30	BV Box
	47-355 50-355	18 x 1,75 18 x 1,90		
	54-355	18 x 2.10		
081 147 01	37-406 47-406	20 x 1,50 20 x 1,75	30	BV Box
	50-406	20 x 1,73		
081 148 01	54-406 37-406	20 x 2.10 20 x 1,50	30	AV Box
001 140 01	47-406	20 x 1,30 20 x 1,75	30	AV DUX
	50-406	20 x 1,90		
081 149 01	54-406 37-507	20 x 2.10 24 x 1,50	30	BV Box
	47-507	24 x 1,75		
	50-507 54-507	24 x 1,90 24 x 2.10		
081 150 01	37-507	24 x 1,50	30	AV Box
	47-507 50-507	24 x 1,75 24 x 1,90		
	54-507	24 x 2.10	•••	
081 151 01	37-559 47-559	26 x 1,50 26 x 1,75	30	BV 40 mm Box
	50-559	26 x 1,90		
081 152 01	54-559 37-559	26 x 2.10 26 x 1,50	30	TR 4 40 mm Box
001 102 01	47-559	26 x 1,75	00	TIC T TO THIS BOX
	50-559 54-559	26 x 1,90 26 x 2.10		
081 153 01	37-559	26 x 1,50	30	FV 47 mm Box
	47-559 50-559	26 x 1,75 26 x 1,90		
	54-559	26 x 2.10		
081 154 01	18-622 25-622	700 x 18 C 700 x 25 C	30	FV 47 mm Box
081 155 01	32-630	27 x 1 ¼	30	BV 40 mm Box
	37-622 47-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8 28 x 1,75		
	32-622	28 x 1 ³ / ₄ x 1 ¹ / ₄		
	32-622 35-622	700 x 32 C 700 x 35 C		
	40-635	28 x 1 1/2		
081 159 01	32-630 37-622	27 x 1 ¼ 28 x 1 3/8 x 1 5/8	30	TR4 40 mm Box
	47-622	28 x 1,75		
	32-622 32-622	28 x 1 ¾ x 1 ¼ 700 x 32 C		
	35-622	700 x 32 C		
091160-01	40-635 32-630	28 x 1 1/2	30	FV 47 mm Box
081160 01	32-630 37-622	27 x 1 ¼ 28 x 1 3/8 x 1 5/8	30	FV 47 IIIII BOX
	47-622	28 x 1,75		
	32-622 32-622	28 x 1 ¾ x 1 ¼ 700 x 32 C		
	35-622	700 x 35 C		
	40-635	28 x 1 1/2		

Artikel-Nr.	Größe	VE	Ventil
082 402 01 082 403 01	3.00 3.50 - 10	50 50	TR4 TR87
082 404 01	3.50/4.00 - 10	50 50	TR4
082 405 01	2.50/2.75 - 12	50	TR4
082 395 01	2.75/3.00 - 12	50	TR4
082 406 01	3.00/3.25 - 12	50	TR4
082 407 01	120/70 - 12	50	TR87
082 408 01	130/70 - 12	50	TR87
082 409 01	130/60 - 13	50	TR87
082 410 01	130/140/90 - 15	50	TR4
081 156 01	2.00/2.25 - 16	50	TR4
081 157 01	2.50/2.75 - 16	50	TR4
082 396 01	3.00/3.25 - 16	50	TR4
082 411 01	2.50/2.75 - 17	50	TR4
082 398 01	2.75/3.00 - 17	50	TR4
082 412 01	3.50/4.00 - 17	50	TR4
082 413 01	2.25/2.50 - 18	50	TR4
082 363 01	2.75/3.00 - 18	50	TR4
082 364 01	3.00/3.25 - 18	50	TR4
082 399 01	3.25/3.50/4.10 - 18	50	TR4
082 366 01	4.00/4.50/4.75 - 18	50	TR4
082 400 01	2.00/2.25 - 19	50	TR4
082 414 01	2.75/3.00 - 19	50	TR4
082 367 01	3.00/3.25 - 19	50	TR4
082 401 01	3.25/3.50/4.10 - 19	50	TR4
082 369 01	2.75/3.00 - 21	50	TR4
082 370 01	3.00/3.25 - 21	50	TR4



TR4 | TR87



Box



Box





Schutzblech-Set

Ausführung: verlängerbar um 33 mm,

inkl. 2 Klemmen zur Sattelrohrbefestigung (Ø 32–36 mm / Ø 28–32 mm)

Material: Kunststoff Reifenbreite: max. 2.125"

095 035 00 **28"** VE = 5/50 Stück

Fender Set

Version: fender length adjustable +33 mm,

incl. 2 sizes of seat tube clamp (Ø 32–36 mm and Ø 28–32 mm)

Material: plastic Tire width: max. 2.125"

095 035 00 **28"** Unit = 5/50 pieces



Schutzblech-Set

Fender Set

Ausführung: Vorderrad-Bleche mit Auslöser Version: front fender with safety clips! Länge: 3/4 Length: 3/4

Artikel-Nr. Article-No.	Größe Size	Breite Width	Befestigung Fixing	Zubehör Material	Farbe <i>Colour</i>
# 095 028 01	26"	53 mm	Niro V-Streben stainless V-stays	Spoiler und Schiebebrücke spoiler and removable plastic hanger	schwarz black
# 095 029 01	28"	46 mm	Niro V-Streben stainless V-stays	Spoiler und Schiebebrücke spoiler and removable plastic hanger	silber silver
# 095 030 01	28"	46 mm	Niro V-Streben stainless V-stays	Spoiler und Schiebebrücke spoiler and removable plastic hanger	schwarz black
# 095 032 01	28"	53 mm	Niro V-Streben stainless V-stays	Spoiler und Schiebebrücke removable plastic hanger	schwarz black

VE = 5/30 Stück Unit = 5/30 pieces



Schutzblech-Zubehör

095 017 01 **Schraubenset:**

je 4 X M5 x 15 mm, Bohrung: 5,3 mm

VE = 10/100 Sets

Fender parts

095 017 01 screw set:

each 4 x M5 x 12 mm / M5 x 15 mm

095 042 01 **bolts set:**

each 4 X M5 x 15 mm, drilling: 5,3 mm

Unit = 10/100 sets





Cross Country EVO

Front Schutzblech:

für MTB 26", 27,5" & 29" mit Federung, "quick release"-Halterung, für Gabelschäfte von 16 bis 28,5 mm, Vorder- und Hinterteil separat abnehmbar,

Hinterrad Schutzblech:

für MTB 26", 27,5" & 29" mit Federung "quick release"- Halterung für Sattelstütze von 24 bis 36 mm, Winkel einstellbar, mit Reflektor-Sticker

VR: # 095 052 01 VE = 48 Stück HR: # 095 055 01 VE = 48 Stück VE = 20 Stück Set: # 095 058 01

Cross Country EVO

Front mudguard:

for 26", 27,5" & 29" MTB with suspension, quick release attachment, for 16 to 28.5 mm steer tubes, front and rear part can be removed separately,

Rear wheel mudguard:

for 26", 27,5" & 29" MTB with suspension quick release attachment for 24 to 36 mm seat posts, adjustable angle, with reflective stickers

095 052 01 Unit = 48 pieces front wheel: rear wheel: # 095 055 01 Unit = 48 pieces set: # 095 058 01 Unit = 20 pieces



Michigan (Set)

Unterrohr Schutzblech für 28" Cyclocross-Bikes, leichte Montage mit Gummibändern am Unterrohr des Rahmens,

Hinterrad Schutzblech für 28" Cyclocross-Bikes, "quick release"- Halterung für Sattelstütze von 24 bis 36 mm, Winkel einstellbar, mit Reflektor-Sticker

095 059 01

VE = 32 Stück

Michigan (Set)

Downtube mudguard for 28" cyclocross bikes, easy to assemble with elastic bands on the frame downtube,

rear wheel mudguard for 28" cyclocross bikes, quick release attachment for 24 to 36 mm seat posts, adjustable angle, with reflective stickers

095 059 01 Unit = 32 pieces



Rocky Mountain

Front Schutzblech:

für MTB 24" & 26" mit Federung inkl. Befestigung Material und Schrauben, leichte Montage, für Gabelschäfte von 16 bis 28,5 mm

VE = 40 Stück # 095 051 01

Rocky Mountain

Front mudguard:

for MTB 24" & 26" with suspension incl. fittings and screws, easy to assemble, for 16 to 28.5 mm steer tubes

095 051 01 Unit = 40 pieces



Cross Country

Hinterrad Schutzblech:

für MTB's 20" bis 26" mit Federung leichte Montage an der Sattelstütze, für 24 bis 32 mm geeignet, mit Reflektor-Sticker

VE = 40 Stück # 095 054 01

Cross Country

Rear wheel mudguard:

for 20" to 26" MTB's with suspension easy to assemble on the seat post, suitable for 24 to 32 mm, with reflective stickers # 095 054 01 Unit = 40 pieces





Mississipi Kids / Junior

Front & Hinterrad Schutzblech Set:

für Kinderfahrräder, ohne Rahmen-Federung inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben, leichte Montage

095 045 01 16" - 20" Kids VE = 30 # 095 046 01 20" - 24" Junior VE = 20

Mississippi Kids / Junior

Front and rear wheel mudguard set:

for kids' bikes, without frame suspension incl. fittings and screws, easy to assemble

095 045 01 16" - 20" Kids Unit = 30 # 095 046 01 20" - 24" Junior Unit = 20



Everest

Front & Hinterrad Schutzblech Set:

für MTB & Trekking-Fahrräder, ohne Rahmen-Federung 24" & 26" inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben, leichte Montage

095 047 01 VE = 30 Stück

Everest

Front and rear wheel mudguard set:

for MTB & trekking bikes, without frame suspension 24" & 26" incl. fittings and screws, easy to assemble

095 047 01 Unit = 30 pieces



Florida

Front & Hinterrad Schutzblech Set:

für Trekking-Fahrräder, ohne Rahmen-Federung 28" inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben, leichte Montage

095 048 01 VE = 30 Stück

Florida

Front and rear wheel mudguard set:

for trekking bikes, without frame suspension 28" incl. fittings and screws, easy to assemble

095 048 01 Unit = 30 pieces



Nevada

Front & Hinterrad Schutzblech Set: für MTB & Trekking-Fahrräder, ohne Rahmen-Federung 26" & 28" inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben, leichte Montage

095 049 01 VE = 35 Stück

Nevada

Front and rear wheel mudguard set: for MTB & trekking bikes, without frame suspension 26" & 28" incl. fittings and screws, easy to assemble

095 049 01 Unit = 35 pieces



Colorado

Front & Hinterrad Schutzblech Set:

für 28" Trekking-Fahrräder, ohne Rahmen-Federung, Hinterradschutzblech mit Strebenbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben, leichte Montage, mit Reflektor-Sticker vorne und hinten schwarz 24" - 26"

095 044 01 VE = 30 Stück

Colorado

Front and rear wheel mudguard set:

for 28" trekking bikes, without frame suspension, strut-mounted rear wheel mudguard, incl. fittings and screws, easy to assemble, with reflective stickers at the front and rear black 24" – 26"

095 044 01 Unit = 30 pieces

X - Fighter

Hinterrad Schutzblech:

für MTB's 24" & 26" mit Federung "quick release"- Halterung für Sattelstütze von 24 bis 36 mm, Winkel einstellbar

095 057 01 VE = 18 Stück

X - Fighter

rear wheel mudguard: for 24" & 26"

MTB's with suspension quick release attachment for 24 to 36 mm seat posts, adjustable angle

095 057 01 Unit = 18 pieces



X - Fighter

Front Schutzblech:

für MTB's 24" & 26" mit Federung "quick release"- Halterung für Gabelschäfte von 16 bis 28,5 mm

095 053 01 VE = 20 Stück

X - Fighter

Front mudguard:

for 24" & 26" MTB's with suspension quick release attachment for 16 to 28.5 mm steer tubes

095 053 01 Unit = 20 pieces



Schmutzfänger "Touring"

Befestigung: universell Material: Gummi

136 019 00 VE = 10/100 Stück

Mud Flap "Touring"

Fixing: universal Material: rubber

136 019 00 Unit = 10/100 pieces



Schmutzfänger "Touring"

Befestigung: universell Material: Gummi

136 031 00 VE = 10/100 Stück

Mud Flap "Touring"

Fixing: universal Material: rubber

136 031 00 Unit = 10/100 pieces



Schutzblech-Spoiler "Sport"

Material: Kunststoff

136 032 00 VE = 10/100 Stück

Fender-Spoiler "Sport"

Material: plastic

136 032 00 Unit = 10/100 pieces





Schalträdchen – 10 Zähne

Material: 6061-T6 Aluminium Ausführung: industriegelagert

inkl. Messingbuchsen

passend für: Shimano 7/8-fach kompatibel

Campagnolo 9-/10-fach kompatibel

101 025 01 silber # 101 023 01 schwarz VE = 50/200 Stück Derailleur Pulleys - 10 teeth

Material: 6061-T6 aluminium Version: sealed bearing

with brass bushings

Shimano 7/8-speed compatible

Campagnolo 9-/10-speed comp.

101 025 01 silver # 101 023 01 black Unit = 50/200 pieces

suitable for:



Schalträdchen - 11 Zähne

Material: 6061-T6 Aluminium Ausführung: industriegelagert inkl. PVC-Buchsen

passend für: Shimano 9-/10-fach kompatibel

101 046 01 silber # 101 047 01 schwarz VE = 50/200 Stück

Derailleur Pulleys - 11 teeth

Material: 6061-T6 aluminium
Version: sealed bearing
with PVC bushings

suitable for: Shimano 9-/10-speed compatible

101 046 01 silver # 101 047 01 black Unit = 50/200 pieces



Schalträdchen – 14 Zähne

Material: 6061-T6 Aluminium Ausführung: industriegelagert

inkl. PVC-Buchsen Shimano Mega Range

101 021 01 schwarz VE = 50/200 Stück

passend für:

Derailleur Pulleys - 14 teeth

Material: 6061-T6 aluminium
Version: sealed bearing
with PVC bushings

suitable for: Shimano Mega Range

101 021 01 black Unit = 50/200 pieces



Schaltwerk-Schutz CNC

Für Schnellspann-Naben

Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-bearbeitet

Achse: QR-Achse Gewicht: 26 g

300 325 01 VE = 5/50 Stück

Derailleur Protector CNC

For quick release hubs

Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined

Axle: QR-Axle Weight: 26 g

300 325 01 Unit = 5/50 pieces



Schaltwerk-Schutz CNC

Für starre Achsen

Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-bearbeitet

Gewicht: 75 g

300 326 00 Achse 3/8" 9,5 mm # 300 338 00 Achse M 10 10 mm # 300 339 00 Achse M 12 12 mm

VE = 5/50 Stück

Derailleur Protector CNC

For rigid axles

Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined

Weight: 75

300 326 00 axle 3/8" 9.5 mm # 300 338 00 axle M 10 10 mm # 300 339 00 axle M 12 12 mm

Unit = 5/50 pieces





Schaltwerk-Schutzbügel "kurz"

Material: Hi-Ten Stahl Ausfallenden: horizontal 15°

300 108 00 verchromt # 300 109 00 schwarz VE = 10/200 Stück

Derailleur Protection "short"

Material: Hi-Ten steel
Drop out: horizontal 15°

300 108 00 CP # 300 109 00 black Unit = 10/200 pieces



Schaltwerk-Schutzbügel "lang"

Material: Hi-Ten Stahl Ausfallenden: horizontal

300 406 00 schwarz # 300 050 00 verchromt VE = 10/100 Stück

Derailleur Protection "long"

Material: Hi-Ten steel Drop out: horizontal

300 406 00 black # 300 050 00 CP Unit = 10/100 pieces



Schaltwerk-Schutzbügel

Ausfallenden: horizontal
Material: Hi-Ten Stahl
Ausführung: mit Vollschutzgitter
Farbe: schwarz

300 107 00 VE = 10/40 Stück

Derailleur Protection

Drop out: horizontal
Material: Hi-Ten steel
Finish: with safety grid
Colour: black

300 107 00 Unit = 10/40 pieces



Schaltwerk-Schutzbügel

Ausfallenden: Ösen-Befestigung Material: Hi-Ten Stahl Farbe: schwarz

300 110 00 VE = 10/200 Stück

Derailleur Protection

Drop out: eyelet-fixing Material: Hi-Ten steel Colour: black

300 110 00 Unit = 10/200 pieces



Halter für Schaltwerke

Material: Stahl, geschmiedet

300 049 00 universell # 300 324 00 Index VE = 50/500 Stück

Rear Derailleur Bracket

Material: forged steel

300 049 00 universal # 300 324 00 Index Unit = 50/500 pieces

Schalthebel 3-fach Friktion

Ausführung: • für 3-fach Kettenblatt

• mit Innenzug und Außenhülle

Shimano kompatibel

Schellen-Ø:

300 321 00 VE = 10/100 Stück

Shifter 3 Speed Friction

Version: • for 3-speed chain wheel

· with inner cable and outer casing

• Shimano compatible

Clamp-Ø:

300 321 00 Unit = 10/100 pieces



Schalthebel 6-fach Index

Ausführung: • 6-Gang

• mit Innenzug und Außenhülle

Shimano kompatibel

Schellen-Ø: 22,2 mm

300 046 00 VE = 10/100 Stück

Shifter 6 Speed Index

Version: · 6-speed

· with inner cable and outer casing

• Shimano compatible

Clamp-Ø: 22.2 mm

300 046 00 Unit = 10/100 pieces



Schalthebel 7-fach Index

Ausführung: 7-Gang

• mit Innenzug und Außenhülle

• Shimano kompatibel

Schellen-Ø: 22,2 mm

300 322 00 VE = 10/100 Stück

Shifter 7 Speed Index

Version:

• with inner cable and outer casing

• Shimano compatible

Clamp-Ø: 22.2 mm

300 322 00 Unit = 10/100 pieces



Schalthebel Friktion

Ausführung:

stufenlos verstellbar

• mit Innenzug und Außenhülle

• Shimano kompatibel

Schellen-Ø: 22,2 mm

links # 090 085 00 # 090 086 00 rechts VE = 20/100 Stück

Shifter Friktion

Version:

adjustable


· with inner cable and outer casing

• Shimano compatible

Clamp-Ø: 22.2 mm

090 085 00 left # 090 086 00 right Unit = 20/100 pieces





Schaltzug

Nippel: 4,5 x 4,5 mm Material: Stahl

292 281 01 rostfrei Slick 2200 mm # 292 633 01 rostfrei Slick 3000 mm # 292 481 01 verzinkt Teflon®-PTFE 1700 mm VE = 10/250 Stück

Derailleur Cable

Nipple: 4,5 x 4,5 mm Material: steel

292 281 01 stainless Slick 2200 mm # 292 633 01 stainless Slick 3000 mm # 292 481 01 galvanised Teflon®-PTFE 1700 mm

Unit = 10/250 pieces

Universal-Schaltzug

Länge: 2200 mm

1. Nippel: 4,5 x 2,8 mm
2. Nippel: 4,0 x 3,0 mm
Innenzug: Ø 1,2 mm, 12 Drähte
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Passend für: Simplex, Huret, F & S

292 287 00 / # 292 287 01 VE = 25/500 Stück

Universal Derailleur Cable

Length: 2200 mm

1. nipple: 4.5 x 2.8 mm
2. nipple: 4.0 x 3.0 mm
Inner cable: Ø 1.2 mm, 12 wires
Material: galvanised steel
Suitable for: Simplex, Huret, F & S

292 287 00 / # 292 287 01 Unit = 25/500 pieces

Universal-Schaltzug

Länge: 2250 mm

1. Nippel: Ø 5,4 x 5,4 mm

2. Nippel: Ø 4,0 x 4,0 mm
Innenzug: Ø 1,1 mm, 19 Drähte
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Passend für: Shimano, Campagnolo,
Sturmey-Archer neu, etc.

301 115 01 VE = 10/500 Stück

Universal Derailleur Cable

Length: 2250 mm

1. nipple: Ø 5.4 x 5.4 mm

2. nipple: Ø 4.0 x 4.0 mm

Inner cable: Ø 1.1 mm, 19 wires

Material: galvanised steel

Suitable for: Shimano, Campagnolo,
Sturmey-Archer new, etc.

301 115 01 Unit = 10/500 pieces

Universal-Schaltzug

Länge: 2250 mm

1. Nippel: Ø 2,5 x 10 mm

2. Nippel: Ø 5,4 x 5,4 mm
Innenzug: Ø 1,1 mm, 19 Drähte
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Passend für: Sturmey-Archer alt/neu

301 113 01 VE = 10/100 Stück

Universal Derailleur Cable

Length: 2250 mm
1. nipple: Ø 2.5 x 10 mm
2. nipple: Ø 5.4 x 5,4 mm
Inner cable: Ø 1.1 mm, 19 wires
Material: galvanised steel
Suitable for: Sturmey-Archer old/new

301 113 01 Unit = 10/100 pieces

Universal-Schaltzug



Länge: 2250 mm

1. Nippel: Ø 2,5 x 10 mm

2. Nippel: Ø 4,0 x 4,0 mm

Innenzug: Ø 1,1 mm, 19 Drähte

Material: Stahl, Nirosta

Passend für: Shimano, Sturmey-Archer alt

301 114 01 VE = 10/100 Stück

Universal Derailleur Cable

Length: 2250 mm

1. nipple: Ø 2.5 x 10 mm
2. nipple: Ø 4.0 x 4,0 mm
Inner cable: Ø 1.1 mm, 19 wires
Material: stainless steel

Suitable for: Shimano, Sturmey-Archer old

301 114 01 Unit = 10/100 pieces

Schaltzug Set

Abmessung: 1600 / 2250 mm Ausführung: für Shimano, Nexus Material: Stahl, Nirosta

301 119 01 VE = 10/100 Stück

Derailleuer Cable Set

Size: 1600 / 2250 mm
Version: for Shimano, Nexus
Material: stainless steel

301 119 01 Unit = 10/100 pieces



Universal-Schaltzug Set

Abmessung: 1600 / 2000 mm Ausführung: für Sturmey-Archer Material: Stahl, galvanisch verzinkt

301 118 01 VE = 10/100 Stück

Universal Derailleur Cable Kit

Size: 1600 / 2000 mm

Version: for Sturmey Archer
Material: galvanised steel

301 118 01 Unit = 10/100 pieces



Bowdenzughülle


- kompressionsresistente Hülle für präzises Schalten
- doppelte Kunststoff-Außenhülle, haltbar und allwettertauglich
- Kompatibel mit Shimano-, SRAM- und Campagnolo-Schaltsystemen Verpackung: Display-Box, 50 m

292 496 00 Ø 4 mm VE = 5 Stück

Outer Cable

- · compressionless shell for precise shifting
- double plastic layer for increased weatherproofing and durability
- Compatible with Shimano, SRAM and Campagnolo derailleur systems Packing: Display-Box, 50 m

292 496 00 Ø 4 mm Unit = 5 pieces



Schaltzug-Außenhülle

Abmessung: 2000 mm, Ø 4 mm, 2 Endkappen Ausführung: Lineare Innenhülle

kompressionsresistent für präzises

Schalten

292 376 01 VE = 10/200 Stück

Housing for Derailleur Cables

Dimension: 2000 mm, Ø 4 mm, 2 end caps

Version: CSP casing, compressionless shell for

precise shifting

292 376 01 Unit = 10/200 pieces





Schaltkabel-Führung

sorgt für schnelles, präzises Schalten schützt vor Verschmutzung Abmessung: 4 mm

292 374 00 VE = 50 Stück

Derailleur Cable Guide

for fast and precise shifting protects from dirt Dimension: 4 mm

292 374 00 Unit = 50 pieces



Kabelzugführung für Tretlagergehäuse

Kunststoff Material:

271 005 00 2-fach Schraubbefestigung VE = 100/1000 Stück

Cable Guide for bottom bracket shell

Material: plastic

271 005 00 2x screw fixing Unit = 100/1000 pieces



Endkappe

Ausführung: gedichtet, für Bowdenzughüllen 4 mm Kunststoff Material:

292 547 00 VE = 50 Stück

End Caps

Version: sealed, for cables 4 mm

Plastic Material:

292 547 00 Unit = 50 pieces



Rocket Stellschraube

CARBON - super leicht: 2 g!

- Index-Einstellung für präzises Schalten
- Shimano-Race Schalthebel STI-System kompatibel

090 196 00 VE = 10/100 Stück

Rocket Adjuster

CARBON - super light: 2 g!

- Index-adjustment for precise shifting performance
- · Shimano STI shifters system compatible

090 196 00 Unit = 10/100 pieces



Rocket Stellschraube

- Index-Einstellung für präzises Schalten
- Shimano-Race Schalthebel STI-System kompatibel 4 g

Gewicht:

090 194 01 VE = 10/100 Stück

Rocket Adjuster

- Index-adjustment for precise shifting performance
- Shimano STI shifters system compatible

Weight: # 090 194 01 Unit = 10/100 pieces



0-Ring

Abmessung: 1,0 - 1,2 mm

292 373 00 VE = 10/100 Stück

0-Ring

Dimension: 1.0 - 1.2 mm

292 373 00 Unit = 10/100 pieces

IFSP Schaltzug-Set – NIROSTA

• 2 x Schaltzügen 1,2 mm x 2200 mm

Nippel 4,5 x 4,5 mm

• 2 x Zughüllen CSP 500 mm • 1 x Zughülle CSP 300 mm 3 x Endkappen für Zughüllen • 2 x Endkappen für Züge

292 459 01 VE = 10/50 Satz

IFSP Derailleur Cable-Set – STAINLESS

• 2 x cables 1.2 mm x 2200 mm nipple 4.5 x 4.5 mm

• 2 x casing CSP 500 mm • 1 x casing CSP 300 mm • 3 x end caps with casing • 2 x end caps for cables

292 459 01 Unit = 10/50 sets



Zugkettchen

Sram, F & S, Torpedo 3 Gang Ausführung: (alte Ausführung); für Schraubhülse

115 mm Länge:

101 008 00 VE = 10/500 Stück

Indicator Chain

Version: Sram, F & S, Torpedo 3 speed (old version); for screw sleeve

Length: 115 mm # 101 008 00 Unit = 10/500 pieces



Zugkettchen

Ausführung: Sram, F & S, Torpedo 3 Gang und

Pentasport; Rasterung; rechts; 2-zügig

Länge: 122 mm

101 009 00 VE = 10/500 Stück

Indicator Chain

Version: Sram, F & S, Torpedo 3 spped and

Pentasport; raster; right; 2 way

Length: 122 mm

101 009 00 Unit = 10/500 pieces



Zugkettchen

Ausführung: Sram, F & S, Torpedo 3 Gang und

Pentasport; Rasterung; links; 2-zügig

Länge: 156 mm

101 068 00 VE = 10/500 Stück

Indicator Chain

Sram, F & S, Torpedo 3 spped and Version:

Pentasport; raster; left; 2 way

Length: 156 mm

101 068 00 Unit = 10/500 pieces



Schraubhülse

Abmessung: M 3.5 Länge: 25 mm # 101 070 00 F & S / Torpedo # 101 071 00 Sturmey Archer

VE = 10/500 Stück

Threaded Cable Connection

Size: M 3.5 Length: 25 mm # 101 070 00 F & S / Torpedo # 101 071 00 Sturmey Archer

Unit = 10/500 pieces



Klemmhülse

Für Sram-SACHS / Torpedo

101 067 00 VE = 10/100 Stück

Fixing piece

For Sram-SACHS / Torpedo

101 067 00 Unit = 10/100 pieces



Aluminium-Endhülsen

Besonders für Shimano-Schaltzüge empfohlen

Aluminium Inner Wire Caps

Especially recommended for Shimano-gear shift cables

320 083 00 # 320 083 00 VE = 100 Stück Unit = 100 pieces



BRENSEN BRAKES



Hydraulik-Felgenbremse *Hydraulic brake*

Seite/page 36

V-Brake Set komplett

- · Alu Bremskörper
- Schenkellänge 110 mm
- · passt auf alle Standard-Cantileversockel
- doppelte Feder- / Zugkrafteinstellung
- gleichmäßige Bremskraft
- · mit Kabelführung und -schutz
- leichte Montage
- · Alu Bremshebel für 3 Finger
- auch für Gripshift Schaltung
- · mit Griffeinstellung und Rückholfeder
- Bowdenzug VR + HR, teflonbeschichtet
- Länge: 40/70 cm bzw. 120/40 cm

320 163 01 alu-natur

320 164 01 schwarz

VE = 25 Stück

Complete V-Brake Set

- · Aluminium brake pads
- 110 mm side length
- · fits all standard cantilever sockets
- dual spring / traction setting
- even brake force
- · with cable guide and guard
- easy to assemble
- aluminium brake lever for 3 fingers
- also for the Gripshift shifting system
- with grip setting and return spring
 Teflon coated, front wheel & rear wheel E
- length: 40/70 cm or 120/40 cm

320 163 01 aluminium - natural

320 164 01 black

Unit = 25 pieces



V-Brake Set für Vorder- und Hinterrad

V-Bremse (2 Stück, vorne und hinten)

Arm-Länge: 110 mm Einstellbereich: 20 – 38 mm,

doppelte Federspannung einstellbar

Feder: Liniar-System, außenliegend

3-Finger-Bremshebel (2 Stück, links und rechts)

Kabelführung

(2 Stück, vorne u. hinten, Schmutzschutz)

Durchmesser: 5,1 mm Biegung: 90° / 135°

320 041 01 silber # 320 069 01 schwarz

VE = 5/25 Sets

V-Brake Set

for front and rear wheel

V-Brake (2 pieces, front and rear)

Arm-Length: 110 mm Dimension: 20 - 38 mm,

dual-spring tension adjustment

Spring: linear-system, outside

3-Finger Brake Lever (2 pieces, left and right)

Cable Guide

(2 pieces, front and rear, rubber dust cover)

Diameter: 5.1 mm

Bend: front 90° / rear 135°

320 041 01 silver # 320 069 01 black Unit = 5/25 sets





Hydraulik-Felgenbremse V+H Mod. Boxter

Satz vorne und hinten kpl. vormontiert inkl. Bremshebeln

- inkl. Brake-Booster
- einfache Entlüftung
- einfacher Radwechsel durch Entriegelung

280 004 01

VE = 10/50 Stück

Hydraulic-Rim-Brake F+R Mod. Boxter

Set front and rear

cpl. preassembled incl. brake lever

- Brake-Booster included
- simple bleeding
- · unlocking device for easy wheelchange

280 004 01 Unit = 10/50 pieces



Komfort V-Bremse

EN 14764/14766 geprüft patentiert

Ausführung: Innenzug-Verstellsystem Material: Aluminium, Druckguss

Arm-Länge: 110 mm Einstellbereich: 20 – 36 mm

Feder: Linear-System, außenliegend

Gewicht: 192 g / Rad

320 045 01 VE = 10/50 Stück

Comfort V-Brake

EN 14764/14766 tested pat. pending

Version: inner wire adjusting direction Material: melt-forged aluminium

Arm-Length: 110 mm Dimension: 20 - 36 mm

Spring: linear-system, outside Weight: 192 g / wheel

320 045 01 Unit = 10/50 pieces

V-Bremse Pro "ANTI-ROST"

Schrauben und Gegenhalter Anti-Rost-beschichtet!

Material: Aluminium, Druckguss

Arm-Länge: 110 mm

Einstellbereich: 20 – 38 mm, doppelte Federspannung einstellbar

Feder: Linear-System, außenliegend

Gewicht: 180 g / Rad

292 805 00 schwarz, gesandstrahlt # 292 805 01 schwarz, gesandstrahlt

292 806 00 satin

VE 00 = 50 Stück VE 01 = 10/50 Stück

V-Brake Pro "STAINLESS"

Screws and holder anti-rost-coated!

Material: melt-forged aluminium

Arm-Length: 110 mm

Dimension: 20 – 38 mm, dual-spring tension adjustment

Spring: linear-system, outside Weight: 180 g / wheel

292 805 00 sand blast black # 292 805 01 sand blast black

292 806 00 satin

Unit 00 = 50 pieces Unit 01 = 10/50 pieces



V-Bremse

Material: Aluminium, Druckguss

Arm-Länge: 110 mm Einstellbereich: 20 – 38 mm

doppelte Federspannung einstellbar

Feder: Linear-System, außenliegend

Gewicht: 180 g / Rad

292 554 00 / # 292 554 01 silber # 292 564 00 / # 292 564 01 Carbon-Look # 292 575 00 / # 292 575 01 schwarz

VE 00 = 50 Stück VE 01 = 10/50 Stück

V-Brake

Material: melt-forged aluminium

Arm-Length: 110 mm Dimension: 20 – 38 mm

dual-spring tension adjustment

Spring: linear-system, outside Weight: 180 g / wheel

292 554 00 / # 292 554 01 silver # 292 564 00 / # 292 564 01 carbon-look # 292 575 00 / # 292 575 01 black

Unit 00 = 50 pieces Unit 01 = 10/50 pieces





Cyclecross Bremse

Material: Aluminium, geschmiedet

Ausführung: silber Einstellbereich: 21 – 35 mm

Feder: Linear-System, außenliegend

Felge: für Alufelgen Gewicht: 162 g / Rad

320 053 01 VE = 50 Stück

Cyclecross Brake

Material: forged aluminium

Finish: silver Dimension: 21 – 35 mm,

Spring: linear-system, outside Rim: for alloy rims Weight: 162 g / wheel

320 053 01 Unit = 50 pieces



Cantilever Bremse

Material: Aluminium-Druckguss Feder: Federspannung einstellbar

Bremsschuh: für Alu-Felgen Gewicht: 166 g / Rad

300 791 00 / # 300 791 01 silber # 320 056 01 schwarz

VE 00 = 50 Stück VE 01 = 10/50 Stück

Cantilever Brake

Material: melt-forged aluminium
Spring: spring tension adjustment

Brake shoe: for alloy rims Weight: 166 g / wheel

300 791 00 / # 300 791 01 silver # 320 056 01 black

Unit 00 = 50 pieces Unit 01 = 10/50 pieces

BMX / Freestyle Bremse · U-Type

Material: Aluminium, Druckguss Ausführung: schwarz

Austunrung: schwarz
Einstellbereich: 30 - 47 mm
Feder: innenliegend
Gewicht: 180 g / Rad

310 097 00 Vorderradbremse # 310 097 01 Vorderradbremse # 310 098 00 Hinterradbremse # 310 098 01 Hinterradbremse

VE = 10/50 Stück

BMX / Freestyle Brake · U-Type

Material: melt-forged aluminium

Finsih: black
Dimension: 30 – 47 mm
Spring: coil spring
Weight: 180 g / wheel

310 097 00 frontbrake # 310 097 01 frontbrake # 310 098 00 rearbrake # 310 098 01 rearbrake

Unit = 10/50 pieces



Synchron-Bremse · Touren

Aluminium, geschmiedet

Ausführung: silber Gewicht: 220 g / Rad

Material:

292 083 00 Vorderrad Alufelgen 60-80 mm # 292 083 01 Vorderrad Alufelgen 60-80 mm Alufelgen 60-80 mm # 292 084 00 Hinterrad # 292 084 01 Hinterrad Alufelgen 60-80 mm Alufelgen # 292 025 00 Vorderrad 71-91 mm Vorderrad Alufelgen # 292 025 01 71-91 mm Alufelgen # 292 037 00 Hinterrad 71-91 mm # 292 037 01 Hinterrad Alufelgen 71-91 mm # 292 035 00 Vorderrad Stahlfelgen 71-91 mm Stahlfelgen 71-91 mm # 292 035 01 Vorderrad

VE 00 = 50 Stück VE 01 = 10/50 Stück

Synchron-Brake · Touring

Material: forged aluminium Finish: silver

Weight: 220 g / wheel

292 083 00 front alloy rims 60-80 mm # 292 083 01 front alloy rims 60-80 mm alloy rims 60-80 mm # 292 084 00 rear # 292 084 01 rear alloy rims 60-80 mm alloy rims # 292 025 00 71-91 mm front alloy rims 71-91 mm # 292 025 01 front # 292 037 00 rear alloy rims 71-91 mm # 292 037 01 rear alloy rims 71-91 mm # 292 035 00 front steel rims 71-91 mm steel rims 71-91 mm # 292 035 01 front

Unit 00 = 50 pieces Unit 01 = 10/50 pieces



Synchron-Bremse · Sport

Material: Aluminium, geschmiedet

Ausführung: silber
Bremsschuh: für Alu-Felgen
Einstellbereich: 57 – 75 mm
Gewicht: 186 g / Rad

292 073 00 / # 292 073 01 Vorderradbremse # 292 077 00 / # 292 077 01 Hinterradbremse

VE 00 = 50 Stück VE 01 = 10/50 Stück

Synchron-Brake · Sport

Material: forged aluminium

Finish: silver
Brake shoe: for alloy rims
Dimension: 57 - 75 mm
Weight: 186 g / wheel

292 073 00 / # 292 073 01 frontbrake # 292 077 00 / # 292 077 01 rearbrake

Unit 00 = 50 pieces Unit 01 = 10/50 pieces





Brake-Booster

Passend für V- und Cantilever-Bremse

Material: Aluminium

Gewicht: 140 g, inkl. Befestigungsteilen

292 439 00 schwarz # 292 440 00 silber # 292 438 00 rot VE = 25/100 Stück

Brake-Booster

Suitable for V- and Cantilever-Brake

Material: aluminium

Weight: 140 g, incl. fixing material

292 439 00 black # 292 440 00 silver # 292 438 00 red Unit = 25/100 pieces



Brake-Booster Schloß Immob (ohne Pedale)

Passend für V-Bremse und Cantilever-Bremse

- · Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- · siehe Info Seite 188/189

Material Booster: Stahl

Material Schloß: Stahl mit Kunststoffummantelung Gewicht: 185 g, inkl. Befestigungsteilen **mit 2 Spezial-Schlüsseln**

120 242 01 schwarz

VE = 10/100 Stück

Brake-Booster Lock Immob (without pedal)

Suitable for V-Brake and Cantilever-Brake

- The assembling of the pedals is quick and easy because no tool is needed
- see info page 188/189

Material booster: steel

Material lock: steel coated with plastic
Weight: 185 g, incl. fixing material
with 3 coords hove

with 2 special-keys

120 242 01 black

Unit = 10/100 pieces

Bremshebel V-Brake

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.

linear gezogen

Grifflänge: 3-Finger

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter Material: Aluminium, Druckguss Ausführung: Gehäuse + Hebel alu

320 159 00 rechts # 320 160 00 links VE = 25/100 Stück

Brake lever V-Brake

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.

linear pull brake

Grip length: 3-finger

Shifters: twist and thumb Material: forged aluminium

Finish: Brake lever housing + lever alu

320 159 00 right # 320 160 00 left Unit = 25/100 pieces



Komfort Bremshebel "White Line" mit Kraton-Griffeinlage

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.

linear gezogen

Grifflänge: **4-Finger**

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter Material: Aluminium, Druckguss Ausführung: Gehäuse + Hebel weiß

292 829 00 rechts # 292 830 00 links VE = 25/100 Stück

Comfort Brake lever "White Line" with Kraton Grip Pad

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.

linear pull brake

Grip length: **4-finger**

Shifters: twist and thumb Material: forged aluminium

Finish: Brake lever housing + lever white

292 829 00 right # 292 830 00 left Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.

linear gezogen

Grifflänge: 4-Finger

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter Material: Aluminium, geschmiedet

Gewicht: 110 g

300 829 00 rechts # 300 829 01 rechts # 300 830 00 links # 300 830 01 links VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.

linear pull brake

Grip length: **4-finger**Shifters: twist and thumb
Material: forged aluminium

110 g

Weight:

300 829 00 right # 300 829 01 right # 300 830 00 left # 300 830 01 left Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.

linear gezogen
Grifflänge: **4-Finger**

Schalthebel: Revo®
Material: Aluminium, Druckquss

Gewicht: 106 g

300 063 00 rechts # 300 064 00 links VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.

linear pull brake

Grip length: **4-finger** Shifters: Revo®

Material: Revo melt-forged aluminium

Weight: 106 g

300 063 00 right # 300 064 00 left Unit = 25/100 pieces





Bremshebel

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.

linear gezogen

Grifflänge: 4-Finger

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter Material:

Aluminium, Druckguss

320 161 00 rechts # 320 162 00 links VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.

linear pull brake

4-finger Grip length:

Shifters: twist and thumb shifter Material: melt-forged aluminium

320 161 00 # 320 162 00 left Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.

linear gezogen

Grifflänge: 3-Finger

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter

Aluminium, Druckguss Material:

292 209 00 rechts # 292 208 00 VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake

3-finger

Grip length:

twist and thumb shifter Shifters: Material: melt-forged aluminium

292 209 00 right # 292 208 00 Unit = 25/100 pieces



Bremshebel · Carbon Look

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.

linear gezogen

3-Finger

Grifflänge: Drehgriff- und Daumenschalter Schalthebel:

Aluminium, Druckguss

292 569 00 rechts # 292 570 00 links VE = 25/100 Stück

Material:

Brake Lever · Carbon Look

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.

linear pull brake

Grip length: 3-finger

Shifters: twist and thumb shifter Material: melt-forged aluminium

292 569 00 right # 292 570 00 left Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.

linear gezogen

Grifflänge: 2-Finger

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter Material:

Aluminium, Druckguss

320 155 00 rechts # 320 156 00 links VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.

linear pull brake

Grip length: 2-finger

twist and thumb shifter Shifters: Material: melt-forged aluminium

320 155 00 right # 320 156 00 left Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: Cantilever- und V-Bremse

linear gezogen

Grifflänge: 3-Finger

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter Material: Aluminium, geschmiedet

292 510 00 / # 292 510 01 rechts # 292 511 00 / # 292 511 01 links

VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: Cantilever- and V-Brake

linear pull brake Grip length: 3-finger

Shifters: twist and thumb Material: forged aluminium

292 510 00 / # 292 510 01 right # 292 511 00 / # 292 511 01 left

Unit = 25/100 pieces

Komfort Bremshebel

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.

linear gezogen

Grifflänge: **3-Finger**

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter

Material: Aluminium, Druckguss

320 157 00 rechts # 320 158 00 links

VE = 25/100 Stück

Comfort Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake

Grip length: **3-finger**Shifters: twist or thumb
Material: melt-forged aluminium

320 157 00 right # 320 158 00 left

Unit = 25/100 pieces



Komfort Bremshebel

inkl. Power-Modulator und Kraton-Griffauflage

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.

linear gezogen
Grifflänge: **3-Finger**

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter

Material: Aluminium, Druckguss

300 947 01 links

300 967 00 links, ohne Modulator

VE = 25/100 Stück

Comfort Brake Lever

incl. Power-Modulator and Kraton Grip Pad

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake

Grip length: **3-finger**Shifters: twist or thumb
Material: melt-forged aluminium

300 947 01 left

300 967 00 left, without modulator

Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: Cantilever-Bremse, Zangenbremse, etc., Brake-Type:

linear gezogen

Grifflänge: **4-Finger**

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter

Material: Aluminium, Druckguss

Gewicht: 100 g

300 750 00 / # 300 750 01 rechts # 300 751 00 / # 300 751 01 links

VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: Cantilever-Brake, Caliper

linear pull brake

Grip length: **4-finger**Shifters: twist and

Shifters: twist and thumb Material: melt-forged aluminium

Weight: 100 g

300 750 00 / # 300 750 01 right # 300 751 00 / # 300 751 01 left

Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: Cantilever-Bremse, Zangenbremse, etc. Brake-Type:

linear gezogen

Grifflänge: 3-Finger

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter Material: Aluminium, geschmiedet

Gewicht: 100 g

300 627 00 rechts # 300 628 00 links VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: Cantilever-Brake, Caliper

linear pull brake

Grip length: **3-finger**Shifters: twist and thumb
Material: forged aluminium

Weight: 100 g

300 627 00 right # 300 628 00 left Unit = 25/100 pieces





Bremshebel · Zeitfahren / Triathlon

Bremsen-Typ: Cantilever, Zangenbremse Material: Aluminium, geschmiedet Klemmung: expandierend,

Lenker ID – 19,6 mm Rückholfeder, einstellbar

Gewicht: 83 g

Feder:

320 050 00 rechts # 320 051 00 links VE = 10/50 Stück

Brake Lever · Time Trial / Triathlon

Brake-Type: Cantilever, Caliper Material: forged aluminium

Fixing: 19.6 mm ID extension bars

expanding plug clamp
Spring: retain spring, adjustable

Weight: 83 g

320 050 00 right # 320 051 00 left Unit = 10/50 pieces



Zusatz-Bremshebel · Set

Rechter und linker Bremshebel im Set

Dieser spezielle Bremshebel kann an einer beliebigen Stelle des Rennlenkers als Zusatz-Bremshebel montiert werden. Der Bremszug wird durch den Hebel zum Haupt-Bremshebel geleitet. Somit haben Sie auch die Möglichkeit in einer anderen Griffposition bremsbereit zu sein.

Bremsen-Typ: Cantilever, Zangenbremse Material: Aluminium, geschmiedet Feder: Rückholfeder, einstellbar Gewicht: je ca. 45 g

320 099 00 Ø 24,0 mm, links und rechts # 320 100 00 Ø 31,8 mm, links und rechts

VE = 10/50 Satz

Additional Brake Lever · Set

Set of left and right brake lever

This special brake lever can be mounted as an additional brake lever on the racing handlebar at every position. The brake cable goes through the this lever to the main brake lever. So you are ready for breaking in every hand position.

Brake-Type: Cantilever, Caliper
Material: forged aluminium
Spring: retain spring, adjustable
Weight: each approx. 45 g

320 099 00 Ø 24,0 mm, left and right # 320 100 00 Ø 31,8 mm, left and right

Unit = 10/50 pieces



Allround Bremshebel · rechts

Bremsen-Typ: Zangenbremse Ausführung: Halbschelle Material: Aluminium Gewicht: 48 g

292 018 00 / # 292 018 01 VE = 25/100 Stück

Allround Brake Lever · right

Brake-Type: Caliper Version: half clamp Material: aluminium Weight: 48 g

292 018 00 / # 292 018 01 Unit = 25/100 pieces



Kinder / Jugend Bremshebel "Safety"

Bremsen-Typ: V-Bremse Grifflänge: **2-Finger**

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter Material: Aluminium, Druckguss

Gewicht: 110 g

320 017 00 / # 320 017 01 rechts # 320 018 00 / # 320 018 01 links

VE = 25/100 Stück

Children / Youth Brake Lever "Safety"

Brake-Type: V-Brake
Grip length: **2-finger**Shifters: twist and thumb
Material: melt-forged aluminium

Weight: 110 g

320 017 00 / # 320 017 01 right # 320 018 00 / # 320 018 01 left

Unit = 25/100 pieces

Kinder-Bremshebel "Youngster"

Bremsen-Typ: Cantilever, Zangenbremse

Grifflänge: 2-Finger

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter Material: Kunststoff, faserverstärkt / Stahl

Gewicht: 64

320 007 00 rechts # 320 008 00 links VE = 25/100 Stück

Children Brake Lever "Youngster"

Brake-Type: Cantilever, Caliper
Grip length: **2-finger**Shifters: twist and thumb
Material: reinforced plastic / steel

Weight: 64 g

320 007 00 right # 320 008 00 left Unit = 25/100 pieces



Kinder-Bremshebel "Youngster"

Displaykarton mit neun Griffen!

Bremsen-Typ: Cantilever, Zangenbremse

Grifflänge: 2-Finger

Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter Material: Kunststoff, faserverstärkt / Stahl

320 009 01 recht # 320 010 01 links

VE = 9 Stück

Children Brake Lever "Youngster" Display box with nine grips!

Brake-Type: Cantilever, Caliper
Grip length: **2-finger**Shifters: twist and thumb
Material: reinforced plastic / steel

320 009 01 right # 320 010 01 left Unit = 9 pieces



Bremshebel-Stellschraube

Material: Aluminium

320 058 00 M6 # 292 097 00 M7 # 292 484 00 M10 VE = 10/500 Stück

Brake Lever Adjusting Barrel

Material: aluminium

320 058 00 M6

292 097 00 M7

292 484 00 M10

Unit = 10/500 pieces





Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Avid, Juice 3, Mechanik # 300 575 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Avid, Juice 3, mechanical # 300 575 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Formula ORO # 320 064 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Formula ORO # 320 064 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hayes Mag und MX 1,9 # 300 567 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hayes Mag and MX 1,9 # 300 567 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hayes MX 2, MX 3 und Sole # 300 576 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hayes MX 2, MX 3 and Sole # 300 576 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope C2–2 Piston # 320 071 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hope C2-2 Piston # 320 071 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope Mini # 320 066 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hope Mini # 320 066 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope Mono Mini # 320 070 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hope Mono Mini # 320 070 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope M4 # 320 072 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hope M4 # 320 072 01 Unit = 10/50 pieces

Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Shimano Deore M515, M515-M, M515-

LA, M525, M515-LA-M, M465, M475, M495, Nexave C501, C601, RST D-Power

300 574 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Shimano Deore M515, M515-M, M515-

LA, M525, M515-LA-M, M465, M475, M495, Nexave C501, C601, RST D-Power

300 574 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Magura Julie

300 572 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Magura Julie

300 572 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Magura Clara 2001 / Louise FR

300 571 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Magura Clara 2001 / Louise FR

300 571 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Magura Gustav M

300 570 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Magura Gustav M

300 570 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Shimano XTR M965, M966, Saint M800,

XT M765, Hope M60, LX M585, Deore

M535

320 068 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Shimano XTR M965, M966, Saint M800,

XT M765, Hope M60, LX M585, Deore

M535

320 068 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Shimano Deore XT M755, M755-DH

300 569 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Shimano Deore XT M755, M755-DH

300 569 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope XC-4 Piston, Hydraulik

320 073 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hope XC-4 Piston, Hydraulic

320 073 01 Unit = 10/50 pieces





Bremsgummis

Shimano kompatibel

Felge: Aluminium Länge: 65 mm

292 142 00 VE = 10/200 Paar

Felge:

Länge:

Schräge:

Brake Pads

Shimano compatible

Rim: aluminium Length: 65 mm

292 142 00 Unit = 10/200 pairs



Bremsgummis CARTRIDGE

Passend für: Bremsschuh # 300 949 01,

300 482 01 Aluminium 72 mm

300 834 01 VE = 10/200 Paar

0°

Brake Pads CARTRIDGE

Suitable for: brake shoe # 300 949 01,

300 482 01 Rim: aluminium Length: 72 mm Taper: 0°

300 834 01 Unit = 10/200 pairs



Bremsgummis

Passend für: Bremsschuh # 320 077 01

Felge: Carbon Länge: 55 mm

320 078 01 VE = 10/200 Paar

Brake Pads

Suitable for: brake shoe # 320 077 01

Rim: carbon Length: 55 mm

320 078 01 Unit = 10/200 pairs



1

Bremsschuhe

Bremsentyp: **Zangen**Felge: Aluminium
Länge: 50 mm

292 250 01 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: caliper
Rim: aluminium
Length: 50 mm

292 250 01 Unit = 10/200 pairs



Bremsgummis Hydraulik

Bremsentyp: Magura Hydraulik **Felgenbremse**

Länge: 50 mm Schräge: 0°

300 577 01

VE = 10/200 Satz à 2 Paar auf Karte

Brake Pads Hydraulik

Brake type: Magura Hydraulic

rim brake
Length: 50 mm
Taper: 0°

300 577 01

Unit = 10/200 set à 2 pairs per card



Bremsgummis

Passend für: Bremsschuh # 300 833 01

Felge: Aluminium Länge: 55 mm

300 859 01 VE = 10/200 Paar

Brake Pads

Suitable for: brake shoe # 300 833 01

Rim: aluminium Length: 55 mm

300 859 01 Unit = 10/200 pairs

Bremsschuhe CARTRIDGE

Allwetter • TÜV-GS geprüft

Der optimale Ganzjahresbremsschuh für alle Witterungseinflüße

Bremsentyp: **V-Bremse**Felge: Aluminium
Länge: 72 mm
Schräge: 0°

320 042 01 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE

All-weather • TÜV-GS tested

Best all-year brake shoe for all atmospheric exposure

Brake type: V-Brake
Rim: aluminium
Length: 72 mm
Taper: 0°

320 042 01 Unit = 10/200 pairs





Bremsgummis CARTRIDGE

Allwetter • TÜV-GS geprüft

Passend für: Bremsschuh # 320 042 01

Felge: Aluminium Länge: 72 mm Schräge: 0°

320 043 01 VE = 10/200 Paar

Brake Pads CARTRIDGE

All-weather • TÜV-GS tested

Suitable for: brake shoe # 320 042 01

Rim: Aluminium Length: 72 mm Taper: 0°

320 043 01 Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe CARTRIDGE

Bremsentyp: **V-Bremse**Felge: Aluminium
Länge: 72 mm
Schräge: 0°

300 949 01 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE

Brake type: V-Brake
Rim: aluminium
Length: 72 mm
Taper: 0°

300 949 01 Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: **V-Bremse**Felge: Aluminium
Länge: 70 mm
Befestigung: asymmetrisch

292 883 00 1 Paar i. Polybeutel

VE = 1/100 Paar

Brake Shoes

Brake type: V-Brake
Rim: aluminium
Length: 70 mm
Befestigung: offset

292 883 00 1 pair per polybag

Unit = 1/100 pairs





Bremsschuhe

Bremsentyp: **V-Bremse**Felge: Aluminium
Länge: 70 mm
Schräge: 0°

320 044 01 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: V-Brake
Rim: aluminium
Length: 70 mm
Taper: 0°

320 044 01 Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: Cantilever
Felge: Aluminium
Länge: 55 mm
Schräge: 0°

300 438 01 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: Cantilever
Rim: aluminium
Length: 55 mm
Taper: 0°

300 438 01 Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: V-Bremse
Felge: Aluminium
Länge: 65 mm
Schräge: 0°

250 002 01 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: V-Brake
Rim: aluminium
Length: 65 mm
Taper: 0°

250 002 01 Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: Cantilever
Felge: Aluminium
Länge: 60 mm
Schräge: 0°
292 140 01 1 Paar
292 482 01 2 Paar
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: Cantilever
Rim: aluminium
Length: 60 mm
Taper: 0°
292 140 01 1 pair
292 482 01 2 pairs
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: V-Bremse Felge: Aluminium Länge: 70 mm Schräge: 0°

300 836 01 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: V-Brake
Rim: aluminium
Length: 70 mm
Taper: 0°

300 836 01 Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: V-Bremse Felge: Ceramic Länge: 70 mm Farbe: braun

300 948 01 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE

Brake type: V-Brake
Rim: ceramic
Length: 70 mm
Colour: brown

300 948 01 Unit = 10/200 pairs

Bremsschuhe

Brake Shoes

Bremsentyp: V-Bremse Brake type: V-Brake Felge: Aluminium aluminium Rim: 70 mm/ Schräge: 0° 70 mm / Taper: 0° Length: Länge:

292 177 00 1 Paar i. Polybeutel # 292 177 00 1 pair per polybag

292 177 01 1 Paar # 292 177 01 1 pair

292 182 01 2 Paar VE = 10/100 Paar # 292 182 01 2 pairs Unit = 10/100 pairs



Bremsschuhe

Brake Shoes

Bremsentyp: Cantilever Brake type: Cantilever DIN, für Alu-/Stahlfelgen, Felge: DIN, aluminium / steel Länge:

65 mm Length: 65 mm

Unit = 10/100 pairs # 321 002 00 VE = 10/100 Paar # 321 002 00



Bremsschuhe

Brake Shoes

V-Brake Bremsentyp: V-Bremse Brake type: Aluminium aluminium Felge: Rim: Länge: 70 mm Length: 70 mm Schräge: Taper:

292 176 01 1 Paar # 292 176 01 1 pair

VE = 10/200 Paar # 320 081 01 2 Paar # 320 081 01 2 pairs Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Brake Shoes

Bremsentyp: Zangen Brake type: caliper Length: 55 mm Länge: 55 mm 0° Schräge: Taper:

300 440 01 für Aluminiumfelgen # 300 440 01 for alloy rims für Stahlfelgen # 300 439 01 for steel rims # 300 439 01

VE = 10/200 Paar Unit = 10/200 pairs




Bremsschuhe CARTRIDGE

Brake Shoes CARTRIDGE

Shimano 105SC, Ultegra, Dura-Ace Passend für:

Bremsentyp: Zangen Felge: Aluminium Länge: 55 mm ٥° Schräge: # 300 833 01

VE = 10/200 Paar



Brake type: caliper aluminium Rim: Length: 55 mm Taper:

300 833 01 Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: Zangen Felge: Aluminium Länge: 35 mm Schräge: 5°

292 128 00 VE = 20 Stück/200 # 292 128 01 VE = 10 Paar/200 VE 00 = 20 Stück auf Karte VE 01 = 1 Paar auf Karte

Brake Shoes

Brake type: caliper aluminium Rim: Length: 35 mm Taper:

292 128 00 Unit = 20 pieces/200 # 292 128 01 Unit = 10 pairs/200 Unit 00 = 20 pieces per card Unit 01 = 1 pair per card





Bremsinnenzug

Nippel: Walzennippel Material: Stahl, galvanisch verzinkt Innenzug: Ø 1,5 mm - 19 Drähte

292 301 00 850 mm # 292 302 00 / # 292 302 01 1800 mm

VE = 50/200 Stück

Inner Cable

Nipple: barrel Material: galvanised steel Inner Cable: Ø 1.5 mm - 19 wires

292 301 00 850 mm # 292 302 00 / # 292 302 01 1800 mm

Unit = 50/200 pieces



Bremsinnenzug

Nippel: Birnennippel Material: Stahl, galvanisch verzinkt Ø 1,5 mm - 19 Drähte Innenzug:

292 304 00 1800 mm VE = 50/200 Stück

Inner Cable

Nipple:

galvanised steel Material: Inner Cable: Ø 1.5 mm - 19 wires

292 304 00 1800 mm Unit = 50/200 pieces



Bremsinnenzug · universal

Nippel: Walzen- und Birnennippel Ø 1,5 mm - 19 Drähte Innenzug:

	Länge	Verarbeitung
# 292 285 00	850 mm	galvanisch verzinkt
# 292 285 01	850 mm	galvanisch verzinkt
# 292 525 00	1700 mm	Nirosta
# 292 525 01	1700 mm	Nirosta
# 292 473 01	1700 mm	Teflon
# 292 286 00	1800 mm	galvanisch verzinkt
# 292 286 01	1800 mm	galvanisch verzinkt
# 301 101 01	2250 mm	Nirosta
# 292 632 01	2750 mm	Nirosta
VE = 50/200 Stü	ck	

Inner Cable · universal

Nipple: barrel and pear Inner Cable: Ø 1.5 mm - 19 wires

Length Finish # 292 285 00 850 mm galvanised steel 850 mm galvanised steel # 292 285 01 # 292 525 00 1700 mm stainless steel 1700 mm stainless steel # 292 525 01 # 292 473 01 1700 mm Teflon # 292 286 00 1800 mm galvanised steel galvanised steel # 292 286 01 1800 mm stainless steel # 301 101 01 2250 mm # 292 632 01 2750 mm stainless steel

Unit = 50/200 pieces



Bremsinnenzug

Verpackung: Display-Box Inhalt: 1,6 x 1700 mm x 100 Stück

300 900 00 Walzennippel Nirosta # 300 901 00 Birnennippel Nirosta # 300 861 00 Birnennippel Slick-Nirosta

VE = 5 Stück

Inner Cable

Packing: Display-Box

Content: 1.6 x 1700 mm x 100 pieces # 300 900 00 stainless barrel # 300 901 00 stainless pear slick, stainless

pear

300 861 00

Unit = 5 pieces



Bremszug · universal

Nippel: Walzen- und Birnennippel Material: Stahl, galvanisch verzinkt

292 295 00 / # 292 295 01 750/850 mm # 292 296 00 / # 292 296 01 1700/1800 mm

380/560 mm

VE = 50/200 Stück

Brake Cable · universal

Nippel: barrel and pear Material: galvanised steel

292 295 00 / # 292 295 01 750/850 mm # 292 296 00 / # 292 296 01 1700/1800 mm

Unit = 50/200 pieces



Bremszug "NIRO"

Nippel: Walzennippel Material: Stahl, Nirosta

292 172 00/ # 292 172 01 VE = 50/200 Stück

Brake Cable "NIRO"

Nipple: barrel Material: stainless steel

292 172 00/ # 292 172 01

Unit = 50/200 pieces

380/560 mm

Trommelbremszug

Länge: **2250 mm** Anwendung: universal

Nippel: Walzen- und Birnennippel

301 108 01 galvanisiert # 301 109 01 Nirosta VE = 10/100 Stück

Drumbrake

Length: 2250 mm
Use: universal
Nipple: barrel and pear

301 108 01 galvanised # 301 109 01 stainless steel

Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug

Anwendung: universal, auch Gazelle Material: Stahl, galvanisch verzinkt Nippel: Walzen- und Birnennippel

301 102 01 **1000/1250 mm** # 301 104 01 **1600/1800 mm**

VE = 10/100 Stück

Drumbrake

Use: universal, also Gazelle Material: galvanised steel Nipple: barrel and pear

301 102 01 **1000/1250 mm** # 301 104 01 **1600/1800 mm**

Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug "NIRO"

Anwendung: universal, auch Gazelle Material: Stahl, Nirosta

Material: Stahl, Nirosta
Nippel: Walzen- und Birnennippel

301 105 01 **1600/1800 mm**

VE = 10/100 Stück

Drumbrake "NIRO"

Use: universal, also Gazelle Material: stainless steel Nipple: barrel and pear

301 105 01 **1600/1800 mm**

Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug "NIRO"

Anwendung: Nexus und V-Brake Material: Stahl, Nirosta Nippel: Walzennippel

301 106 01 **1000/1250 mm** # 301 107 01 **1600/2000 mm**

VE = 10/100 Stück

Drumbrake "NIRO"

Use: Nexus and V-Brake Material: stainless steel Nipple: barrel

301 106 01 **1000/1250 mm** # 301 107 01 **1600/2000 mm**

Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug

Anwendung: Batavus

Material: Stahl, galvanisch verzinkt Nippel: Walzen- und Birnennippel

301 110 01 **1000/1250 mm** # 301 111 01 **1600/1800 mm**

VE = 10/100 Stück

Drumbrake

Use: Batavus
Material: galvanised steel
Nipple: barrel and pear

301 110 01 **1000/1250 mm** # 301 111 01 **1600/1800 mm**

Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug

Abmessung: **2000 mm** Anwendung: Moped

Material: Stahl, galvanisch verzinkt Nippel: Walzennippel

301 112 01

301 112 01 VE = 10/100 Stück

Drumbrake

Dimension: 2000 mm
Use: Moped
Material: galvanised steel
Nipple: barrel

301 112 01 Unit = 10/100 pieces





Bowdenzug-Hülle CEX™

- druckunempfindlich
- gleitfähige Innenhülle
- kälteunempfindlich
- · haltbare Außenhülle

Display-Box beinhaltet 5 mm x 50 m # 300 863 00 VE = 5 Stück

Outer Cable CEX™

- pressure insensitve
- slick coating tube
- · cold insensitve
- · durable outer casing

Display box contents: 5 mm x 50 m # 300 863 00 Unit = 5 pieces



Bowdenzughülle 2P für Bremskabel

Ausführung: 2000 mm, Ø 5 mm, 2 Endkappen

292 375 01 VE = 10/100 Stück

Outer Cable 2P for Brake Cable

Version: 2000 mm, Ø 5 mm, 2 End Caps

292 375 01 Unit = 10/100 pieces



Bowdenzug-Hülle

Verpackung: Kunststoffrolle Inhalt: Ø 5 mm x 25 m

292 275 00 Teflon 2P-Qualität # 292 269 00 Qualität "A" 1P-Qualität VE = 10 Stück

Outer Cable

Packing: plastic roll
Content: Ø 5 mm x 25 m

292 275 00 Teflon 2P-Quality # 292 269 00 Quality "A" 1P-Quality

Unit = 10 pieces



BMX Freestyle Bremskabelsatz

Passend für Hinterrad-Bremse

Besteht aus:

- Bremskabel zur Montage an Bremshebel und Rotor (Amax 9–10,5" / 230–265 mm)
- Bremskabel zur Montage an Hinterradbremse und Rotor

292 434 01 VE = 5/25 Stück

BMX Freestyle Brake Cable-Set

Suitable for rear brake

Consists of:

- brake cable for assembling on brake lever and rotor (Amax 9-10.5" / 230-265 mm)
- brake cable for assembling on rear brake and rotor

292 434 01 Unit = 5/25 pieces



Verbindungskabel für Cantilever-Bremsen

Abmessung: 380 mm

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Nippel: Ankernippel

Innenseil: Ø 1,5 mm – 19 Drähte

300 088 00 / # 300 088 01 VE = 25/100 Stück

Straddle Cable for Cantilever-Brakes

Dimension: 380 mm

Material: galvanised steel

Nipple: anchor nipple

Inner cable: Ø 1.5 mm – 19 wires

300 088 00 / # 300 088 01 Unit = 25/100 pieces



Verbindungskabel Y-Type für Cantilever

Material: Stahl, galvanisch verzinkt Nippel: Walzennippel

VE = 50/1000 Stück

Straddle Cable Y-Type for Cantilever-Brakes

Material: galvanised steel Nipple: barrel

292 066 00 / # 292 066 01 73 mm # 292 067 00 / # 292 067 01 84 mm # 292 068 00 / # 292 068 01 93 mm # 292 069 00 106 mm

Unit = 50/1000 pieces

Bremskabelhalter "Mini"

- zum Anbringen an der Bremsbrücke
- für Räder mit kleinen Sitzhöhen, bei denen herkömmliche Systeme nicht verwendet werden können

Material: Aluminium

300 193 00 VE = 10/200 Stück

Brake Cable Hanger "Mini"

- to mount at brake bridge
- · for bikes with small seating heights, where regular systems cannot be used

Material: aluminium

300 193 00 Unit = 10/200 pieces



Inbusschraube mit Unterlegscheibe

292 070 00 M6 x 15 mm # 292 057 00 M6 x 20 mm # 300 115 00 M6 x 25 mm VE = 100/2000 Stück

Allen Screw with washer

292 070 00 M6 x 15 mm M6 x 20 mm # 292 057 00 # 300 115 00 M6 x 25 mm Unit = 100/2000 pieces



Blindschraube für Anlötsockel

022 023 00 10 mm VE = 10/100 Stück

Pivot Plug

022 023 00 10 mm Unit = 10/100 pieces



Bremskabel-Stellschraube M5

M5 Bolzenschraube

292 061 00 VE = 10/2000 Stück

Adjusting Barrel M5 M5 anchor bolt

292 061 00 Unit = 10/2000 pieces



Stellschraube M6

292 059 00 M6 # 292 053 00 VE = 10/2000 Stück

Adjusting Barrel M6

292 059 00 M6 # 292 053 00 M6 Unit = 10/2000 pieces





Kabelklemmschraube

292 058 00 M6 # 292 060 00 VE = 50/1000 Stück

Anchor Bolt

292 058 00 M6 # 292 060 00 M5 Unit = 50/1000 pieces





Kabelbinder 1A Qualität

292 125 00 2,5 x 100 mm # 292 138 00 2,6 x 200 mm 3,6 x 200 mm # 292 130 00 # 292 139 00 3,6 x 300 mm VE = 100 Stück

Cable Tie 1A Quality

292 125 00 2.5 x 100 mm # 292 138 00 2.6 x 200 mm # 292 130 00 3.6 x 200 mm # 292 139 00 3.6 x 300 mm Unit = 100 pieces





O-Ring

Abmessung: 1,5 - 1,8 mm

292 195 00 VE = 10/100 Stück

O-Ring

Dimension: 1.5 – 1.8 mm

292 195 00 Unit = 10/100 pieces



O-Ring

Inhalt: 20 Stück (10 x transparent,

10 x schwarz)

Abmessung: 1,2 - 1,8 mm Farbe: transparent und schwarz

320 082 01 VE = 20/100 Stück

0-Ring

Content: 20 pieces (10 x transparent,

10 x black)

Dimension: 1.2 – 1.8 mm Colour: transparent and black

320 082 01 Unit = 20/100 pieces



Kabelführung

Zum Verlegen von Hydraulikleitungen Passend für: Ø 4,5 – 6,0 mm

300 860 01 VE = 10/100 Stück

Cable Guide

For hydraulic cables

Suitable for: Ø 4.5 – 6.0 mm

300 860 01 Unit = 10/100 pieces



Kabelführung

Zum Verlegen von Hydraulikleitungen Passend für: Ø 4,5 – 6,0 mm

250 105 01 VE = 10/100 Stück

Cable Guide

For hydraulic cables

Suitable for: Ø 4.5 – 6.0 mm

250 105 01 Unit = 10/100 pieces



Kabelführung (3 Stück)

Passend für: 4,5 – 6,0 mm Ø, selbstklebend

250 104 01 VE = 10/500 Stück

Cable Guide (3 pieces)

Suitable for: Ø 4.5 – 6.0 mm, self-adhesive

250 104 01 Unit = 10/500 pieces

Aluminium-Kabelführung (4 Stück)

Halterung für Bowdenzüge, selbstklebend Passend für: 4,5 – 6,0 mm Ø

320 084 01 silber # 320 085 01 schwarz VE = 10/100 Stück

Aluminium Cable Guide (4 pieces)

Clip for bowden cables, self-adhesive Suitable for: 4.5 – 6.0 mm Ø

320 084 01 silver # 320 085 01 black Unit = 10/100 pieces



Kabelführung "Flexi" mit Power Control

Nirosta

Durchmesser: 5,1 mm

292 181 00 / # 292 181 01 VE 00 = 50/1000 Stück VE 01 = 10/200 Stück Flexible Guiding Pipe "Flexi" with Power Control

stainless steel

Diameter: 5.1 mm

292 181 00 / # 292 181 01 Unit 00 = 50/1000 pieces Unit 01 = 10/200 pieces



Kabelführung "Flexi"

Nirosta

Durchmesser: 5,1 mm

292 180 00 / # 292 180 01 VE 00 = 50/1000 Stück VE 01 = 10/200 Stück Bent Tube "Flexi"

stainless steel

Diameter: 5.1 mm

292 180 00 / # 292 180 01 Unit 00 = 50/1000 pieces Unit 01 = 10/200 pieces



Kabelführung · 90° vorne

Nirosta

Durchmesser: 5,1 mm

292 178 00 / # 292 178 01 VE 00 = 50/1000 Stück VE 01 = 10/200 Stück Cable Guide ⋅ 90° front

stainless steel

Diameter: 5.1 mm

292 178 00 / # 292 178 01 Unit 00 = 50/1000 pieces Unit 01 = 10/200 pieces



Kabelführung · 135° hinten

Nirosta

Durchmesser: 5,1 mm

292 179 00 / # 292 179 01 VE 00 = 50/1000 Stück VE 01 = 10/200 Stück Cable Guide · 135° rear

stainless steel

Diameter: 5.1 mm

292 179 00 / # 292 179 01 Unit 00 = 50/1000 pieces Unit 01 = 10/200 pieces





Anschlaghülse

Durchmesser: 5,5 mm Material: Aluminium

292 371 00 VE = 100 Stück

Ferrule

Diameter: 5.5 mm Material: aluminium

292 371 00 Unit = 100 pieces



Anschlaghülse

Durchmesser: 5,5 mm Material: Aluminium

292 370 00 VE = 100 Stück

Ferrule

Diameter: 5.5 mm Material: aluminium

292 370 00 Unit = 100 pieces



Endkappe, gedichtet

Durchmesser: 5,0 mm

292 198 00 VE = 100 Stück

Ferrule, sealed

Diameter: 5.0 mm

292 198 00 Unit = 100 pieces



Endkappe

Durchmesser: 5,0 mm

292 369 00 VE = 100 Stück

Ferrule

Diameter: 5.0 mm

292 369 00 Unit = 100 pieces



Endhülsen

Für Innenzüge Ø 2,0 mm Material: Aluminium

292 300 00 VE = 100 Stück

Inner Wire Caps

For inner cables Ø 2.0 mm Material: aluminium

292 300 00 Unit = 100 pieces

Endhülsen

Für Innenzüge Ø 2,4 mm Material: Aluminiun

292 311 00 VE = 100 Stück

Inner Wire Caps

For inner cables Ø 2.4 mm Material: aluminium

292 311 00 Unit = 100 pieces



Bremszug-Schmutzschutz

292 197 00 35 mm # 292 171 00 50 mm VE = 10/100 Stück

Rubber Dust Cover

292 197 00 35 mm # 292 171 00 50 mm Unit = 10/100 pieces



Bremskabel-Schutz

- Verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz
- Aluminium Hülse Ø 5,1 mm
- Silikon-Gel-Hülle

292 196 00 VE = 10/100 Stück

Brake Cable Cover

- · Prevents water and dust from going in cable housing
- Alloy ferrule Ø 5.1 mm
- Silicon gel ferrule

292 196 00 Unit = 10/100 pieces



"SMALL PEPPER"

Gleithülse für alle Schalt- und Bremszüge: vermindert Reibung, erhöht die Bremskraft, schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit


292 115 00 / # 292 115 01 5 mm # 292 116 00 / # 292 116 01 4 mm VE 00 = 50 Stück VE 01 = 5/50 Stück

"SMALL PEPPER"

Slick coating tube for all derailleur- and brake cables: reduces friction, elevates the brake power, protects of mud and moisturize

292 115 00 / # 292 115 01 5 mm # 292 116 00 / # 292 116 01 4 mm Unit 00 = 50 pieces Unit 01 = 5/50 pieces





Aluminium Hochflansch-Nabensatz "Fixed & Free"

Ausführung: Gewinde beidseitig, BSA 1,37"

Lager: Industrielager

 Achse:
 Cr-Mo, VR: M9 / HR: M10

 Achslänge:
 VR: 140 mm / HR: 166 mm

 Einbaumaß:
 VR: 100 mm / HR: 120 mm

 Gewicht:
 VR: ca. 238 g / HR: ca. 271 g

291 201 00 schwarz (VR,HR Satz) 32 Loch # 291 203 00 32 Loch silber (VR,HR Satz) # 291 202 00 (VR,HR Satz) 36 Loch schwarz # 291 204 00 36 Loch silber (VR,HR Satz)

VE = 5 Satz

Aluminium Hub Set "Fixed & Free"

Version: threat both sides, BSA 1,37"
Bearing: industrial bearing
Axle: Cr-Mo, F: M9 / R: M10
Axle length: F: 140 mm / R: 166 mm
O.L.D.: F: 100 mm / R: 120 mm

Weight: F: approx. 238 g / R: approx. 271 g

291 201 00 32 Loch black (FH,RH set) (FH,RH set) 32 Loch silver # 291 203 00 # 291 202 00 36 Loch black (FH,RH set) silver # 291 204 00 36 Loch (FH,RH set)

Unit = 5 sets



Hinterradnabe · Single Speed

HR-Nabe für Scheibenbremsen IS-2000 Standard

Lager: gedichtetes Lager

Achse: Cr-Mo, Ø 10 mm, Länge 180 mm

Einbaumaß: 135 mm Ritzel: 14 Zähne Gewicht: ca. 540 g

291 181 01 32 Loch # 291 186 01 36 Loch

VE = 10 Stück

Rear Hub · Single Speed

Rear hub for disc brake IS-2000 standard

Bearing: sealed bearing

Axle: Cr-Mo, Ø 10 mm, length 180 mm

O.L.D.: 135 mm
Pinion: 14 teeth
Weight: approx. 540 g

291 181 01 32 holes # 291 186 01 36 holes

Unit = 10 pieces







Vorderrad-Nabe "Disk Pro"

Material: Aluminium
Lager: Industrielager
Achse: Aluminium
Einbaumaß: 110 mm
Lochanzahl: 32 Loch
Gewicht: 250 g
Farbe: schwarz

291 124 00 VE = 1 Stück

Frontwheel hub "Disk Pro"

Material: aluminium
Bearing: industrial bearing
Axle: aluminium
O.L.D.: 110 mm
Holes: 32 holes
Weight: 250 g
Colour: black

291 124 00 Unit = 1 piece



Hinterrad-Nabe "Disk Pro"

Material: Aluminium
Lager: Industrielager
Achse: Cr-Mo
Einbaumaß: 145 mm
Lochanzahl: 32 Loch
Gewicht: 480 g
Farbe: schwarz

291 125 00 VE = 1 Stück

Rearwheel hub "Disk Pro"

Material: aluminium
Bearing: industrial bearing
Axle: Cr-Mo
O.L.D.: 145 mm
Holes: 32 holes
Weight: 480 g
Colour: black

291 125 00 Unit = 1 piece



Hinterrad-Nabe PT 33/S

Lochanzahl: 36 Loch Ausführung: inkl. Schnellspanner Farbe: schwarz

291 149 00 VE = 1 Stück

Rearwheel hub PT 33/S

Holes: 36 holes Version: incl. quick-release

Colour: black

291 149 00 Unit = 1 piece



Hinterrad-Nabe "Road Hub"

Lager: Industrielager
Achse: Cr-Mo
Einbaumaß: 140 mm
Lochanzahl: 28 Loch
Gewicht: 325 g

291 131 00 VE = 1 Stück

Rearwheel hub "Road Hub"

Bearing: industrial bearing
Axle: Cr-Mo
O.L.D.: 140 mm
Holes: 28 holes
Weight: 325 q

291 131 00 Unit = 1 pieces



Nabe "Crusher"

Lager: Industrielager Lochanzahl: 36 Loch für 20mm Steckachse

291 107 00 DH 91-MG, pass. f. Magura 250 g # 291 109 00 DH 91-F1, pass. f. Formula 255 g VE = 1 Stück

Hub "Crusher"

Bearing: industrial bearing Holes: 36 holes for 20mm thru axle

291 107 00 DH 91-MG for Magura 250 g # 291 109 00 DH 91-F1 for Formula 255 g Unit = 1 piece

Single Speed Freilaufzahnkranz

Single Speed Free-wheel Sprocket

Ausführung: Gewinde:	verchromt BSA		Version: Threat:	CP BSA	
dewillde:	D3A		illieat:	D3A	
# 320 119 00	16 Zähne	1/2" x 3/32"	# 320 119 00	16 teeth	1/2" x 3/32"
# 320 120 00	17 Zähne	1/2" x 3/32"	# 320 120 00	17 teeth	1/2" x 3/32"
# 320 121 00	18 Zähne	1/2" x 3/32"	# 320 121 00	18 teeth	1/2" x 3/32"
# 320 122 00	16 Zähne	1/2" x 1/8"	# 320 122 00	16 teeth	1/2" x 1/8"
# 320 123 00	17 Zähne	1/2" x 1/8"	# 320 123 00	17 teeth	1/2" x 1/8"
# 320 124 00	18 Zähne	1/2" x 1/8"	# 320 124 00	18 teeth	1/2" x 1/8"
VE = 10 Stück			Unit = 10 piece	S	





Single Speed Ritzel

Ritzel: Cr-Mo Stahl, wärmebehandelt (gehärtet und doppelt getempert)

Kassetten-Typ, verhindert Auflage

der Kette

Zahnhöhe: 7 mm Stärke: 1,8 mm # 020 213 01 13 Zähne # 020 214 01 14 Zähne # 020 215 01 15 Zähne # 020 216 01 16 Zähne # 020 217 01 17 Zähne # 020 218 01 18 Zähne VE = 10 Stück

Single Speed Sprocket

Sprocket: Cr-Mo steel, heat treated

(hardened and double tempered) cassette Type, prevents the laying of

of the chain,

Teeth height: 7 mm Thickness: 1.8 mm # 020 213 01 13 teeth # 020 214 01 14 teeth # 020 215 01 15 teeth # 020 216 01 16 teeth # 020 217 01 17 teeth # 020 218 01 18 teeth



Unit = 10 pieces

Single Speed Ritzel

Cr-Mo Stahl, wärmebehandelt Ritzel: (gehärtet und doppelt getempert)

Single Speed Sprocket

Cr-Mo steel, heat treated Sprocket: (hardened and double tempered)





Single Speed Ritzel / Distanzring-Set

Ritzel: Cr-Mo Stahl, wärmebehandelt

(gehärtet und doppelt getempert)

Distanzring: 6061-T6 Aluminium

Distanzring-Set: 4 x 3 mm / 1 x 5 mm / 2 x 10 mm

# 020 196 01	12 Zähne		
# 020 197 01	13 Zähne		
# 020 198 01	14 Zähne		
# 020 199 01	15 Zähne		
# 020 200 01	16 Zähne		
# 020 201 01	17 Zähne		
# 020 202 01	18 Zähne		
VE = 10 Sets			

Single Speed Sprocket / Spacer Set

Sprocket: Cr-Mo steel, heat treated

(hardened and double tempered)

Spacer: 6061-T6 aluminium Spacer set: 4 x 3 mm / 1 x 5 mm / 2 x 10 mm

# 020 196 01	12 teeth
# 020 197 01	13 teeth
# 020 198 01	14 teeth
# 020 199 01	15 teeth
# 020 200 01	16 teeth
# 020 201 01	17 teeth
# 020 202 01	18 teeth
Unit = 10 sets	

single



Single Speed Zahnkranz 1/8"

Ausführung: • doppelt getempert

mit Gewindeverchromt

# 320 112 00	13 Zähne
# 320 113 00	14 Zähne
# 320 114 00	15 Zähne
# 320 115 00	16 Zähne
# 320 116 00	17 Zähne
# 320 117 00	18 Zähne

VE = 10 Stück

Single Speed Sprocket 1/8"

Version: • double tempered

• with threat
• CP

320 112 00 13 teeth # 320 113 00 14 teeth # 320 114 00 15 teeth # 320 115 00 16 teeth # 320 116 00 17 teeth # 320 117 00 18 teeth

Unit = 10 pieces



Single Speed Lockring

Ausführung: Konterring zur Sicherung der

Single Speed-Schraubzahnkränze

Gewinde: B

320 118 01

VE = 10 Stück

Single Speed Lock Nut

Version: single speed lock nut to save

single speed sprockets

Threat: BSA

320 118 01

Unit = 10 pieces



Distanzringe für Kassettennaben

Größe: 3 / 4 / 4,5 mm im Set

020 188 01 VE = 10 Sets

Spacer for Cassette Hubs

Size: set of 3 / 4 / 4,5 mm

020 188 01 Unit = 10 sets

Spacer für Single Speed Naben

320 126 00 10 mm anodisiert silber # 320 127 00 10 mm anodisiert schwarz # 320 128 00 10 mm anodisiert rot # 320 129 00 10 mm anodisiert grün # 320 130 00 10 mm anodisiert purple # 320 131 00 10 mm anodisiert gold # 320 132 00 10 mm anodisiert blau # 320 133 00 10 mm anodisiert orange 5 mm anodisiert silber # 320 134 00 # 320 135 00 5 mm anodisiert schwarz # 320 136 00 5 mm anodisiert rot # 320 137 00 5 mm anodisiert grün # 320 138 00 5 mm anodisiert purple # 320 139 00 5 mm anodisiert gold # 320 140 00 5 mm anodisiert blau # 320 141 00 5 mm anodisiert orange # 320 142 00 3 mm anodisiert silber 3 mm anodisiert schwarz # 320 143 00 3 mm anodisiert rot # 320 144 00 # 320 145 00 3 mm anodisiert grün 3 mm anodisiert purple # 320 146 00 # 320 147 00 3 mm anodisiert gold # 320 148 00 3 mm anodisiert blau # 320 149 00 3 mm anodisiert orange

VE = 5/50 Stück

Spacer for Single-Speed hubs

320 126 00 10 mm anodisiert silver # 320 127 00 10 mm anodisiert black # 320 128 00 10 mm anodisiert red # 320 129 00 10 mm anodisiert green # 320 130 00 10 mm anodisiert purple 10 mm anodisiert gold # 320 131 00 # 320 132 00 10 mm anodisiert blue # 320 133 00 10 mm anodisiert orange # 320 134 00 5 mm anodisiert silver # 320 135 00 5 mm anodisiert black # 320 136 00 5 mm anodisiert red # 320 137 00 5 mm anodisiert green # 320 138 00 5 mm anodisiert purple # 320 139 00 5 mm anodisiert gold 5 mm anodisiert blue # 320 140 00 # 320 141 00 5 mm anodisiert orange 3 mm anodisiert silver # 320 142 00 # 320 143 00 3 mm anodisiert black # 320 144 00 3 mm anodisiert red # 320 145 00 3 mm anodisiert green # 320 146 00 3 mm anodisiert purple # 320 147 00 3 mm anodisiert gold # 320 148 00 3 mm anodisiert blue

3 mm anodisiert orange

Unit = 5/50 pieces

320 149 00





Kettenschutzscheibe · PVC

Universalbefestigung

020 219 01 42-44 Zähne schwarz # 020 220 01 46-48 Zähne schwarz # 020 221 01 42-44 Zähne transparent # 020 222 01 46-48 Zähne transparent

VE = 10/100 Stück

Chain Guard · PVC

universal mounting

020 219 01 42-44 teeth black # 020 220 01 46-48 teeth black # 020 221 01 42-44 teeth transparent 46-48 teeth # 020 222 01 transparent

Unit = 10/100 pieces



Speichenschutz-Scheibe

Ausführung: für Kassettenkranz Material: Kunststoff

291 068 00 5 1/2" 140 mm # 291 067 00 7 1/2" 190 mm

VE = 50/300 Stück

Spoke Protective Disc

Version: for cassette Material: plastic

291 068 00 5 1/2" 140 mm # 291 067 00 7 1/2" 190 mm Unit = 50/300 pieces



Speichenschutz-Scheibe

für Schraubkranz Ausführung: Material: Kunststoff

020 041 00 5 1/2" 140 mm # 300 096 00 7 1/2" 190 mm

VE = 50/300 Stück

Spoke Protective Disc

for freewheel Version: Material: plastic

020 041 00 5 1/2" 140 mm 7 1/2" # 300 096 00 190 mm

Unit = 50/300 pieces



Nabenputzringe

Set für VR- und HR Nabe

Material: Nylon, Bürste

136 033 01 starre, Schraubkranz- / Kassettennaben

VE = 10 Sets

Hub Cleaners

Set for front- and rearwheel hub

Material: nylon, brush

rigid, freewheel- and cassette hub # 136 033 01

Unit = 10 sets



Nabenputzringe

Set für VR- und HR Nabe

Material: Chenille # 136 035 01 # 136 036 01

136 044 01 VE = 10 Sets

starre, Schraubkranz- / Kassettennaben Getriebenaben, 5-7 Gang, Pentasport Nabendynamo

Hub Cleaners

Set for front- and rearwheel hub

Material: chenille

136 035 01 rigid, freewheel- and cassette hub # 136 036 01 inner gear hub, 5-7 gear, pentasport # 136 044 01 hub dynamo

Unit = 10 sets

POINT Kette "Magic Colour" · 1 Speed

Größe: 1/2 x 1/8", 102 Glieder, **1 Speed**

passend für alle Single Speed Bikes, BMX, Trial und Freestyle

Zugkraft: 1000 kg Nietlänge: 9,4 mm

POINT Chain "Magic Colour" · 1 Speed

Size: 1/2 x 1/8", 102 Links, 1 Speed

suitable for all Single Speed Bikes, BMX, Trial and Freestyle

Tension: 1000 kg Pin length: 9.4 mm

101 059 01 verchromt / CP
101 074 01 rot / red
101 075 01 blau / blue
101 076 01 orange / orange
101 085 01 grün / green
101 086 01 purple / lila
101 087 01 pink / rosa

VE = 10/50 Stück Unit = 10/50 pieces



POINT Kette "Anti Rost"

Größe: 1/2" x 1/8"

112 Glieder

passend für: Nabenschaltung,

Rücktrittbremse

Verschluss: 410 (# 101 011 01)

Zugkraft: 950 kg Nietlänge: 8,6 mm

101 050 01 VE = 10/50 Stück

POINT Anti Rust Chain

Size: 1/2" x 1/8"

112 links

suitable for: inner gear hub Locking Link: 410 (# 101 011 01)

Tension: 950 kg Pin length: 8.6 mm

101 050 01 Unit = 10/50 pieces





POINT Kette "Anti Rost"

Größe: 1/2" x 3/32"

116 Glieder

7 Speed

passend für: alle Schaltsysteme bis 21 Gang

Shimano kompatibel

Verschluss: QR-7 (# 101 060 01)

Zugkraft: 1050 kg Nietlänge: 7,3 mm

101 051 01 VE = 10/50 Stück

POINT Anti Rust Chain

Size: 1/2" x 3/32"

116 links
7 Speed

suitable for: all derailleur systems up to

21 gears, Shimano compatible

Locking Link: QR-7 (# 101 060 01)

Tension: 1050 kg Pin length: 7.3 mm

101 051 01 Unit = 10/50 pieces





POINT Kette "Anti Rost"

Größe: 1/2" x 3/32"

116 Glieder, 8 Speed

passend für: alle Schaltsysteme bis 24 Gang

Shimano kompatibel

Verschluss: QR-8 (# 101 043 01)

Zugkraft: 1050 kg Nietlänge: 7,1 mm

101 052 01 VE = 10/50 Stück

POINT Anti Rust Chain

Size: 1/2" x 3/32"

116 links, **8 Speed**

suitable for: all derailleur systems up to 24 gears, Shimano compatible

Locking Link: QR-8 (# 101 043 01)

Tension: 1050 kg
Pin length: 7.1 mm

101 052 01 Unit = 10/50 pieces





POINT Kette 410N

Größe: 1/2" x 1/8"

112 Glieder

Farbe: schwarz

passend für: Nabenschaltung, Rücktrittbremse

Verschluss: 410 (# 101 011 01) Zugkraft: 900 kg

Nietlänge: 8,6 mm

101 002 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain 410N

Size: 1/2" x 1/8"

112 links

Colour: black

suitable for: inner gear hub, coaster brake

Locking Link: 410 (# 101 011 01) Tension: 900 kg

Pin length: 900 kg

101 002 01 Unit = 10/50 pieces



POINT Kette SL-260

Größe: 1/2" x 3/32"

116 Glieder, **7 Speed**

Farbe: schwarz

passend für: alle Schaltsysteme bis 21 Gang

Verschluss: QR-7 (# 101 060 01)

Zugkraft: 1050 kg Nietlänge: 7,3 mm

101 006 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain SL-260

Size: 1/2" x 3/32"

116 links, **7 Speed**

Colour: black

suitable for: all derailleur systems up to 21 gears

Locking Link: QR-7 (# 101 060 01)

Tension: 1050 kg

Pin length: 7.3 mm

101 006 01 Unit = 10/50 pieces



POINT Kette SL-270

Größe: 1/2" x 3/32"

116 Glieder, 7 Speed

Farbe: verchromt

passend für: alle Schaltsysteme bis 21 Gang

Verschluss: QR-7 (# 101 060 01)

Zugkraft: 1050 kg Nietlänge: 7,3 mm

320 014 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain SL-270

Size: 1/2" x 3/32"

116 links, 7 Speed

Colour: CF

suitable for: all derailleur systems up to 21 gears

Locking Link: QR-7 (# 101 060 01)

Tension: 1050 kg Pin length: 7.3 mm

320 014 01 Unit = 10/50 pieces



POINT Kette SL-280

Größe: 1/2" x 3/32"

116 Glieder, 8 Speed

Farbe: verchromt

passend für: alle Schaltsysteme bis 24 Gang

Verschluss: QR-8 (# 101 043 01) Zugkraft: 1050 kg

Nietlänge: 7,1 mm

101 030 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain SL-280

Size: 1/2" x 3/32"

116 links, 8 Speed

Colour: CP

suitable for: all derailleur systems up to 24 gears

Locking Link: QR-8 (# 101 043 01)

Tension: 1050 kg

Pin length: 7.1 mm

101 030 01 Unit = 10/50 pieces



POINT Kette SL-290

Größe: 1/2" x 11/128"

116 Glieder, **9 Speed**

Farbe: verchromt

passend für: alle Schaltsysteme bis 27 Gang

Verschluss: QR-9 (# 101 044 01)

Zugkraft: 1050 kg Nietlänge: 6,35 mm

101 029 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain SL-290

Size: 1/2" x 11/128" 116 links, **9 Speed**

Colour: CF

suitable for: all derailleur systems up to 27 gears

Locking Link: QR-9 (# 101 044 01)

Tension: 1050 kg Pin length: 6.35 mm

101 029 01 Unit = 10/50 pieces

POINT Kette 10-fach

1/2" x 11/128" Größe:

116 Glieder, 10 Speed

verchromt Farbe: passend für: alle Schaltsysteme Verschluss: QR-10 (# 101 048 01)

Zugkraft: 1050 kg Nietlänge: 5,9 mm

101 090 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain 10 Speed

Size: 1/2" x 11/128"

116 links, 10 Speed

Colour:

suitable for: all derailleur systems Locking Link: QR-10 (# 101 048 01)

Tension: 1050 kg Pin length: 5.9 mm

101 090 01 Unit = 10/50 pieces



POINT Kette 11-fach

1/2" x 11/128" Größe:

116 Glieder, 11 Speed

Farbe: verchromt

passend für: alle Schaltsysteme QR-10 (# 101 048 01) Verschluss:

1050 kg Zugkraft: Nietlänge: 5,9 mm

101 091 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain 11 Speed

1/2" x 11/128" Size:

116 links, **11 Speed**

Colour:

suitable for: all derailleur systems QR-10 (# 101 048 01) Locking Link:

Tension: 1050 kg Pin length: 5.9 mm

101 091 01 Unit = 10/50 pieces



POINT E-Bike Kette Anti Rost

Durch hohe Zugkraft besonders für E-Bikes mit Mittelmotor geeignet 1/2" x 1/8" Größe:

124 Glieder, 1 Speed

Farbe: silber

Verschluss: Federverschluss Zugkraft: 1300 kg 8,6 mm Nietlänge:

101 079 01 VE = 50 Stück

POINT stainless E-Bike Chain

Because of higher tension especially fitting for E-bikes with midengine

1/2" x 1/8" Size:

124 links,, 1 Speed Colour: silher

Locking Link: spring lock Tension: 1300 kg Pin length: 8.6 mm

101 079 01 Unit = 50 pieces



POINT E-Bike Kette

Durch hohe Zugkraft besonders für E-Bikes mit Mittelmotor geeignet

Größe:

1/2" x 1/8" 124 Glieder, 1 Speed

Farbe: silber

Verschluss: Federverschluss Zugkraft: 1300 kg Nietlänge: 8,6 mm

101 078 01 VE = 50 Stück

POINT E-Bike Chain

Because of higher tension especially fitting for E-bikes with midengine 1/2" x 1/8"

Size:

Anti-Rost-

Beschichtung!

anti-rust-coating!

124 links, 1 Speed

Colour: silber Locking Link: spring lock Tension: 1300 kg Pin length: 8.6 mm

101 078 01 Unit = 50 pieces



POINT E-Bike Kette

Durch hohe Zugkraft besonders für E-Bikes mit Mittelmotor geeignet 1/2" x 1/8" Größe:

124 Glieder

1 Speed Farbe: silber

Federverschluss Verschluss: Zugkraft: 1000 kg Nietlänge: 8,6 mm

101 077 01 VE = 50 Stück

POINT E-Bike Chain

Because of higher tension especially fitting for E-bikes with midengine

1/2" x 1/8" Size: 124 links

1 Speed

Colour: silver spring lock Locking Link: Tension: 1000 kg Pin length: 8.6 mm

101 077 01 Unit = 50 pieces





Kettenverschluss-Glied

System: Quick Fix Link

101 049 01 für Kette # 101 059 01 # 101 072 01 für 10-fach Kette, Pin-Länge 5,9 mm # 101 073 01 für 9-fach Kette, Pin-Länge 6,6 mm

VE = 5/50 Stück (01 = 2 Stück)

Locking Link

System: quick fix link

101 049 01 for chain # 101 059 01

101 072 01 for 10 speed chain, pin length 5,9 mm # 101 073 01 for 9 speed chain, pin length 6,6 mm

Unit = 5/50 pieces (01 = 2 pieces)



Kettenverschluss-Glied

Federverschluss für alle 1/2 x 1/8 Ketten passend für #101 077 01, #101 078 01, #101 079 01

101 012 00

VE = 5/50 Stück

Chain Locking Link

spring lock für all 1/2 x 1/8 chains Suitable for #101 077 01, #101 078 01, #101 079 01

101 012 00

Unit = 5/50 pieces

 $(00 = 1 \text{ piece} \quad 01 = 2 \text{ pieces})$



Kettenverschluss-Glied

Federverschluss

Passend für Kette 1-speed Nabenschaltung

101 011 00 / # 101 011 01 VE = 5/50 Stück (00 = 1 Stück 01 = 2 Stück)

Chain Locking Link

spring lock

Suitable for single speed chain, hub gearing

101 011 00 / # 101 011 01 Unit = 5/50 pieces (00 = 1 piece 01 = 2 pieces)



Kettenverschluss-Glied

QR-Connector, werkzeuglose Montage

# 101 060 01	QR-7	7-fach	21 Gang
# 101 043 00	QR-8	8-fach	24 Gang
# 101 043 01	QR-8	8-fach	24 Gang
# 101 044 01	QR-9	9-fach	27 Gang
# 101 048 01	QR-10	10-fach	30 Gang

VE = 5/50 Stück

Chain Locking Link

QR-Connector, toolless installation

# 101 060 01	QR-7	7 speed	21 gear
# 101 043 00	QR-8	8 speed	24 gear
# 101 043 01	QR-8	8 speed	24 gear
# 101 044 01	QR-9	9 speed	27 gear
# 101 048 01	OR-10	10 speed	30 gear

Unit = 5/50 pieces

(00 = 1 piece) 01 = 2 pieces)

Kettenstrebenschutz "Shark Fin"

Material: Kunststoff mit 3M Klebefolie

und Kabelbinder

Größe: 15 x 215 mm

101 019 00 VE = 10/100 Stück

Chainstay Protector "Shark Fin"

Material: plastic with 3M adhesive foil

and cable tie

Size: 15 x 215 mm

101 019 00 Unit = 10/100 pieces



Kettenstrebenschutz "Hyena Print"

Gummi mit 3M Klebefolie

Größe: 34 x 190 mm

290 165 01 VE = 10/200 Stück

Chainstay Protector "Hyena Print"

rubber with 3M adhesive foil

Size: 34 x 190 mm

290 165 01 Unit = 10/200 pieces



Kettenstrebenschutz

Mit Antirutschbeschichtung

Lycra, Polyester Material: Montage: mit Klettverschluss 95-110 x 245 (MTB) Größe:

290 158 01 VE = 10/200 Stück

Chainstay Protector

With non-slip coating

lycra, polyester Material: Assembling: with Velcro® 95-110 x 245 (MTB) Size:

290 158 01 Unit = 10/200 pieces



Kettenstrebenschutz · Klett

Material: Lycra, Neopren

290 110 01 80-100 x 260 mm Race # 290 160 01 90-110 x 260 mm/grau MTB 95-115 x 260 mm/grau Downhill # 290 161 01 # 290 163 01 95-115 x 260 mm Downhill

VE = 10/200 Stück

Chainstay Protector · Velcro®

lycra, neoprene # 290 110 01 80-100 x 260 mm Race # 290 160 01 90-110 x 260 mm MTB Downhill # 290 161 01 95-115 x 260 mm/grey # 290 163 01 95-115 x 260 mm Downhill

Unit = 10/200 pieces

Material:



Rahmenschutz

Material: Kunststoff

290 114 00 20 - 23.5 x 224 mm # 290 152 00 22 - 25,0 x 224 mm

VE = 10/500 Stück

Frame Protection

Material: plastic

290 114 00 20 - 23.5 x 224 mm # 290 152 00 22 - 25.0 x 224 mm

Unit = 10/500 pieces





Kettenführung CH-24 CNC

Platte: Aluminium

Führungsrolle: Plastik, 2 gedichtete Lager Kettenführung: faserverstärktes Plastik Montage: unter der Lagerschale

Sonstiges: Kettenlinie einstellbar, inkl. Schrauben

und Rockring (104 mm / 4-arm)

020 170 00 32 - 38 Zähne # 020 171 00 40 - 44 Zähne

VE = 10 Stück

Chain Guide CH-24 CNC

Plate: aluminium

Pulley: plastic, 2 sealed bearings Chain guide: fiber-reinforced plastic Assembling: under bearing cup + ISCG

Features: chainline adjustable, incl. chainring

screws and rockring (104 mm / 4-arm)

020 170 00 32 - 38 teeth

020 171 00 40 - 44 teeth Unit = 10 pieces



Kettenführung CH-23

Für Kettenblatt 42 – 50 Zähne

Führungsrolle: Plastik, 2 integrierte Lager Ausführung: einstellbares Führungselement

oben, ISCG-kompatibel

020 154 01 VE = 10 Stück

Chain Guide CH-23

For chainring 42 - 50 teeth

Pulley: plastic, 2 integrated bearings Version: adjustable guiding element on top,

ISCG-compatible

020 154 01 Unit = 10 pieces



Kettenführung CH-19

Für Kettenblatt 42 – 50 Zähne

Führungsrolle: Plastik, 2 integrierte Lager Rockring: 94/110 mm, 5-arm Kurbel

020 109 00 VE = 10 Stück

Chain Guide CH-19

For chainring 42 – 50 teeth

Pulley: plastic, 2 integrated cartridge bearings

Rockring: 94/110 mm, 5 arm crank

020 109 00 Unit = 10 pieces

Kettenführung 19/44

Für Kettenblatt 38 – 44 Zähne

Führungsrolle: Plastik, 2 integrierte Lager Kurbel: passend für 4/5-arm Kurbel Montage: Rahmenmontage, passend für

alle Kurbeln

020 148 00 VE = 10 Stück

Chain Guide 19/44

For chainring 38 - 44 teeth

Pulley: plastic, 2 integrated bearings suitable for 4/5-arm cranks Crank: Assembling: frame assembling, suitable for all

kind of cranks

020 148 00 Unit = 10 pieces



Führungsrolle

Mit zwei integrierten Lagern

020 114 00 VE = 10 Stück

Guide Pulley

With two integrated bearings

020 114 00 Unit = 10 pieces



Rockring DK A

Anwendung: Freeride, Downhill, 4-Cross Passend für: Kettenblatt 44 Zähne Material: Aluminium, CNC

020 161 01 # 020 163 01 VE = 10 Stück

5-arm, 94 mm 5-arm, 110 mm Rockring DK A

Use: Freeride, Downhill, 4-Cross Suitable for: chainring 44 teeth aluminium, CNC Material:

5-arm, 94 mm # 020 161 01 # 020 163 01 5-arm, 110 mm Unit = 10 pieces



Rockring DKPC-13

Anwendung: Freeride, Downhill, 4-Cross Durchmesser: 104 mm - 4-Arm-Kurbel

Dicke: 13 mm

Material: PC (Polycarbonat)

020 183 01 32 Zähne # 020 185 00 44 Zähne

VE = 10 Stück

Rockring DKPC-13

Use: Freeride, Downhill, 4-Cross Diameter: 104 mm - 4-arm-crank Thickness: 13 mm Material: PC (polycarbonate)

020 183 01 32 teeth # 020 185 00 44 teeth Unit = 10 pieces





Kettenspanner I

Passend für: alle gängigen Kettenstreben Material: 6061-T6 Aluminium

101 027 00 VE = 25/100 Stück

Chain Tensioner I

Suitable for: all current chainstays Material: 6061-T6 aluminium

101 027 00 Unit = 25/100 pieces



Kettenspanner Single Speed I

Passend für: 1-Gang-Naben, nicht für Rücktrittnaben

am Schaltauge Befestigung: 6061-T6 Aluminium, CNC-gefräst Material:

Abmessung: C-C = 68 mm

101 045 01 VE = 10 Stück

Chain Tensioner Single Speed I

Suitable for: single speed hub,

not suitable for coaster brake hubs

Assembling: at dropout

Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined

Dimension: C-C = 68 mm

101 045 01 Unit = 10 pieces



Kettenspanner Single Speed II

Passend für: 1-Gang-Naben,

nicht für Rücktrittnaben

Befestigung: am Schaltauge Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-gefräst

C-C = 68 mm Abmessung:

101 058 01 VE = 10 Stück

Chain Tensioner Single Speed II

Suitable for: single speed hub,

not suitable for coaster brake hubs

Assembling: at dropout

Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined

C-C = 68 mm Dimension:

101 058 01 Unit = 10 pieces



Kettenspanner Single Speed III

Passend für: 1-Gang-Naben,

nicht für Rücktrittnaben

Befestigung: am Schaltauge

Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-gefräst

Abmessung: C-C = 51 mm

101 065 01 VE = 10 Stück

Chain Tensioner Single Speed III

Suitable for: single speed hub,

not suitable for coaster brake hubs

Assemblina: at dropout

Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined

Dimension: C-C = 51 mm

101 065 01 Unit = 10 pieces



Kettenspanner Single Speed IV

Passend für: 1-Gang-Naben,

nicht für Rücktrittnaben am Schaltauge Befestigung:

6061-T6 Aluminium, CNC-gefräst Material: C-C = 34 mm Abmessung:

101 066 01 VE = 10 Stück

Chain Tensioner Single Speed IV

Suitable for: single speed hub,

not suitable for coaster brake hubs

Assembling: at dropout

6061-T6 aluminium, CNC-machined Material:

Dimension: C-C = 34 mm

101 066 01 Unit = 10 pieces

Innenlager

Achse: Cr-Mo, Stahl Gehäuse: Aluminium, 68 mm Industrielager Lager: Gewinde: BSA-BC 1.37" x 24 T BB-Schale: Aluminium

022 036 01 Achslänge: 115 mm # 022 037 01 Achslänge: 118 mm Achslänge: 122 mm # 022 038 01 Achslänge: # 022 039 01 127 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket

Axle: Cr-Mo, steel aluminium, 68 mm Xase: Bearing: bearing Thread: BSA-BC 1.37" x 24 T

BB-Cup: aluminium

022 036 01 axle length: # 022 037 01 axle length: 118 mm # 022 038 01 axle length: 122 mm axle length: # 022 039 01 127 mm

Unit = 5/50 pieces



Innenlager "Hohlachse"

ISIS DRIVE

Ausführung: Spline Type Cr-Mo, Stahl Achse: Gehäuse: Aluminium, 68 mm Industrielager Lager: BSA-BC 1.37" x 24 T Gewinde: BB-Schale: Aluminium

022 041 01 Achslänge: 113 mm # 022 042 01 Achslänge: 118 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket "Hollow Spindle"

ISIS DRIVE

Version: Spline Type Axle. Cr-Mo, Steel Case: aluminium, 68 mm Bearing: bearing

BSA-BC 1.37" x 24 T Thread: BB-Cup: aluminium

022 041 01 axle length: 113 mm # 022 042 01 axle length: 118 mm

Unit = 5/50 pieces



Innenlager mit Lichtkabelschutz

Ausführung: Cartridge Type Achse: Cr-Mo, Stahl Stahl, 68 mm Gehäuse: Lager: Industrielager BSA-BC 1.37" x 24 T Gewinde: BB-Schale: Stahl # 022 026 01 107 mm Achslänge:

022 027 01 Achslänge: 111 mm 113,5 mm Achslänge: # 022 028 01 # 022 029 01 Achslänge: 115 mm # 022 030 01 Achslänge: 118 mm # 022 031 01 Achslänge: 122 mm # 022 032 01 Achslänge: 127 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket with Lightcable Protection

Version: **Cartridge Type** Axle: Cr-Mo, steel Case: steel, 68 mm Bearing: bearing BSA-BC 1.37" x 24 T Thread: BB-Cup: steel

022 026 01 axle length: 107 mm # 022 027 01 axle length: 111 mm axle length: # 022 028 01 113.5 mm # 022 029 01 axle length: 115 mm # 022 030 01 axle length: 118 mm # 022 031 01 axle length: 122 mm # 022 032 01 axle length: 127 mm

Unit = 5/50 pieces



Innenlager mit Lichtkabelschutz

Achse: Cr-Mo, Stahl Gehäuse: Stahl, 68 mm Industrielager Lager: Gewinde: BSA-BC 1.37" x 24 T

r: Stahl: l: faserverstärkter Kunststoff BB-Schale:

022 043 01 Achslänge: 107 mm # 022 045 01 Achslänge: 113,5 mm 115 mm # 022 046 01 Achslänge: # 022 047 01 Achslänge: 118 mm Achslänge: 122 mm # 022 048 01 # 022 049 01 Achslänge: 127 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket with Lightcable Protection

Axle: Cr-Mo, steel Case: steel, 68 mm bearing Bearing: BSA-BC 1.37" x 24 T Thread:

BB-Cup: r: steel; l: fiber-reinforced plastic

022 043 01 107 mm axle length: # 022 045 01 axle length: 113.5 mm # 022 046 01 axle length: 115 mm # 022 047 01 axle length: 118 mm axle length: # 022 048 01 122 mm # 022 049 01 axle length: 127 mm Unit = 5/50 pieces





Tretlager

Ausführung: 4-Arm

Material: Aluminium 6061, geschmiedet Finish:

poliert

Kettenblatt: 48 - 38 - 28 Zähne

Kurbellänge: 170 mm Kettenlinie: 48 / 122,5 mm Lochkreis: vernietet

020 052 00 komplett # 020 048 00 Kurbel links

VE = 12 Stück

Chainwheel Set

Version: 4-arm

Material: aluminium 6061, forged

polished Finish: Chainring: . 48 - 38 - 28 teeth Crank length: 170 mm Chain line: 48 / 122.5 mm Bolt circle: riveted

020 052 00 complete crank left # 020 048 00

Unit = 12 pieces

Tretlager

Lochkreis:

Ausführung: 4-Arm Spider: Kunststoff

Material: Aluminium 6061, geschmiedet Finish:

poliert

. 42 - 34 - 24 Zähne Kettenblatt: 170 mm Kurbellänge: Kettenlinie: 48 / 122,5 mm

vernietet

020 090 00 komplett # 020 048 00 Kurbel links

Chainwheel Set

Version: 4-arm Spider: plastic

Material: aluminium 6061, forged

polished 42 - 34 - 24 teeth Finish: Chainring: Crank length: 170 mm Chain line: 48 / 122.5 mm Bolt circle: riveted

020 090 00 complete # 020 048 00 crank left

Unit = 12 pieces



Tretlager

VE = 12 Stück

Ausführung: 4-Arm Spider: Kunststoff Material: Stahl plastifiziert Finish: Kettenblatt: 48 - 38 - 28 Zähne 170 mm Kurbellänge: Kettenlinie: 48 / 35

vernietet

020 051 00 VE = 12 Stück

Lochkreis:

Chainwheel Set

Version: 4-arm Spider: plastic Material: steel Finish: plastified Chainring: 48 - 38 - 28 teeth Crank length: 170 mm Chain line: 48 / 35 Bolt circle: riveted

020 051 00 Unit = 12 pieces



Tretlager

Ausführung: Nexus, SRAM kompatibel Kunststoff Spider: Material: Aluminium 6061, geschmiedet

Finish: poliert Kettenblatt: . 38 Zähne Kurbellänge: 170 mm

Kettenlinie: 43 / 3N Lochkreis: vernietet

020 115 00 komplett # 020 048 00 Kurbel links

VE = 12 Stück

Chainwheel Set

Version: Nexus, SRAM compatible Spider: plastic

Material: aluminium 6061, forged polished Finish:

Chainring: . 38 teeth Crank length: 170 mm Chain line: 43 / 3N Bolt circle: riveted

020 115 00 complete crank left # 020 048 00

Unit = 12 pieces

Tretlager

Ausführung: 5-Arm Material: Stahl Finish: CP Kurbellänge: 170 mm Kettenlinie: 42 / 3N

020 242 00 Kettenblatt: 46 Zähne, komplett Kettenblatt: 44 Zähne, komplett # 020 036 00 # 020 042 00 Kettenblatt: 38 Zähne, komplett

Kurbel links # 020 047 00

VE = 16 Stück



Version: 5-arms Material: steel Finish: CP Crank length: 170 mm 42 / 3N Chain line:

020 242 00 chainring: 46 teeth, complete chainring: 44 teeth, complete # 020 036 00 # 020 042 00 chainring: 38 teeth, complete

020 047 00 crank left

Unit = 16 pieces

Tretlager



Ausführung: 5-Arm Spider: Kunststoff

Material: Aluminium 6061, geschmiedet

Finish: poliert Kurbellänge: 170 mm 43 / 3J Kettenlinie:

020 038 00 Kettenblatt: 44 Zähne, komplett Kettenblatt: 38 Zähne, komplett # 020 043 00

Kurbel links # 020 048 00

VE = 12 Stück

Version: 5-arms Spider: plastic

Material: aluminium 6061, forged

Finish: polished Crank length: 170 mm 43 / 3J Chain line:

020 038 00 chainring: 44 teeth, complete # 020 043 00 chainring: 38 teeth, complete

crank left # 020 048 00

Unit = 12 pieces



Material: crank aluminium / steel

Finish:

Crank length: 170 mm, without spider

020 224 00 chainring: 44 teeth, complete # 020 239 00 chainring: 38 teeth, complete

Unit = 12 pieces



Tretlager

Material: Kurbel Alu/ Kettenblatt Stahl Finish:

Kurbellänge: 170 mm, ohne Spider

020 224 00 Kettenblatt: 44 Zähne, komplett # 020 239 00 Kettenblatt: 38 Zähne, komplett

VE = 12 Stück





Staubkappe für Kettenradgarnituren

Material: Kunststoff Ausführung: mit Gewinde

020 075 00 VE = 20/100 Stück

Dust Cap for chain wheel set

Material: plastic Version: with thread

020 075 00 Unit = 20/100 pieces



Achsmutter M10 x 1,25

mit Rändelscheibe

020 069 00 VE = 10/500 Stück

Axle Nut M10 x 1,25

with thumb wheel

020 069 00 Unit = 10/500 pieces



Achsschraube M8 x 10

mit Rändelscheibe

020 071 00 VE = 10/500 Stück

Axle Screw M8 x 10

with thumb wheel

020 071 00 Unit = 10/500 pieces



Kurbelkeil

- verzinkt
- mit Mutter und Scheibe
- Ø 9,5 mm

020 080 00 VE = 10/1000 Stück

Crank Wedge

- galvanised
- with nut and plate
- Ø 9,5 mm

020 080 00 Unit = 10/1000 pieces



BMX-Kugelringe

für Innenlager • Ø 51,5 mm

022 006 00 VE = 40/200 Stück

BMX-Ball Race

for bottom bracket

• Ø 51,5 mm

022 006 00 Unit = 40/200 pieces

BMX-Kurbel "One piece Crank"

Stahl Material: Pedalgewinde: 1/2" Kurbellänge: 170 mm

292 042 00 VE = 25 Stück

BMX-Crank "One piece Crank"

Material: steel Pedal threat: 1/2" . 170 mm Crank length:

292 042 00 Unit = 25 pieces



Kettenrad Tornado 2

Material: Aluminium, CNC-gefräst 1/2" x 3/32" Größe: Gewicht:

020 158 00

VE = 10 Stück

206 g (38 Zähne) 234 g (42 Zähne)

42 Zähne

Chain Wheel Tornado 2

Material: aluminium, CNC-machined 1/2" x 3/32" Size: Weight: 206 g (38 teeth) 234 g (42 teeth)

020 158 00 42 teeth Unit = 10 pieces



BMX-Kettenblatt

Material: Stahl Kettenblatt: 44 Zähne

292 038 00 VE = 50 Stück

BMX-Chainring

Material: steel Chainring: 44 teeth

292 038 00 Unit = 50 pieces



BMX-Innenlager

für einteilige Kurbeln • Ø 51,5 mm

292 043 01 VE = 50 Satz

BMX-Inner Bearing

for one-piece cranks • Ø 51,5 mm

292 043 01 Unit = 50 sets





PSINT® bicycles
We love bicycles



Lenker "Rise Bar"

7050 Aluminium Material: Klemmung: 31,8 mm Ø Weite: 660 mm Höhe: 25 mm Winkel: 5°

schwarz, gesandstrahlt Farbe:

135 500 01 VE = 1/50 Stück

Handlebar "Rise Bar"

Material: 7050 aluminium Tube-Ø: 31.8 mm Ø Width: 660 mm Height: 25 mm Bend: 5°

sandblasted black Colour:

135 500 01 Unit = 1/50 piece





Lenker "Flat Bar"

7050 Aluminium Material: Weite: 600 mm Winkel:

Farbe: schwarz, gesandstrahlt

135 498 01 31,8 mm # 135 499 01 25,4 mm

VE = 1/50 Stück

Handlebar "Flat Bar"

7050 aluminium Material: Width: 600 mm Bend:

Colour: sandblasted black

135 498 01 31,8 mm # 135 499 01 25,4 mm Unit = 1/50 piece





Lenker F6

Material: **U6 Aluminium** Weite: 700 mm Höhe: 50 mm Winkel:

135 355 00 / # 135 355 01 25,4 mm schwarz # 135 471 00 31,8 mm schwarz # 135 470 00 31,8 mm silber

VE = 1/50 Stück

Handlebar F6

Material: **U6** aluminium Width: 700 mm Height: 50 mm Bend:

135 355 00 / # 135 355 01 25,4 mm black # 135 471 00 31,8 mm black # 135 470 00 31,8 mm silver

Unit = 1/50 piece



Lenker Multifunktion

Ausführung: inkl. Moosgummi-Überzug

Rohr-Ø: 22 mm Weite: 580 mm Aufweitung Ø: 25,4 mm

135 315 00 / # 135 315 01 Stahl # 135 316 00 Aluminium

VE = 10 Stück

Handlebar Multifunction

Version: incl. foam rubber-cover

 Tube-Ø:
 22 mm

 Width:
 580 mm

 Expanison Ø:
 25.4 mm

135 315 00 / # 135 315 01 steel # 135 316 00 aluminium

Unit = 10 pieces



BMX-Lenker

Material: Stahl, Cr-Mo Rohr-Ø: 22,2 mm Weite, Höhe: 700 mm, 200 mm

292 701 00 schwarz VE = 10 Stück

BMX-Handlebar

Material: steel, Cr-Mo
Tube-Ø: 22.2 mm
Width, Raise: 700 mm, 200 mm

292 701 00 black Unit = 10 pieces



Triathlon-Lenker JD 802 long

Material: Aluminium
Rohr-Ø: 25,4 - 26,0 mm
Weite, Höhe: 170 mm, 180 mm

Gewicht: 611 g

135 540 00 schwarz VE = 10 Stück

Triathlon-Handlebar JD 802 long

Material: Aluminium
Tube-Ø: 25,4 - 26,0 mm
Width, Raise: 170 mm, 180 mm

Weight: 611 g

135 540 00 black Unit = 10 pieces



Tribar Professional

Passend für: Lenker-Ø 31,8 mm

25,4 mm (mit Hülsen), 26,0 mm (mit Hülsen)

Material: 6061-T6 Aluminium, Klemme kalt geschmiedet

135 481 01 VE = 10 Stück

Tribar Professional

Suitable for: handlebar-Ø 31.8 mm

25.4 mm (with sleeve), 26.0 mm (with sleeve)

Material: 6061-T6 aluminium,

clamp cold forged

135 481 01 Unit = 10 pieces

Triathlon Lenkeraufsatz

Material: 6061-T6 Aluminium Rohr-Ø: 31,8 mm / 55 mm

Gewicht: 475 g

Farbe: schwarz gesandstrahlt

135 551 00 Ø 25,4 - 31,8 mm

VE = 10 Stück

Triathlon Handlebar

Material: 6061-T6 aluminium Tube-Ø: 31,8 mm / 55 mm

Weight: 475 g

Colour: sandblasted black

135 551 00 Ø 25,4 - 31,8 mm

Unit = 10 pieces



Lenkervorbau "Flip-Flop"

Material: 2014 Aluminium 3D, kalt-geschmiedet

 $\begin{array}{lll} \mbox{Lenkeraufn.:} & \mbox{1 1/8}'' \\ \mbox{Winkel:} & \pm \mbox{7}^{\circ} \\ \mbox{H\"{o}he:} & \mbox{41 mm} \end{array}$

Ausführung: schwarz, gesandstrahlt

Gewicht: 143 g

135 506 01 25,4 mm 90 mm # 135 504 01 25,4 mm 120 mm # 135 503 01 31,8 mm 90 mm # 135 502 01 31,8 mm 110 mm VE = 50 Stück Stem "Flip-Flop"

Material: 2014 aluminium 3D, cold forged

Bar bore: $1 \frac{1}{8}$ mm Angle: $\pm 7^{\circ}$ Height: 41 mm

Finish: sandblasted black

Weight: 143 g

135 506 01 25.4 mm 90 mm # 135 504 01 25.4 mm 120 mm # 135 503 01 31.8 mm 90 mm # 135 502 01 31.8 mm 110 mm

Unit = 50 pieces





Lenkervorbau · Racing · 1 1/8"

A-Head-System

Material: Aluminium 2014-T6

3-D geschmiedet, einteilig

Schaft-Ø: 28,6 mm - 1 1/8" Lenkeraufn.: 25,4 mm - 1" Winkel: ± 10°

Gewicht: ca. 122 g (100 mm)

Ausführung: schwarz, matt

135 433 00 Ausladung: 110 mm # 135 434 00 Ausladung: 120 mm

VE = 50 Stück

Stem · Racing · 1 1/8"

A-Head-System

Diameter:

Material: aluminium 2014-T6

3-D forged, one-piece 28.6 mm - 1 1/8"

Bar bore: 25.4 mm - 1" Angle: ± 10°

Weight: approx. 122 g (100 mm)

Finish: matt black

135 433 00 Extension: 110 mm # 135 434 00 Extension: 120 mm

Unit = 50 pieces



Lenkervorbau · Racing · 1"

A-Head-System

Material: 6061-T6 Aluminium,

3-D geschmiedet, einteilig,

Oval Konstruktion

Schaft-Ø: 25,4 mm Lenkeraufn.: 25,4 mm Winkel: -17°

Ausführung: schwarz, glänzend

135 387 00 VE = 50 Stück

Ausladung: 110 mm

Stem \cdot Racing \cdot 1"

A-Head-System

Material: 6061-T6 aluminium,

3-D forged, one-piece,

Extension: 110 mm

oval construction
Diameter: 25.4 mm
Bar bore: 25.4 mm
Angle: -17°
Finish: shining black

.....g silining

135 387 00 Unit = 50 pieces





Lenkervorbau Tough Guy SM-25 · 1,5"

A-Head System

Material: 6061-T6 Aluminium, CNC

Schaft-Ø: XXL 1,5" Lenkeraufn.: 28,6 mm Winkel: 25°

Klemmung: 4-fach Klemmung Ausführung: schwarz, glänzend

135 427 00 Ausladung: 70 mm # 135 427 01 Ausladung: 70 mm

VE = 1/50 Stück

Stem Tough Guy

SM-25 · 1.5"

A-Head System

Material: 6061-T6 aluminium
Diameter: XXL 1,5"
Bar bore: 28,6 mm
Angle: 25°

Clamp: 4 bolt system Finish: shining black

135 427 00 Extension: 70 mm # 135 427 01 Extension: 70 mm

Unit = 1/50 pieces



Lenkervorbau Tough Guy SM-25

A-Head System

Material: 6061-T6 Aluminium, CNC

Schaft-Ø: 28,6 mm - 1 1/8" Winkel: 25°

Klemmung: 4-fach Klemmung

hochglanz poliert:

135 366 00 100 mm # 135 366 01 100 mm VE = 1/50 Stück

Stem Tough Guy SM-25

A-Head System

Material: 6061-T6 aluminium Diameter: 28.6 mm - 1 1/8"

Angle: 25° Clamp: 4 bolt system

high polished:

135 366 00 100 mm # 135 366 01 100 mm Unit = 1/50 pieces



Lenkervorbau

Material: Aluminium
Schaftlänge: 135 mm
Lenkeraufn.: 25,4 mm
Winkel: 45°

Ausführung: hochglanz, poliert

Schaft-Ø Ausladung

135 193 00 25,4 mm 130 mm

VE = 10/50 Stück

Stem

Material: aluminium
Length: 135 mm
Bar bore: 25.4 mm
Angle: 45°

Finish: high polished

Diameter Extension # 135 193 00 25.4 mm 130 mm

Unit = 10/50 pieces



Lenkervorbau · Racing

Material: 6061-T6 Aluminium, Oval

Schaft-Ø: 22,2 mm Schaftlänge: 150 mm Lenkeraufn.: 25,4 mm Winkel: -17°

Verarbeitung: schwarz, glänzend

135 383 00 Ausladung: 100 mm

VE = 10/50 Stück

$\textbf{Stem} \cdot \textbf{Racing}$

Material: 6061-T6 aluminium, oval

Shaft-Ø: 22.2 mm
Length: 150 mm
Bar bore: 25.4 mm
Angle: -17°
Finish: shining black

135 383 00 Extension: 100 mm

Unit = 10/50 pieces

Lenkervorbau Vario Deluxe

Ausführung: Winkelverstellung ohne Werkzeug Material: 6061-T6 Aluminium, geschmiedet

Schaftlänge: 200 mm Schaft-Ø: 25,4 mm Lenkeraufn.: 25,4 mm Verstellbarkeit: 60° - 10° Ausladung: 115 mm

135 512 00 hochglanz, poliert # 135 513 00 matt schwarz

VE = 1/50 Stück

Stem Vario Deluxe

Version: Tool free angle adjustment Material: 6061-T6 Aluminium

 Shaft:
 200 mm

 Diameter:
 25,4 mm

 Bar bore.:
 25,4 mm

 Angle:
 60° - 10°

 Extension:
 115 mm

135 512 00 CP, polished # 135 513 00 matt black

Unit = 1/50 pieces



Vorbauerhöhung

Die Erhöhung sowie die Klemmung des Vorbaus wird durch die entsprechenden Distanzringe erreicht.

Ausführung: A-Head
Material: Aluminium
Schaft-Ø: 25,4 mm
Vorbauaufn.: 28,6 mm

135 337 00 VE = 10/50 Stück

Stem Extension

Extension and fixing of the handle stem

with suitable spacer.
Version: A-Head
Material: aluminium
Diameter: 25.4 mm
Handle Stem: 28.6 mm

135 337 00 Unit = 10/50 pieces



Head Post

Ausführung: A-Head-Set Adapter passend für: 1" und 1 1/8" Material: 6061-T6 Aluminium

Länge: 133 mm Gewicht: 181 g

135 377 00 # 135 377 01 VE = 10/100 Stück

Head Post

Version: A-Head-set adapter
Suitable for: 1" and 1 1/8"
Material: 6061-T6 aluminium
Length: 133 mm

Weight: 181 g # 135 377 00

135 377 00 # 135 377 01 Unit = 10/100 pieces





Lenkerenden ERGO

Klemmung: Außenklemmung

Material: Aluminium, Kraton-Überzug

Gewicht: 148 g / Paar Ausführung: Kraton, schwarz

135 462 01 VE = 10/50 Paar

Bar Ends ERGO

Fixing: outer clamp

Material: aluminium, Kraton-cover

Weight: 148 g / pairs Finish: Kraton, black

135 462 01 Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden XL

Klemmung: Außenklemmung Material: 6061-T6 Aluminium 3-D geschmiedet

Gewicht: 145 g / Paar Ausführung: schwarz, gesandstrahlt

135 375 01 VE = 10/50 Paar

Bar Ends XL

Fixing: outer clamp Material: 6061-T6 aluminium

3-D forged

Weight: 145 g / pairs black, sand blasted Finish:

135 375 01 Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden FLEXI

Verstellbar um 360°

Außenklemmung Klemmung: Material: Aluminium Gewicht: 280 g / Paar

135 460 01 VE = 10/50 Paar

Bar Ends FLEXI

Adjustable of 360°

Fixing: outer clamp Material: aluminium Weight: 280 g / pairs

135 460 01 Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden

Außenklemmung Klemmung:

Material: 6061-T6 Alu, 3-D kaltgeschmiedet

Gewicht: 183 g / Paar

135 413 01 schwarz VE = 10/50 Paar

Bar Ends

Fixing: outer clamp

Material: 6061-T6 alu, 3-D cold forged

Weight: 183 g / pair

135 413 01 black Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden "Shorty"

Klemmung: Außenklemmung

6061-T6 Alu, kaltgeschmiedet Material:

Gewicht: 130 g / Paar

135 411 01 schwarz VE = 10/50 Paar

Bar Ends "Shorty"

Fixing: outer clamp

6061-T6 alu, cold forged Material:

130 g / pair Weight:

135 411 01 black Unit = 10/50 pairs

Lenkerenden XL

Klemmung: Innenklemmung Material: 6061-T6 Aluminium Gewicht: 256 g / Paar

Ausführung: schwarzer Lack, beschichtet

135 109 00 # 135 109 01 VE = 10/50 Paar

Bar Ends XL

Fixing: inner clamp Material: 6061-T6 aluminium Weight: 256 g / pair Finish: painted black

135 109 00 # 135 109 01 Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden "White Line"

Außenklemmung Klemmung: 6061-T6-Aluminium Material:

Farbe: weiß Gewicht: 114 g / Paar

135 493 01 VE = 10/50 Paar

Bar Ends "White Line"

Fixing: outer clamp Material: 6061-T6-aluminium Colour: white

114 g / pair

135 493 01 Unit = 10/50 pairs

Plugs

Plugs - Universal

Weight:



Lenkerstopfen

ab 15 mm Ø Fixing: from 15 mm Ø Klemmung:

135 379 00 / # 135 379 01 # 135 379 00 / # 135 379 01 Aluminium verchromt aluminium # 135 394 00 / # 135 394 01 Aluminium schwarz # 135 394 00 / # 135 394 01

aluminium black VE = 10/100 Paar Unit = 10/100 pairs

071 036 00 Kunststoff # 071 036 00 schwarz

VE = 10/500 Paar Unit = 10/500 pairs



Lenkerstopfen – Universal

Material: Kunststoff Material:

plastic # 071 032 00 schwarz Lenker-I-Ø 18-22 mm # 071 032 00 black

071 030 00 verchromt VE = 10/100 Stück

Lenker-I-Ø 20-23,5 mm # 071 030 00 CP Unit = 10/100 pairs handlebar-I-Ø 18-22 mm handlebar-I-Ø 20-23,5 mm

black

plastic





Lenkerband EXTREME

Besonders reißfest!

Abmessung: ca. 4 m

090 181 01 schwarz # 090 182 01 blau # 090 183 01

rot

090 184 01 silber VE = 10/50 Stück

Handlebar Tape EXTREME

Very tearproof!

Size: approx. 4 m

090 181 01 black # 090 182 01 blue # 090 183 01 red

090 184 01 silver Unit = 10/50 pieces



Lenkerband KORK

Material: Kork, feinporig und saugfähig 1 Satz enthält: ca. 4 m, passend für einen Lenker,

2 Befestigungs- und Abschlussstreifen,

2 Lenkerstopfen

Handlebar Tape CORK

Material: cork, fine pored and absorptive,

approx. 4 m, suitable for one handlebar, 1 Set contains:

2 adhesive tapes, 2 handlebar plugs

090 027 01 schwarz/black weiß/white # 090 029 01

VE = 10/50 Stück Unit = 10/50 pieces



Lenkerband Textil

Material: 100% Baumwolle

selbstklebend

Abmessung: 2,5 m x 25 mm

090 059 01 VE = 10/50 Stück

Handlebar Tape Textile

Material: 100% cotton

self-adhesive 2.5 m x 25 mm

090 059 01 Unit = 10/50 pieces

Dimension:

Lenkerbezug

Einsatz: Multi-Positionsbügel

Länge: 400 mm Stärke: 4 mm

Material: Schaumstoff "High Density"

090 155 01 VE = 10/100 Stück

Handlebar Cover

Use: multi-position bar

Length: 400 mm Thickness: 4 mm

Material: high-density foam

090 155 01 Unit = 10/100 pieces



Lenkerbezug HAND-eez

Einsatz: **Hornlenker** Stärke: 2 / 2,5 / 5 mm

Material: Schaumstoff "High Density"

090 136 01 130 mm 2 x offen/2 x geschl. # 090 141 01 130 mm 2 x offen und 205 mm 2 x geschlossen

VE = 5/25 Stück

Handlebar Cover HAND-eez

Use: horn bars
Thickness: 2 / 2.5 / 5 mm
Material: high-density foam

090 136 01 130 mm 2 x open / 2 x closed # 090 141 01 130 mm 2 x open and 205 mm 2 x closed

Unit = 5/25 pieces



Lenkerbezug HAND-eez

Einsatz: Rennlenker Länge: 215 mm Stärke: 3 mm

Material: Schaumstoff "High Density"

mit Stopfen

090 130 00 / # 090 130 01

VE = 5/50 Stück

Handlebar Cover HAND-eez

Use: racing
Length: 215 mm
Thickness: 3 mm

Material: high-density foam

with plugs

090 130 00 / # 090 130 01

Unit = 5/50 pieces



Lenkerbezug HAND-eez

Einsatz: Rennlenker

Länge: 203 mm (2 x beidseitig offen,

2 x einseitig geschlossen)

Stärke: 2,5 mm

Material: Schaumstoff "High Density"

090 135 01 VE = 5/25 Stück

Handlebar Cover HAND-eez

Use: racing

Length: 203 mm (2 x both sides open,

2 x one side closed)

Thickness: 2.5 mm

Material: high-density foam

090 135 01 Unit = 5/25 pieces



Bar End Überzug

Länge: 300 mm

Material: Schaumstoff "High Density"

090 150 00 # 090 150 01 VE = 10/250 Stück

Bar End Cover

Length: 300 mm

Material: high-density foam

090 150 00 # 090 150 01 Unit = 10/250 pieces



Lenkerbezug Ergo

Einsatz: City, Trekking Material: Kunststoff, Gel

090 139 01 Länge 360mm # 090 147 00 Länge 340mm

VE = 10/50 Paar

Handlebar Cover Ergo

Use: City, Trekking Material: plastic, gel

090 139 01 length 360mm # 090 147 00 length 340mm

VE = 10/50 pieces





Kindergriff DELUXE

Mit Prallschutz!

Länge: 95 mm Material: Kunststoff

Ausführung: geriffelt, extrem griffig

090 210 00 VE = 10/50 Paar

Child Grip DELUXE

With protection ball!

Length: 95 mm Material: plastic Exhibition: very handy

090 210 00 VE = 10/50 pairs



Kindergriff

Mit Prallschutz!

Länge: 105 mm Material: Kunststoff

292 576 01 VE = 10/50 Paar

Children Grips

With protection ball!

Length: 105 mm Material: plastic

292 576 01 Unit = 10/50 pairs



Lenkergriff Gel

Länge: 125 mm Material: Kunststoff / Gel

090 151 00 VE = 10/50 Paar

Grips Gel

Length: 125 mm Material: plastic / gel

090 151 00 Unit = 10/50 pairs



Lenkergriff Standard

Länge: 130 mm Material: Kraton

292 637 01 VE = 10/100 Paar

Grips Standard

Length: 130 mm Material: kraton

292 637 01 Unit = 10/100 pairs

Lenkergriff Vise III

Länge: 130 mm
Material: D2 - Kunststoff
Lock-System: beidseitig

090 173 01 VE = 10/50 Paar

Grips Vise III

Length: 130 mm Material: D2 - plastic Lock-System: 2 sides

090 173 01 Unit = 10/50 pairs





Lenkergriff 3D

Länge: 130 mm
Material: D2 – Kunststoff
Lock-System: beidseitig

292 798 01 VE = 10/50 Paar

Grips 3D

Length: 130 mm Material: D2 - plastic Lock-System: 2 sides

292 798 01 Unit = 10/50 pairs





Gel-Lenkergriff

Länge: 130 mm Material: D4 - Kunststoff Griffband gewickelt

beidseitig

Lock-System: beidseitig

292 839 01 VE = 10/50 Paar

Gel Grips

Lengh: 130 mm Material: D4 - plastik

wrapped grip

Lock-System: two sides

292 839 01 Unit = 10/50 pairs





Lenkergriff Allround · One Lock

Material: D2 – Kunststoff Lock-System: einseitig

090 178 01 2 x 135 mm

090 179 01 1 x 135 mm, 1 x 92 mm

für Drehgriffschalter rechts

090 211 01 2 X 92 mm

VE = 10/100 Paar

Grips Allround · One Lock

Material: D2 – plastic Lock-System: 1 side

090 178 01 2 x 135 mm

 $for \ twist \ shift \ right$

090 211 01 2 X 92 mm Unit = 10/100 pairs







Lenkergriff D4

Länge: 150 mm

Material: D2 – Kunststoff
Lock-System: einseitig

292 802 01 VE = 10/50 Paar

Grips Allround · One Lock

Length: 150 mm Material: D2 – plastic Lock-System: one side

292 802 01 Unit = 10/50 pairs







Lenkergriff "No Twist"

Einsatz: ATB, Trekking, MTB Länge: 130 mm

Bef.-System: Außenklemmung/Innen-Klemm-

veschraubung

292 560 01 VE = 10/500 Paar

Grips "No Twist"

Use: ATB, trekking, MTB

Length: 130 mm

Lock-System: outer clamp/inner clamp screw

292 560 01 Unit = 10/500 pairs



Lenkergriff "Leather-look"

Handgenähtes Lederimitat Länge: 125 mm

292 915 01 VE = 10/500 Paar

Grips "Leather-look"

Handsewn leatherette Length: 125 mm

292 915 01 Unit = 10/500 pairs



Lenkergriff "Super Grip"

Länge: 130 mm Material: D2 - Kunststoff

292 485 01 schwarz/grau # 292 486 01 schwarz/rot # 292 487 01 schwarz/blau # 292 488 01 grau/schwarz

VE = 10/100 Paar

Grips "Super Grip"

Length: 130 mm Material: D2 - plastic

292 485 01 black/grey # 292 486 01 black/red # 292 487 01 black/blue # 292 488 01 grey/black

Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff

Länge: 130 mm Material: D2 - Kunststoff

292 489 01 schwarz/grau # 292 491 01 schwarz/blau # 292 492 01 grau/schwarz

VE = 10/100 Paar

Grips

Length: 130 mm Material: D2 - plastic

292 489 01 black/grey # 292 491 01 black/blue # 292 492 01 grey/black

Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff "3D"

Mit einseitigem Lock-System Länge: 135 mm Material: D2 - Kunststoff

292 911 01 VE = 10/100 Paar

Grips "3D"

With one-sided Lock-System
Length: 135 mm
Material: D2 - plastic

292 911 01

Unit = 10/100 pairs

Lenkergriff Allround

Durchmesser: 32 mm Material: D2 - Kunststoff

292 631 01 2 x 135 mm

292 636 01 1 x 135 mm, 1 x 92 mm

für Drehgriffschalter rechts

VE = 10/50 Paar

Grips Allround

Diameter: 32 mm Material: D2 – plastic

292 631 01 2 x 135 mm

for twist shift right

Unit = 10/50 pairs



Komfort-Lenkergriff schwarz/grau

Länge: 135 mm Material: D2 - Kunststoff

292 837 01 VE = 10/50 Paar

Comfort Grips black/grey

Lengh: 135 mm Material: D2 - plastik

292 837 01 Unit = 10/50 pairs



Komfort-Lenkergriff weiß/schwarz

Länge: 135 mm Material: D2 - Kunststoff

292 836 01 VE = 10/50 Paar

Comfort Grips white/black

Lengh: 135 mm Material: D2 - plastik

292 836 01 Unit = 10/50 pairs



Komfort-Lenkergriff rot/schwarz

Länge: 130 mm Material: D3 - Kunststoff

292 838 01 VE = 10/50 Paar

Comfort Grips red/black

Lengh: 130 mm Material: D3 - plastik

292 838 01 Unit = 10/50 pairs



Lenkergriff "AD3"

Mit beidseitigem Lock-System Länge: 138 mm Material: D2 - Kunststoff

292 803 01

VE = 10/100 Paar

Grips "AD3"

With both-sided Lock-System Length: 138 mm Material: D2 - plastic

292 803 01

Unit = 10/100 pairs





Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- · D2 Polsterung
- komfortabler Kraton
- Griff anatomisch angepasst
- Länge: 135 mm
- Farbe: schwarz/grau

293 004 00 VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- D2 padding
- · comfortable Kraton
- Anatomical grip
- Length: 135 mm
- Colour: black/grey

293 004 00 Unit = 50 pairs



Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- · komfortabler Griff
- Hartplastik/Kraton und Geleinsatz
- anatomisch angepasst
- mit Innenklemmung
- Länge: 135 mm
- Farbe: schwarz/grau

293 005 00 VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- · comfortable grip
- hard plastic/Kraton and gel insert
- · anatomical fit
- with inner clamping
- Length: 135 mm
- · Colour: black/grey

293 005 00 Unit = 50 pairs



Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- · komfortabler Griff für Grip Shift
- Hartplastik/Kraton und Geleinsatz
- anatomisch angepasst
- mit Innenklemmung
- Länge: 135mm / 92 mm
- · Farbe: schwarz/grau

293 006 00 VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- · comfortable grip for Gripshift
- · hard plastic/Kraton and gel insert
- anatomical fit
- · with inner clamping
- Length: 135mm / 92 mm
- · Colour: black/grey

293 006 00 Unit = 50 pairs



Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- · komfortabler Griff mit integrierten Bar-Ends
- Harplastik/Kraton und Geleinsatz
- anatomisch angepasst
- mit Innen- und Außenklemmung
- Länge: 135 mm
- Höhe inkl. Bar-Ends: 110 mm
- Farbe: schwarz/grau

293 008 00 VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- · Comfortable grip with integrated bar ends
- hard plastic / Kraton and gel insert
- anatomical fit
- with inner and outer clamping
- Length: 135 mm
- Height incl. bar ends: 110 mm
- · Colour: black/grey

293 008 00 Unit = 50 pairs





Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- · Komfortabler Griff
- · Hartplastik/Kraton und Geleinsatz
- anatomisch angepasst
- mit Klemmung
- Länge: 130 mm
- Gewicht: ca. 140 g/Paar

293 010 00 VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- Comfortable grip
- hard plastic/Kraton and gel insert
- anatomical fit
- with clamping
- Length: 130 mm
- Weight: approx. 140 g / pair

293 010 00 Unit = 50 pairs



Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- Komfortabler Griff
- · Kraton mit Geleinsatz
- · anatomisch angepasst
- · Länge: 130 mm
- Gewicht: ca. 140 g/Paar

293 011 00 VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- · Comfortable grip,
- Kraton with gel insert
- anatomical fit,
- Length: 130 mm,
- Weight: approx. 140 g / pair

293 011 00 Unit = 50 pairs



Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- Komfortabler Griff für Grip shift
- Kraton weiß mit Geleinsatz schwarz
- anatomisch angepasst
- Länge: 92/130 mm
- Gewicht: ca. 120 g/Paar

293 012 00 VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- · Comfortable grip for Gripshift,
- White Kraton with black gel insert
- anatomical fit,
- Length: 92/130 mm,
- Weight: approx. 120 g / pair

293 012 00 Unit = 50 pairs









Lenkergriff Silikon Super-Grip

Länge: 130 mm Material: Silikon

Ausführung: extrem griffig, mit Lenkerstopfen

292 901 01 schwarz # 292 902 01 blau

292 903 01 grün VE = 10/50 Paar

Silikon Super-Grip

Length: 130 mm Material: silicon

Exhibition: very handy, with plugs

292 901 01 black # 292 902 01 blue

292 903 01 green VE = 10/50 pairs



Lenkergriff Deluxe

Länge: 127 mm Schaumstoff mit Lederüberzug

090 165 01

VE = 10/100 Paar

Grips Deluxe

Length: 127 mm

high-density foam with leather cover

090 165 01

Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff

Handgenäht

Länge: 135 mm

Schaumstoff; Überzug aus Lederimitat

292 860 00 VE = 10 Paar # 292 860 01 VE = 100 Paar

Grips

hand stitched

Length: 135 mm

high-density foam; with imitation leather cover

292 860 00 Unit = 10 pairs # 292 860 01 Unit = 100 pairs



Lenkergriff Kork

Länge: 125 mm

Schaumstoff "High-Density",Kork

090 169 00 # 090 169 01 VE = 10/100 Paar

Grips Cork

Length: 125 mm

high-density foam, cork

090 169 00 # 090 169 01 Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff Soft

Länge: 125 mm Schaumstoff

292 214 01 VE = 10/100 Paar

Grips Soft

Length: 125 mm

foam

292 214 01 Unit = 10/100 pairs





BMX-Gabel · 1"

Material: Hi-Ten, CP

Ausführung: gepresste Ausfallenden

Größe: 20" Schaft: Schaftlänge: 190 mm Gewinde: 90 mm

290 015 00 VE = 10 Stück

BMX-Fork · 1"

Material: Hi-Ten, CP Version: pressed drop outs

20" Size: Shaft: Shaft length: 190 mm Thread: 90 mm

290 015 00 Unit = 10 pieces



Trekking-Gabel

Ausführung: • Anlötteile für Bremse

• geschmiedete Ausfallenden

• Low-Rider-Ösen

Cr-Mo, CP Material:

290 055 00

290 087 00

Größe / Size Schaft / Shaft 230 mm

280 mm

1 1/8"

Trekking-Fork

• pivot for brake Version:

forged drop outs

· low-rider-eyelets

Cr-Mo, CP Material:

Gewinde / Thread 70 mm A-Head

VE = 10 Stück / Unit = 10 pieces



Ausführung: · Anlötteile für Bremse

• geschmiedete Ausfallenden,

• Low-Rider-Ösen

Hi-Ten, schwarz Material:

Trekking-Fork

Version:

• pivot for brake

 forged drop outs · low-rider-eyelets

Material:

Hi-Ten, black



Gewinde / Thread Schaft / Shaft Größe / Size # 290 096 00 1" 185 mm 70 mm

290 053 00 230 mm # 310 087 00 1" 240 mm # 290 095 00 1 1/8" 185 mm # 290 054 00 1 1/8" 230 mm 1 1/8" 240 mm # 310 088 00

VE = 10 Stück / Unit = 10 pieces

70 mm 130 mm

Mountainbike-Gabel

Ausführung: • Anlötteile für Bremse

• geschmiedete Ausfallenden

Material: Hi-Ten, schwarz

Mountainbike-Fork

Version: · pivot for brake

forged drop outs

Material: Hi-Ten, black

	Größe/ Size	Schaft/ Shaft	Gewinde/ Thread
# 290 073 00	20"	190 mm	75 mm
# 290 030 00	24"	210 mm	70 mm
# 290 098 00	26"	190 mm	65 mm
# 290 032 00	26"	230 mm	65 mm
# 310 083 00	26"	240 mm	130 mm
# 290 106 00	26" 11/8"	190 mm	65 mm
# 290 107 00	26" 11/8"	230 mm	65 mm
# 310 084 00	26" 11/8"	240 mm	130 mm
# 310 109 00	26" 11/8"	280 mm	A-Head

VE = 10 Stück / Unit = 10 pieces



Mountainbike-Gabel

Ausführung: · Anlötteile für Bremse

• geschmiedete Ausfallenden

Material: Cr-Mo, CP Schaft: 1 1/8" Schaftlänge: 280 mm A-Head Schaft:

290 070 00 VE = 10 Stück

Mountainbike-Fork

Version: • pivot for brake

forged fork drop outs

Material: Cr-Mo, CP 1 1/8" Shaft: Shaft length: 280 mm A-Head Shaft:

290 070 00 Unit = 10 pieces



Sport-Gabel

Material: Hi-Ten, CP

Ausführung: Gabelkopf und Ausfallende gepresst

Schaft:

	Größe / Size	Schaft / Shaft	Gewinde / Thread
290 022 00	20"	230 mm	130 mm
290 091 00	26"	185 mm	70 mm
290 012 00	26"	230 mm	70 mm
310 081 00	26"	240 mm	130 mm
290 090 00	28"	185 mm	70 mm
290 013 00	28"	230 mm	70 mm
310 082 00	28"	240 mm	130 mm

VE = 10 Stück / Unit = 10 pieces

Sport-Fork

Hi-Ten, CP Material:

Version: pressed fork head and drop out

Shaft:













Einsatz: Touring, ATB, MTB
Ausführung: A-Head, wasserdicht,

Cartridge System

Material: Nylon / Gummi (1), Stahl (2, 3, 4, 5)

A-Head Plug 1 1/8"
 obere Schale Ø 28.6 mm
 obere Schale Ø 34 mm
 untere Schale Ø 34 mm
 Crown Cone Ø 30 mm
 Stahlringe 5/32" x 29 (x2)

292 589 01 verchromt # 292 590 01 schwarz

Headset A-Head CARTRIDGE · 1 1/8"

Use: Touring, ATB, MTB
Version: A-Head, water resistant,
Cartridge System

Material: Nylon / Rubber (1), Steel (2, 3, 4, 5)

1 A-Head Plug 1 1/8"

2 Top Cone Ø 28.6 mm

3 Head Cup Ø 34 mm

4 Bottom Cup Ø 34 mm

5 Crown Cone Ø 30 mm6 Steel Balls 5/32" x 29 (x2)

292 589 01 CP

292 589 01 CP # 292 590 01 black



VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces



Power Anchor 1 1/8"

Ausführung: A-Head Plug, sehr leicht

Titan-Schraube

Erf. Werkzeug: 6er Inbus Gewicht: 14 g

020 205 00 / # 020 205 01 VE = 5/50 Stück

Power Anchor 1 1/8"

Version: A-Head plug, extreme light

titanium screw

Required tool: allen key 6

Weight: 14 g

020 205 00 / # 020 205 01 Unit = 5/50 pieces



A-Head-Plug, silber

Innenklemmung für A-Head Steuersätze

Werkzeug: 6er Inbus Größe: 1 1/8" Gewicht: 30 g

135 254 00 VE = 10/50 Stück

A-Head-Plug, silver

Inner clamp for A-Head headsets

Tool: allen key 6
Size: 1 1/8"
Weight: 30 g

......

135 254 00 Unit = 10/50 pieces

Steuersatz CARTRIDGE · 1"

Einsatz: Touring, ATB, MTB Ausführung: Kontermutter, wasserdicht

Cartridge System

Material: Aluminium (1), Stahl (A, 2, 3, 4, 5, 6)

1 Kontermutter 1", 24 Zähne

A Sicherungsscheibe

2 Einstellkonus 1" x 24 Zähne


3 obere Schale Ø 30.2 mm

4 untere Schale Ø 30.2 mm

5 Crown Cone Ø 26.4 mm

6 Kugelringe 5/32" x 26 (x2)

292 540 01 verchromt # 292 581 01 schwarz



Headset CARTRIDGE • 1"

Use: Touring, ATB, MTB
Version: Lock Nut, water resistant

Cartridge System

Material: aluminium (1), steel (A, 2, 3, 4, 5, 6)

1 lock nut 1" x 24 teeth

A Lock Washer

2 Adjusting Cone 1" x 24 teeth

3 Head Cup Ø 30.2 mm

4 Bottom Cup Ø 30.2 mm

5 Crown Cone Ø 26.4 mm

6 Steel Balls 5/32" x 26 (x2)

292 540 01 CP

292 581 01 black





VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1"

Einsatz: Touring, Sport

Ausführung: Kontermutter, wasserdicht, Kugellager Material: Aluminium (1), Stahl (A, 2, 3, 4, 5)

1 Kontermutter 1", 24 Zähne

A Sicherungsscheibe

2 Einstellkonus 1", 24 Zähne


3 obere Schale Ø 30.2 mm

4 untere Schale Ø 30.2 mm

5 Crown Cone Ø 26.4 mm **6** Ball Retainers 5/32" x 16 (x2)

5 5011 NEXO.11613 37 32 74 16

292 577 01 verchromt # 292 578 01 schwarz



Headset · 1"

Use: Touring, Sport

Version: Lock Nut, water resistant, ball bearing Material: aluminium (1), steel (A, 2, 3, 4, 5)

1 Lock Nut 1", 24 teeth

A Lock Washer

2 Adjusting Cone 1", 24 teeth

3 Head Cup Ø 30.2 mm

4 Bottom Cup Ø 30.2 mm 5 Crown Cone Ø 26.4 mm

6 Ball Retainers 5/32" x 16 (x2)

292 577 01 CP

292 578 01 black





Unit = 10/100 Stuck
Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1"

Einsatz: Touring, ATB, MTB
Ausführung: **A-Head**, wasserdicht
gedichtetes Kugellager

Aluminium (1, 2, 3, 4), Stahl (5)

1 A-Head Plug 1"

Material:

2 obere Schale Ø 25.4 mm

3 obere Schale Ø 30.2 mm

4 untere Schale Ø 30.2 mm

5 Crown Cone Ø 26.4 mm

6 zwei gedichtete Lager

292 596 01 schwarz



$Headset \cdot 1 \text{''}$

Use: Touring, ATB, MTB
Version: **A-Head**, water resistant sealed grooved ball bearing

Material: Aluminium (1, 2, 3, 4), Steel (5)

1 A-Head Plug 1"

2 Top Cone Ø 25.4 mm

3 Head Cup Ø 30.2 mm

4 Bottom Cup Ø 30.2 mm

5 Crown Cone Ø 26.4 mm6 2 Sealed Bearings

292 596 01 black





Unit = 10/100 stuck
Unit = 10/100 pieces



Steuersatz · 1 1/8"

Ausführung: A-Head, wasserdicht, mit Kabel-

hänger, Kugel- und Walzenlager

Aluminium Material: Kugel-Gr.: 5/32" x 22 2,5 x 22 Walzen-Ø: 1 1/8" x 26T Gewinde: L1: 20,5 mm L2: 13,8 mm St.-Höhe: 34,3 mm 25,4 mm A: B: 34,0 mm 30,0 mm C:

300 145 01 CP

Headset · 1 1/8"

Version: A-Head, water resistant, with cablhook,

ball bearing and roll bearing

Material: aluminium Ball size: 5/32" x 22 Roll-Ø: 2,5 x 22 1 1/8" x 26T Thread: L1: 20,5 mm L2: 13,8 mm Height: 34,3 mm A: 25,4 mm 34,0 mm В: C: 30,0 mm

300 145 01 CP

VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces





VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1 1/8"


Ausführung: A-Head, wasserdicht, mit Kabel-

hänger, Kugel- und Walzenlager

Material: Aluminium Kugel-Gr.: 1/8" x 28B Walzen-Ø: 2,5 x 22

L1: 28,5 mm L2: 14,1 mm L: 42,6 mm B: 34,0 mm C: 30,0 mm

292 397 01 verchromt



Headset · 11/8"

Version: A-Head, water resistant, with cable-

hanger, ball- and roller bearing

Material: aluminium
Ball Size: 1/8" x 28B
Roller-Ø: 2,5 x 22

L1: 28,5 mm L2: 14,1 mm L: 42,6 mm B: 34,0 mm C: 30,0 mm

292 397 01 CP



Steuersatz CARTRIDGE · 1 1/8"

Einsatz: ATB, MTB

Ausführung: Kontermutter, wasserdicht

Cartridge System

Material: Aluminium (1, 2), Stahl (A, 3, 4, 5)

- 1 Kontermutter 1 1/8", 26 Zähne
- A Sicherungsscheibe
- 2 Einstellkonus 1 1/8" x 26 Zähne
- 3 obere Schale Ø 34 mm
- 4 untere Schale Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 Kugelringe 5/32" x 29 (x2)

292 583 01 verchromt # 292 584 01 schwarz



Headset CARTRIDGE · 1 1/8"

Use: ATB, MTB

Version: Lock Nut, water resistant

Cartridge System

Material: Aluminium (1, 2), steel (A, 3, 4, 5)

- 1 Lock Nut 1 1/8", 26 teeth
- A Lock Washer
- 2 Adjusting Cone 1 1/8" x 26 teeth
- 3 Head Cup Ø 34 mm
- 4 Bottom Cup Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 Steel Balls 5/32" x 29 (x2)

292 583 01 CP # 292 584 01 black





VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1 1/8"

Einsatz: MTB, ATB, Road

Ausführung: Kontermutter, wasserdicht, Kugellager Material: Alu (1), Plastik (B), Stahl (A, 2, 3, 4, 5)

- 1 Kontermutter 1 1/8" x 26 Zähne
- **A** Sicherungsscheibe
- 2 Einstellkonus 1 1/8" x 26 Z.
- **3** obere Schale Ø 34 mm
- 4 untere Schale Ø 34 mm
- **5** Crown Cone Ø 30 mm
- **B** Gummiring
- 6 Kugelringe, 5/32" x 16 (x2)

292 579 01 verchromt # 292 580 01 schwarz



Headset · 1 1/8"

Use: MTB, ATB, Road

Version: Lock Nut, water resistant, ball bearing Material: Alu (1), Plastic (B), Steel (A, 2, 3, 4, 5)

- 1 Lock Nut 1 1/8" x 26 teeth
- A Lock Washer
- 2 Adjusting Cone 1 1/8" x 26 t.
- **3** Head Cup Ø 34 mm
- 4 Bottom Cup Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- **B** Dust Seal
- 6 Ball Retainers, 5/32" x 16 (x2)
- # 292 579 01 CP # 292 580 01 black





VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1 1/8", semi integrated

Einsatz: Ausführung:

Touring, ATB, MTB A-Head; Semi-Integrated niedrige Aufbauhöhe

wasserdicht, **Cartridge System**Material: Aluminium (1, 2), Stahl (3, 4, 5, 6)

- **1** A-Head Plug 1 1/8"
- 2 oberer Konus Ø 28.6 mm
- $\textbf{3} \ \ \text{obere Schale } \emptyset \ 44 \ \text{mm}$
- 4 untere Schale Ø 44 mm
- **5** Crown Cone Ø 30 mm
- 6 Kugelringe 1/8" x 35 (x2)

292 585 01 verchromt # 292 549 01 schwarz



Headset \cdot 1 1/8", semi integrated

Use: Touring, ATB, MTB
Version: A-Head; Semi-Integrated
Low Stack; Press-In

water resistant, Cartridge System

Material: aluminium (1, 2), steel (3, 4, 5, 6)

- **1** A-Head Plug 1 1/8"
- **2** Top Cone Ø 28.6 mm
- 3 Head Cup Ø 44 mm
- 4 Bottom Cup Ø 44 mm 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 Steel Balls 1/8" x 35 (x2)
- # 292 585 01 CP # 292 549 01 black







Reduzierungssteuersatz · 1 1/8"- 1"

Damit passen 1"-Gabeln in Oversize-Rahmen!

Touring, ATB, MTB Einsatz: Ausführung: Kontermutter, wasserdicht **Cartridge System**

Material: Aluminium (1, 2), Stahl (A, 3, 4, 5, 6)

1 Kontermutter 1", 24 Zähne

A Sicherungsscheibe

2 Einstellkonus 1", 24 Zähne

3 obere Schale Ø 34 mm

4 untere Schale Ø 34 mm

5 Crown Cone Ø 26.4 mm

6 Kugelringe 5/32" x 26 (x2)

292 541 01 verchromt



Reduce Headset · 1 1/8"-1"

To fit 1" forks into oversize-frames!

Touring, ATB, MTB Use: Lock Nut, water resistant Version: Cartridge System

Material: aluminium (1, 2), steel (A, 3, 4, 5, 6)

1 Lock Nut 1" x 24 teeth

A Lock Washer

2 Adjusting Cone 1" x 24 teeth

3 Head Cup Ø 34 mm

4 Bottom Cup Ø 34 mm

5 Crown Cone Ø 26.4 mm

6 Steel Balls 5/32" x 26 (x2)

292 541 01



VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces

Steuersatz A-Head CARTRIDGE 11/8"

Einsatz: Touring, ATB, MTB Ausführung: A-Head, wasserdicht **Cartridge System**

Material: Aluminium (1, 2), Stahl (3, 4, 5, 6)

1 A-Head Plug 1 1/8"

2 oberer Konus Ø 28.6 mm

3 obere Schale Ø 34 mm

4 untere Schale Ø 34 mm 5 Crown Cone Ø 30 mm

6 Kugellringe 1/8" x 35 (x2)

292 542 01 verchromt # 292 592 01 schwarz



Headset A-Head CARTRIDGE 11/8"

Touring, ATB, MTB Use: Version: A-Head, water resistant

Cartridge System

Material: aluminium (1, 2), steel (3, 4, 5, 6)

1 A-Head Plug 1 1/8"

2 Top Cone Ø 28.6 mm

3 Head Cup Ø 34 mm

4 Bottom Cup Ø 34 mm

5 Crown Cone Ø 30 mm

6 Steel Balls 1/8" x 35 (x2)

292 542 01 # 292 592 01 black





Kugelringe

	Gabel	Maß
# 021 007 00	1"	5/32" x 16
# 021 008 00	BMX	3/16" x 15
# 021 009 00	1 1/8"	5/32" x 22
# 021 010 00	1 1/4"	5/32" x 24
NE 40 /200 CI		

VE = 40/200 Stück

Ball Bearing

	Fork	Size
# 021 007 00	1"	5/32" x 16
# 021 008 00	BMX	3/16" x 15
# 021 009 00	1 1/8"	5/32" x 22
# 021 010 00	1 1/4"	5/32" x 24
IInit = $40/200$	nieres	



Aluminium Distanzringe 1 1/8"

Einsatzbereich: allround

Gewicht: ab 2 g / Distanzring

chrom: # 292 606 00 5 mm # 292 607 00 10 mm # 292 608 00 15 mm # 292 609 00 20 mm

schwarz: # 292 610 00 3 mm # 292 611 00 5 mm 10 mm # 292 612 00 # 292 613 00 15 mm # 292 614 00 20 mm

Aluminium Spacer 1 1/8"

allround Use: Weight: from 2 g / spacer

CP:

292 606 00 5 mm # 292 607 00 10 mm # 292 608 00 15 mm # 292 609 00 20 mm

black:

VE = 5/50 Stück

292 610 00 3 mm # 292 611 00 5 mm 10 mm # 292 612 00 # 292 613 00 15 mm

292 614 00 20 mm Unit = 5/50 pieces

Aluminium Distanzringe 1 1/8" · Profil

Einsatzbereich: allround

ab 1 g / Distanzring Gewicht:

chrom:

3 mm	# 292 620 00
5 mm	# 292 621 00
10 mm	# 292 622 00
15 mm	# 292 623 00
20 mm	# 292 624 00

schwarz:

292 625 01 3 mm VE = 5/50 Stück

Aluminium Spacer 1 1/8" · Profile

Use: allround Weight: from 1 g / spacer

CP:	
# 292 620 00	3 mm
# 292 621 00	5 mm
# 292 622 00	10 mm
# 292 623 00	15 mm
# 292 624 00	20 mm

black:

292 625 01 3 mm Unit = 5/50 sets



Aluminium Distanzring-Set 1"

Set mit 2,5 / 5 / 7,5 mm Farbe: silber

292 314 00 VE = 5/50 Sets Aluminium Spacer-Set 1"

Set of 2,5 / 5 / 7,5 mm Colour: silver

292 314 00 Unit = 5/50 sets



Aluminium Distanzring-Set 1 1/8"

Set mit 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm Einsatzbereich: allround

Gewicht: ab 3 g / Distanzring

292 699 01 chrom

292 700 01 schwarz Aluminium Spacer-Set 1 1/8"

Set of 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm allround Use: Weight: from 3 g / spacer

292 699 01

292 700 01

black

Unit = 5/50 sets



Aluminium Distanzringe 1 1/2" XXL

VE = 5/50 Sets

VE = 5/50 Stück

Einsatzbereich: Downhill, Freeride ab 3 g / Distanzring Gewicht:

292 619 00 20 mm Aluminium Spacer 1 1/2" XXL

Use: Downhill, Freeride Weight: from 3 g / spacer

292 619 00 20 mm Unit = 5/50 sets



Carbon Distanzring-Set 1 1/8"

Set mit 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm Einsatzbereich: allround

Gewicht: ab 1 g / Distanzring

292 696 01 VE = 5/50 Sets

Carbon Spacer-Set 1 1/8"

Set of 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm allround from 1 g / spacer Weight:

292 696 01 Unit = 5/50 sets



Carbon Distanzringe 1 1/8"

Einsatzbereich: allround

ab 1 g / Distanzring (3 mm) Gewicht:

292 600 00 3 mm # 292 601 00 # 292 602 00 10 mm 15 mm # 292 603 00 VE = 5/50 Sets


Carbon Spacer 1 1/8"

allround Use:

from 1 g / spacer (3 mm) Weight:

292 600 00 3 mm # 292 601 00 5 mm 10 mm # 292 602 00 # 292 603 00 15 mm Unit = 5/50 sets





POINT® We love bicycles

Retro Sattel "Classic" Retro Saddle "Classic" # 111 614 00 Seite/page 116

endzone Gel-Herren-Sportsattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren

System: 0-Zone, mit Ausparung

D2-Konstruktion

Abmessung: 273 x 170 mm / 468 g

111 580 01 VE = 10 Stück

endzone Gel Sport Saddle · Gents

Produced with Vacuum-Technology

System: 0-Zone, lowered zone D2-construction

Dimension: 273 x 170 mm / 468 q

111 580 01 Unit = 10 pieces



endzone Gel-Damen-Sportsattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren

System: O-Zone, mit Aussparung
D2-Konstruktion

Abmessung: 254 x 170 mm / 448 g

111 581 01 VE = 10 Stück

endzone Gel Sport Saddle · Women

Produced with Vacuum-Technology

System: 0-Zone, lowered zone

D2-construction

Dimension: 254 x 170 mm / 448 g

111 581 01 Unit = 10 pieces



endzone Gel-Herren-Sportsattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren

System: D2-Konstruktion
Abmessung: 273 x 170 mm / 567 g

111 582 01 VE = 10 Stück

endzone Gel Sport Saddle · Gents

Produced with Vacuum-Technology

System: D2-construction
Dimension: 273 x 170 mm / 567 g

111 582 01 Unit = 10 pieces



endzone Gel-Damen-Sportsattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren

System: D2-Konstruktion
Abmessung: 254 x 170 mm / 522 g

111 583 01 VE = 10 Stück

endzone Gel Sport Saddle · Women

Produced with Vacuum-Technology

System: D2-construction
Dimension: 254 x 170 mm / 522 g

111 583 01 Unit = 10 pieces



endzone Gel-Herren-City Tourensattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren

System: 0-Zone, mit Aussparung

D2-Konstruktion

Abmessung: 275 x 209 mm / 855 g

111 584 01 VE = 10 Stück

endzone Gel City/Touring Saddle · Gents

Produced with Vacuum-Technology

System: 0-Zone, lowered zone D2-construction

Dimension: 275 x 209 mm / 855 g

111 584 01 Unit = 10 pieces



endzone Gel-Damen-City Tourensattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren

System: 0-Zone, mit Aussparung

D2-Konstruktion

Abmessung: 247 x 215 mm / 855 g

111 587 01 VE = 10 Stück

endzone Gel City/Touring Saddle · Women

Produced with Vacuum-Technology

System: 0-Zone, lowered zone

D2-construction

Dimension: 247 x 215 mm / 855 g

111 587 01 Unit = 10 pieces









endzone-Sättel – superleicht und traumhaft bequem


Das Erfolgsgeheimnis der endzone-Sättel liegt in dem patentierten D2-Aufbau. Die Basis bildet eine widerstandsfähige und leichte Kunststoff-Kernschale mit Kratongummi-Einsätzen zur Abfederung der Kontaktzonen. Im Bereich empfindlicher Körperteile ist sie so geformt, dass der Druck gegen Null tendiert. Darüber sorgt eine Schicht aus high-density-Schaum für besten Komfort. Mit einer übersichtlichen Produktpalette lässt endzone Fahrer aller Leistungsstufen von diesen Eigenschaften profitieren.

endzone-saddles – super light and very comfortable

endzone saddles have on secret of success: the patented D2-Construction. They are based on a hard-wearing and light plastic-shell with kraton-rubber-inlays for a high shock-absorbing. At sensitive bodily parts the pressure goes to zero. Covered with a layer of high-density-foam the saddle offer a high cycling comfort. With a wide product range endzone offers for every cyclist a suitable saddle.

- Neuartige Polsterung mit maximaler Dämpfung
- Ergonomische Form für höchsten Fahrkomfort
- Satteldecke aus lederähnlichem Material
- Aufhängekarte: Optimale Präsentation

New suspension with maximum absorbence Ergonomic shape for highest cycling comfort Saddle cover of leather-liker material Card: for an ideal presentation



D2

► 0-Zone

WebSpring

Der neue Standard in punkto Komfort und Haltbarkeit Abgesenkte Zone für empfindliche Körperteile Neun voneinander unabhängige Spiralfedern bringen in Verbindung mit HighTech Schaum unvergleichlichen Komfort bei endzone Touringsätteln New standard for comfort and durability Lowered zone for sensitive bodily parts Nine separately springs offer connceted with high-tech-foam an incomparable comfort for endzone touring saddles



endzone Gel-Universal-Sattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren

System: D2-Konstruktion
Abmessung: 275 x 209 mm / 872 g

111 585 01 VE = 10 Stück

endzone Gel Universal Saddle

Produced with Vacuum-Technology

System: D2-construction
Dimension: 275 x 209 mm / 872 g

111 585 01 Unit = 10 pieces



endzone Gel-Trekking-Sattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren

System: D2-Konstruktion
Abmessung: 257 x 167 mm / 564 g

111 586 01 VE = 10 Stück

endzone Gel Trekking Saddle

Produced with Vacuum-Technology

System: D2-construction
Dimension: 257 x 167 mm / 564 g

111 586 01 Unit = 10 pieces



endzone Gel-Sattel XL – Super Komfort

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren

System: D2-Konstruktion

Komfort-Polsterung Memory Foam Elastomer-Federung

Abmessung: 274 x 274 mm / 882 g

111 600 01 VE = 10 Stück

endzone Gel Saddle XL – super comfort

Produced with Vacuum-Technology

System: D2-construction

comfort-cushioning memory Foam elastomer-suspension

Dimension: 274 x 274 mm / 882 g

111 600 01 Unit = 10 pieces



endzone Gel-Universal-Sattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren

System: D2-Konstruktion

Komfort-Polsterung Memory Foam Elastomer-Federung

Abmessung: 253 x 207 mm / 790 g

111 601 01 VE = 10 Stück

endzone Gel Universal Saddle

Produced with Vacuum-Technology

System: D2-construction

comfort-cushioning memory Foam elastomer-suspension

Dimension: 253 x 207 mm / 790 q

111 601 01 Unit = 10 pieces



endzone Gel-Universal-Sattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren

System: O-Zone, mit Aussparung, D2-Konstrukti-

on, Komfort-Polsterung, Memory Foam, Elastomer-Federung

Abmessung: 253 x 207 mm / 780 g

111 602 01 VE = 10 Stück

endzone Gel Universal Saddle

Produced with Vacuum-Technology

System: O-Zone, lowered zone, D2-construction,

comfort-cushioning, memory Foam,

elastomer-suspension

Dimension: 253 x 207 mm | 780 g

111 602 01 Unit = 10 pieces











Vario Komfort

Ergonomischer Sattel zum schmerzfreien Radfahren

Von Ärzten empfohlen Breite universell einstellbar Führungsnase abnehmbar

Abmessung: 240-285 x 140-210 mm / 835 g

111 558 01 VE = 10 Stück

Vario Comfort

Ergonomic saddle for painfree cycling

Recommended by doctors Weidth adjustable Saddle nose removable

Dimension: 240-285 x 140-210 mm / 835 g

111 558 01 Unit = 10 pieces



endzone:



endzone Tourensattel XL

"Anatomic Relief" für druckfreie Sitzposition

System: Komfort-Polsterung "extra weich"

Webspring-Unterfederung Elastomer-Federung

290 x 270 mm / 1000 g

111 559 01

Abmessung:

VE = 8 Stück

"Anatomic Relief" for pressure reduced seating

endzone Touring Saddle XL

System: Comfort-cushioning "super soft"

Webspring-suspension Elastomer-suspension

290 x 270 mm / 1000 g Dimension:

111 559 01 Unit = 8 pieces

endzone^{*}



endzone Damen-Rocksattel

System: Komfort-Polsterung

4-fach Federungssystem

Kantenschutz Gewicht: 1078 g

111 557 01 VE = 10 Stück

endzone Women Skirt Saddle

System: Comfort-cushioning

4-spring suspension system

Edge protection

Weight: 1078 g

111 557 01 Unit = 10 pieces





Universal Trekkingsattel

O Zone mit Komfort-System:

Polsterung

Kunstleder schwarz Material:

Gestell: Cr-Mo

Abmessung: 250 X 150 mm

111 619 01 VE = 20 Stück

Universal Trekking Saddle

O Zone with comfort System:

cushioning

Material: black imitation leather

Frame: Cr-Mo

Dimension: 250 X 150 mm

111 619 01 Unit = 20 pieces



Herren Trekkingsattel

D2 Konstruktion System: mit Komfort-Polsterung Kunstleder schwarz Material: Abmessung: 270 X 150 mm

111 618 01 VE = 20 Stück

Trekking Saddle Gents

D2 construction with System: comfort cushioning Material: black imitation leather

Dimension: 270 X 150 mm

111 618 01 Unit = 20 pieces



Damen Trekkingsattel

D2 Konstruktion System:

mit Komfort-Polsterung

Material: Kunstleder schwarz

260 X 200 mm Abmessung:

111 617 01 VE = 20 Stück

Trekking Saddle Women

System: D2 construction with

comfort cushioning

Material: black imitation leather

Dimension: 260 X 200 mm

111 617 01 Unit = 20 pieces



Rennsattel

Kunstleder schwarz Material:

Gestell: Cr-Mo

280 X 140 mm Abmessung:

111 616 01 VE = 20 Stück

Race Saddle

Material: black imitation leather

Frame: Сг-Мо

280 X 140 mm Dimension:

111 616 01 Unit = 20 pieces











Beach Cruiser Sattel mit Zug- und Druckfederung

Abmessung: 261 x 227 mm / 345 g

111 659 00 VE = 10 Stück

Beach Cruiser Saddle with pull and pressure suspension

Rail: steel

Weight: 261 x 227 mm / 345 g

111 659 00 VE = 10 pieces



Sattel "Flowerprint"

System: D2, ohne Kloben

mit Elastomer-Dämpfung

Gestell: Stahl

Abmessung: 198 x 262 mm / 548 g

111 613 00 VE = 30 Stück

Saddle "Flowerprint"

System: D2, whitout clamp

with elastomer-absorbence

Rail: steel

Dimension: 198 x 262 mm / 548 g # 111 613 00 Unit = 30 pieces



City-Komfort Sattel mit Griffmulde

Gestell:

Abmessung: 255 x 193 / 345 g

111 665 00 VE = 10 Stück

City Comfort Saddel with grip dimple

Rail: steel

Weight: 255 x 193 / 345 g

111 665 00 VE = 10 pieces



City-Komfort Sattel mit Griff

Stahlgestell

Decke mit Anti-Slip-Prägung Abmessung: 264 x 174 mm

111 666 00 VE = 10 Stück

City Comfort Saddel with grip

steel rail

Cover with anti-slip embossing Weight: 264 x 174 mm

111 666 00 VE = 10 pieces





Herren-Trekking-Sattel, Tempo - Z1

Oberfläche: weiches Synthetikleder, D2 = hochelastischer Kratonsitzunterbau, O-Zone, full cut, geformter vorderer und hinterer Kantenschutz, Satin-Stahl-Gestell silber, Maße: ca. 260 x 170 mm, Gewicht: ca. 470 g

111 667 00 VE = 10 Stück

Men's trekking saddle, Tempo - Z1

Facing: soft synthetic leather, D2 = highly flexible Kraton seat substructure, O-zone, fullcut, moulded front and rear edge guard, silver satin steel frame, Dimensions: approx. 260 x 170 mm, Weight: approx. 470 g

111 667 00 Unit = 10 pieces



City Sattel, Damen

Oberfläche: Vinyl, Farbe braun, mit Nieten, Stahl Untergestell und Stahlfeder, Abmessung: ca. 264 x 221 x 62 mm, Gewicht: ca. 800 g

111 669 00 VE = 20 Stück

City saddle, ladies

Facing: vinyl, colour: brown, with rivets, steel substructure and steel spring, Dimensions: approx. 264 x 221 x 62 mm, Weight: approx. 800 g

111 669 00 Unit = 20 pieces



Satteltasche

Farbe braun, mit Riemenverschluss und Riemenbefestigung, Abstand Riemen für Befestigung: ca. 100 mm Abmessung: ca. 170 x 67 x 67 mm, Innenmaß: 165 x 59 x 59 mm

passend für Sattel # 111 669 00

051 216 00 VE = 20 Stück

Saddlebag

Colour: brown, with strap closure and strap fastenings, spacer strap for fastening: approx. 100 mm Dimensions: approx. 170 x 67 x 67 mm, Internal dimensions: 165 x 59 x 59 mm

fits saddle # 111 669 00

051 216 00 Unit = 20 pieces



















Tourensattel "Cow-Spring"

Ausführung: mit Druckfederung

Satteldecke aus echtem Rindsleder

strapazierfähig und langlebig

Gestell: Stahl

Abmessung: 260 x 215 mm / 850 g

111 648 00 dunkelbraun (inkl. Spannschlüssel)

VE = 10 Stück

City saddle "Cow-Spring"

Version: double spring

real cow leather tough and long life

Rail: steel

Size: 260 x 215 mm / 850 g

111 648 00 dark-brown (with chuck key)

Unit = 10 pieces



Tourensattel "Cow-Spring"

Ausführung: mit Druckfederung

Satteldecke aus echtem Rindsleder

strapazierfähig und langlebig

Gestell: Stahl

Abmessung: 260 x 215 mm / 850 g # 111 649 00 schwarz (inkl. Spannschlüssel)

VE = 20 Stück

City saddle "Cow-Spring"

Version: double spring

real cow leather

tough and long life

Rail: steel

Size: 260 x 215 mm / 850 g # 111 649 00 black (with chuck key)

Unit = 20 pieces



Tourensattel "Cow"

Ausführung: Satteldecke aus echtem Rindsleder

strapazierfähig und langlebig

Gestell: Stahl

Abmessung: 260 x 215 mm / 565 g

111 646 00 dunkelbraun (inkl. Spannschlüssel)

VE = 20 Stück

City saddle "Cow"

Version: real cow leather

tough and long life

Rail: steel

Size: 260 x 215 mm / 565 g

111 646 00 dark-brown (with chuck key)

Unit = 20 pieces

Tourensattel "Cow"

Ausführung: Satteldecke aus echtem Rindsleder

strapazierfähig und langlebig

Gestell: Stahl

Abmessung: 260 x 215 mm / 565 g

111 647 00 schwarz (inkl. Spannschlüssel)

VE = 20 Stück

City saddle "Cow"

Version: real cow leather tough and long life

Rail: steel

Size: 260 x 215 mm / 565 g

111 647 00 brown (with chuck key)

Unit = 20 pieces





Ledersattel "Classic-Cow"

Ausführung: Satteldecke aus echtem Rindsleder

strapazierfähig und langlebig

Gestell: Stahl

Abmessung: 280 x 165 mm / 535 g

111 644 00 dunkelbraun (inkl. Spannschlüssel)

VE = 25 Stück

City saddle "Cow"

Version: real cow leather

tough and long life

Rail: steel

Size: 280 x 165 mm / 535 g

111 644 00 dark-brown (with chuck key)

Unit = 25 pieces



Ledersattel "Classic-Cow"

Ausführung: Satteldecke aus echtem Rindsleder

strapazierfähig und langlebig

Gestell: Stahl

Abmessung: 280 x 165 mm / 535 g

111 645 00 schwarz (inkl. Spannschlüssel)

VE = 25 Stück

City saddle "Cow"

Version: real cow leather

tough and long life

Rail: steel

Size: 280 x 165 mm / 535 g

111 645 00 brown (with chuck key)

Unit = 25 pieces







Retro Sattel "Classic"

Gestell: Stahl
Nieten: kupferfarbig
Abmessung: 278 x 155 mm / 345 g

111 650 00 dunkelbraun

VE = 30 Stück

Retro Saddle "Classic"

Rail: steel
Clinch: coppercolour
Weight: 278 x 155 mm / 345 g

111 650 00 dark-brown

Unit = 30 pieces



Retro Sattel "Classic"

Gestell: Stahl
Nieten: kupferfarbig
Abmessung: 278 x 155 mm / 345 g

111 651 00 braun VE = 30 Stück

Retro Saddle "Classic"

Rail: steel
Clinch: coppercolour
Weight: 278 x 155 mm / 345 g

111 651 00 brown Unit = 30 pieces



Retro Sattel "Classic"

Gestell: Stahl
Nieten: kupferfarbig
Abmessung: 278 x 155 mm / 345 g

111 652 00 braun VE = 30 Stück

Retro Saddle "Classic"

Rail: steel
Clinch: coppercolour
Weight: 278 x 155 mm / 345 g

111 652 00 brown Unit = 30 pieces



Retro Sattel "Classic"

Gestell: Stahl
Nieten: kupferfarbig
Abmessung: 278 x 155 mm / 345 g

111 614 00 VE = 30 Stück

Retro Saddle "Classic"

Rail: steel
Clinch: coppercolour
Dimension: 278 x 155 mm / 345 g

111 614 00 Unit = 30 pieces

Air-Ball Komfortsattel

Ausführung: mit pat. Luft-Elastomer Dämpfung

spez. schlanke Form bietet mehr Platz

für die Oberschenkel Hochelastische Polsterung

Gestell: CrMo mit Skala
Abmessung: 245 x 216 mm / 430 g

111 653 00 schwarz

VE = 10 Stück

Air-Ball Comfortsaddle

Version: shock reducing

air cushiom system

comfortable slim shape, more space for

the legs of the cyclist CrMo with scale

Rail: CrMo with scale Size: 245 x 216 mm / 430 g

111 653 00 black Unit = 10 pieces



Sportsattel-Unisize "Basic"

Ausführung: mit Kantenschutz und PU-Schäumung

Abmessung: 270 x 180 mm

111 640 00 VE = 30 Stück

City Saddle-Unisize "Basic"

Exhibition: with edge protection Dimension: 270 x 180 mm

111 640 00 Unit = 30 pieces



Trekkingsattel "Basic"

Ausführung: mit Kantenschutz und PU-Schäumung

Abmessung: 280 x 160 mm

111 641 00 VE = 30 Stück

Trekking Saddle "Basic"

Exhibition: with edge protection Dimension: 280 x 160 mm

111 641 00 Unit = 30 pieces



MTB Sattel "Basic"

Ausführung: mit Kantenschutz und PU-Schäumung

Abmessung: 270 x 145 mm

111 642 00 VE = 30 Stück

MTB Saddle "Basic"

Exhibition: with edge protection Dimension: 270 x 145 mm

111 642 00 Unit = 30 pieces



City Sattel "Basic"

Ausführung: mit Kantenschutz und PU-Schäumung,

Elastomer-Federung

Abmessung: 255 x 160 mm

111 643 00 VE = 30 Stück

City Saddle "Basic"

Exhibition: with elastomer-suspension

edge protection 255 x 160 mm

111 643 00 Unit = 30 pieces

Dimension:



Touren Sattel "Basic"

Ausführung: mit Elastomer-Federung, Kantenschutz

und PU-Schäumung

Abmessung: 255 x 210 mm

111 639 00 VE = 25 Stück

City Saddle "Basic"

Exhibition: with elastomer-suspension,

edge protection
Dimension: 255 x 210 mm

111 639 00

111 639 00 Unit = 25 pieces





Gel-Luxus-Sattelbezug

für Touren-/City-Rad, mit O-Zonen-Komfort (deep groove), Elasthan mit Gelpolsterung, Größe: ca. 270 x 260 mm, Obermaterial: ca. 120 g, Gelpolster: ca. 240 g, Gesamtgewicht: ca. 360 g

111 723 01 VE = 20 Stück

Gel luxury saddle cover

for touring / city bikes, with 0-zone (deep comfort groove), elastane with gel padding, Dimensions: approx. 270 x 260 mm, Outer material: approx. 120 g, Gel padding: approx. 240 g, Total weight: approx. 360 g

111 723 01 Unit = 20 pieces



Gel-Luxus-Sattelbezug

für MTB-/Trekking-Rad, mit O-Zonen-Komfort (deep groove), Elasthan mit Gelpolsterung, Größe: ca. 290 x 215 mm, Gelpolster: ca. 220 g, Gesamtgewicht: ca. 320 g

111 724 01 VE = 20 Stück

Gel luxury saddle cover

for MTB /trekking bikes, with 0-zone comfort (deep groove), elastane with gel padding, Dimensions: approx. 290 x 215 mm, Gel padding: approx. 220 g, Total weight: approx. 320 g

111 724 01 Unit = 20 pieces



Gel-Luxus-Sattelbezug

für Cruiser und Heimtrainer,, mit O-Zonen-Komfort (deep groove), Elasthan mit Gelpolsterung, Größe: ca. 290 x 215 mm, Gelpolster: ca. 220 g, Gesamtgewicht: ca. 320 g

111 725 01 VE = 20 Stück

Gel luxury saddle cover

for cruisers and exercise bikes, with 0-zone comfort (deep groove), elastane with gel padding, Dimensions: approx. 290 x 215 mm, Gel padding: approx. 220 g, Total weight: approx. 320 g

111 725 01 Unit = 20 pieces



Gelsatteldecke für Trekking

mit deep groove, Elasthan mit Gelpolsterung, seitliche Einlässe zur Belüftung, Größe: 290 x 200 mm, Gewicht: 320 g

111 726 01 VE = 20 Stück

Gel saddle cover for trekking

with deep groove, elastane with gel padding, side ventilation inlets, Dimensions: 290 x 200 mm,

Weight: 320 g

111 726 01 Unit = 20 pieces



Gelsatteldecke für Trekking

mit deep groove, Elasthan mit Gelpolsterung, seitliche Einlässe zur Belüftung, Größe: 270 x 250 mm, Gewicht: 360 g

111 727 01 VE = 20 Stück

Gel saddle cover for trekking

with deep groove, elastane with gel padding, side ventilation inlets, Dimensions: 270 x 250 mm, Weight: 360 g

111 727 01 Unit = 20 pieces

Sattelüberzug Standard City • Touring

Material: Lycra Polsterung: Gel

passend für: Sattel-Länge: 229 – 254 mm

Sattel-Breite: 216 – 241 mm

111 710 01 VE = 5/20 Stück

Saddle Cover Standard · City · Touring

Material: lycra Cushioning: gel

suitable for: saddle length: 229 - 254 mm

saddle width: 216 - 241 mm

111 710 01 Unit = 5/20 pieces



Sattelüberzug Standard Sport · Trekking

Material: Lycra Polsterung: Gel

passend für: Sattel-Länge: 249 – 274 mm

Sattel-Breite: 140 - 165 mm

111 708 01 VE = 5/20 Stück

Saddle Cover Standard · Sport · Trekking

Material: lycra Cushioning: gel

suitable for: saddle length: 249 - 274 mm

saddle width: 140 - 165 mm

111 708 01 Unit = 5/20 pieces



Sattelüberzug Anatomic

Material: Lycra Polsterung: Gel

passend für: Sattel-Länge: 254 – 280 mm

Sattel-Breite: 178 – 203 mm

111 712 01 VE = 5/20 Stück

Saddle Cover Anatomic

Material: lycra Cushioning: gel

suitable for: saddle length: 254 - 280 mm

saddle width: 178 – 203 mm

111 712 01 Unit = 5/20 pieces



Sattelüberzug "Nappa" City · Touring

Material: geschmeidiges Nappa-

Schaumkunstleder wasserdicht

mit 30 mm Schaumeinlage

111 719 00 VE = 5/50 Stück

Saddle Cover "Nappa" · City · Touring

Material: smooth Nappa-

imitation foam leather

water-proof

with 30 mm foam-inlay

111 719 00 Unit = 5/50 pieces



Sattel-Regenhülle "Universal"

Abmessung: Ø 40 cm

111 718 01 VE = 5/50 Stück

Saddle Rain Cover "Universal"

Dimension: Ø 40 cm

111 718 01 Unit = 5/50 pieces



Sattelüberzug "Plüsch" City · Touring

Abmessung: Ø 40 cm

111 716 00 VE = 5/50 Stück

Saddle Cover "Plüsch" City · Touring

Dimension: Ø 40 cm

111 716 00 Unit = 5/50 pieces





Luftfeder Sattelstütze höhenverstellbar

Höhenverstellung bequem mit Lenkerhebel

Ø 31,6 mm

Material: Aluminium schwarz Länge: 400 mm Verstellweg: 100 mm Gewicht: 738 g Federung: Luftfeder

301 030 00 VE = 5 Stück

Durchmesser:



Air-Hydraulic Seat Post hight adjustable

Comfortable hight-adjustment with handle bar grip

Material: aluminium black
Length: 400 mm
Height d: 100 mm
Weight: 738 g
Suspension: air-hydraulic
Diameter: Ø 31,6 mm

301 030 00 Unit = 5 pieces

Höhenverstellung bequem mit Lenkerhebel Comfortable hight-adjustment with handle bar grip



Federsattelstütze Bracer Road

Material: 7075-T6 Aircraft Aluminium

Federweg: 40 mm
Länge: 250 mm
Höhe d: 88 mm
Gewicht: 360 g
Federung: MCU Elastomer
Federhärten: 63 - 85 kg (we

63 – 85 kg (weich) 85 – 104 kg (medium) > 104 kg (hart)

> Federvorspannung ohne Werkzeug möglich, Seitenspieleinstellmöglichkeit

300 905 01 26,8 mm # 300 906 00 27,0 mm # 300 907 01 27,2 mm

VE = 20 Stück

Suspension Seat Post Bracer Road

Material: 7075-T6 aircraft aluminium

Spring travel: 40 mm
Length: 250 mm
Height d: 88 mm
Weight: 360 g
Suspension: MCU elastomer

Hardnesses: 63 – 85 kg (soft) 85 – 104 kg (medium)

> 104 kg (hard)
Spring preload without tools
Sideplay adjustment

300 905 01 26,8 mm # 300 906 00 27,0 mm

27,2 mm

Unit = 20 pieces

300 907 01



Federsattelstütze Bracer MTB

Material: 7075-T6 Aircraft Aluminium

Federweg: 50 mm Länge: 350 mm Höhe d: 105 mm Federung: MCU Elastomer

Federvorspannung ohne Werkzeug

möglich, Seitenspieleinstellmöglichkeit

Federhärten: 63 – 85 kg (weich) 85 – 104 kg (medium),

> 104 kg (hart)

Gewicht: 385 g

300 902 01 26,8 mm # 300 903 01 27,0 mm

VE = 20 Stück

Suspension Seat Post Bracer MTB

Material: 7075-T6 aircraft aluminium

Spring travel: 50 mm
Length: 350 mm
Height d: 105 mm
Suspension: MCU elastomer

Spring preload without tools,

sideplay adjustment 63 – 85 kg (soft) 85 – 104 kg (medium),

> 104 kg (hard)

Weight: 385 g

300 902 01 26,8 mm # 300 903 01 27,0 mm

Unit = 20 pieces

Hardnesses:



Feder-Sattelstütze 780 E

Material: 6061-T6 Aluminium, geschmiedet

Federweg: 40 mm Länge: 300 mm Höhe d: 98 mm

Federung: Stahlfeder, einstellbar Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg

Gewicht: 600 g

300 884 00 Ø 25,4 mm silber # 300 886 00 Ø 25,8 mm silber # 300 963 00 Ø 27,2 mm silber

300 999 00 Ø 27,2 mm schwarz

VE = 10/30 Stück

Suspension Seat Post 780 E

Material: 6061-T6 forged aluminium

Spring travel: 40 mm Length: 300 mm Height d: 98 mm

Suspension: steel spring, adjustable Max. load: max. weight: 100 kg

Weight: 600 g

300 884 00 Ø 25.4 mm silver # 300 886 00 Ø 25.8 mm silver # 300 963 00 Ø 27.2 mm silver

300 999 00 Ø 27.2 mm black

Unit = 10/30 pieces



Feder-Sattelstütze 790 E

Material: 6061-T6 Aluminium, geschmiedet

Federweg: 40 mm Länge: 300 mm Höhe d: 64 mm

Federung: Stahlfeder, einstellbar Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg

Gewicht: 500 g

300 889 00 Ø 25,4 mm # 300 964 00 Ø 27,2 mm

VE = 10/40 Stück

Suspension Seat Post 790 E

Material: 6061-T6 forged aluminium

Spring travel: 40 mm Length: 300 mm Height d: 64 mm

Suspension: steel spring, adjustable Max. load: max. weight: 100 kg

Weight: 500 g

300 889 00 Ø 25.4 mm # 300 964 00 Ø 27.2 mm

Unit = 10/40 pieces



Federsattelstütze

Material: 6061-T6 Aluminium Länge: 300 mm

Durchmesser: 25,4 mm

Federung: Feder/EPDM-Elastomer

Höhe d: 110 mm

Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg

Federweg: 40 mm Gewicht: 430 g

300 826 00

VE = 10/20 Stück

Suspension Seat Post

Material: 6061-T6 aluminium Length: 300 mm

Diameter: 25,4 mm

Suspension: spring/EPDM-Elastomer

Height d: 110 mm

Max. load: max. weight: 100 kg

Spring travel: 40 mm Weight: 430 g

300 826 00

Unit = 10/20 pieces





Feder-Sattelstützen PM 1000 / PM 1000 AD

PM 1000

Belastung:

Material: 6061-T6 Alu, geschmiedet

Länge: 350 mm

Federung: Stahlfeder/EPDM-Elastomer

einstellbare Vorspannung max. Körpergewicht: 100 kg

Federweg: 40 mm

Gewicht: 580 q

300 724 01 Ø 25,6 mm Ø 25,8 mm # 300 725 01 # 300 726 01 Ø 26,0 mm # 300 727 01 Ø 26,2 mm

PM 1000 AD

Gewicht:

Material: 6061-T6 Alu, geschmiedet

350 mm

Länge: Stahlfeder/EPDM-Elastomer Federung: einstellbare Vorspannung

Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg Federweg: 40 mm

Einstellung: Sattelneigung +24° bis -6°

480 g

300 754 01 Ø 25,6 mm # 300 755 01 Ø 25,8 mm

300 757 01 Ø 26,2 mm

300 965 01 Ø 27,2 mm VE = 20 Stück

Suspension Seat Post PM 1000 / PM 1000 AD

PM 1000

Material: 6061-T6 alu, forged

Length: 350 mm

Suspension: steel spring/EPDM-Elastomer

pretension adjustable

Max. load: max. weight: 100 kg Spring travel: 40 mm

Weight: 580 g

300 724 01 Ø 25,6 mm # 300 725 01 Ø 25,8 mm Ø 26,0 mm # 300 726 01

300 727 01 Ø 26,2 mm

PM 1000 AD

Material: 6061-T6 alu, forged

Length: 350 mm

steel spring/EPDM-Elastomer Suspension:

pretension adjustable

Max. load: max. weight: 100 kg

Spring travel: 40 mm

Adjustment: saddle down-grade +24° to -6°

Weight: 480 g

300 754 01 Ø 25,6 mm # 300 755 01 Ø 25,8 mm

300 757 01 Ø 26,2 mm

300 965 01 Ø 27,2 mm Unit = 20 pieces



Sattelsützen-Adapter

Seat Post Adapter

Zum Erweitern von Ø 25,4 mm auf... To extend from Ø 25.4 mm to...

300 728 00 ... Ø 26,4 mm ... Ø 26,6 mm # 300 729 00 ... Ø 26,8 mm # 300 730 00 ... Ø 27,8 mm # 300 733 00 ... Ø 28,8 mm # 300 735 00 ... Ø 29,4 mm # 300 737 00 ... Ø 29,6 mm # 300 738 00 # 300 743 00 ... Ø 30,8 mm # 300 745 00 ... Ø 31.2 mm # 300 746 00 ... Ø 31,4 mm # 300 748 00 ... Ø 31,8 mm

Zum Erweitern von Ø 27,2 mm auf... To extend from Ø 27.2 mm to...

300 909 00 ... Ø 28,6 mm ... Ø 28,8 mm # 300 910 00 # 300 911 00 ... Ø 29,0 mm # 300 912 00 ... Ø 29,4 mm # 300 913 00 ... Ø 29,6 mm # 300 914 00 ... Ø 29,8 mm ... Ø 30,0 mm # 300 915 00 # 300 916 00 ... Ø 30,2 mm ... Ø 30,8 mm # 300 918 00 # 300 919 00 ... Ø 31,0 mm # 300 920 00 ... Ø 31,2 mm # 300 921 00 ... Ø 31,4 mm # 300 923 00 ... Ø 31,8 mm

VE = 10 Stück Unit = 10 pieces



Sattelkloben

Ausführung: mit Stützensicherung passend für: Rundgestelle

111 419 00 schwarz # 111 433 00 VE = 10/200 Stück

Saddle Clamp

Version: with seat post protection

suitable for: round racks

black # 111 419 00 # 111 433 00 Unit = 10/200 pieces

Sattelstütze "Alu" (Kerzen-Form) Seat Post "Alu" (Candle Type)

Material:	Aluminium	Material:	Aluminium
Länge:	300 mm	Length:	300 mm
Farbe:	silber	Colour:	silver
DIN 2 0 400		DIN 2 0 400	
DIN 79.100		DIN 79.100	
# 135 283 00	Ø 25,0 mm	# 135 283 00	Ø 25,0 mm
# 135 284 00	Ø 25,4 mm	# 135 284 00	Ø 25,4 mm
# 135 285 00	Ø 25,8 mm	# 135 285 00	Ø 25,8 mm
# 135 286 00	Ø 26,0 mm	# 135 286 00	Ø 26,0 mm
# 135 287 00	Ø 26,2 mm	# 135 287 00	Ø 26,2 mm
# 135 288 00	Ø 26,4 mm	# 135 288 00	Ø 26,4 mm
# 135 289 00	Ø 26,6 mm	# 135 289 00	Ø 26,6 mm
# 135 290 00	Ø 26,8 mm	# 135 290 00	Ø 26,8 mm
# 135 291 00	Ø 27,0 mm	# 135 291 00	Ø 27,0 mm
# 135 292 00	Ø 27,2 mm	# 135 292 00	Ø 27,2 mm
# 135 293 00	Ø 27,8 mm	# 135 293 00	Ø 27,8 mm
# 135 294 00	Ø 28,6 mm	# 135 294 00	Ø 28,6 mm
# 135 295 00	Ø 28,8 mm	# 135 295 00	Ø 28,8 mm
# 135 296 00	Ø 29,0 mm	# 135 296 00	Ø 29,0 mm
# 135 297 00	Ø 29,4 mm	# 135 297 00	Ø 29,4 mm
# 135 299 00	Ø 29,8 mm	# 135 299 00	Ø 29,8 mm

Unit = 10/100 pieces VE = 10/100 Stück



Sattelstütze "Stahl" (Kerzen-Form)

Seat Post "Steel" (candle-type)

Material:	Präzisions-Stahlrohr	Material:	steel tube
	hochglanzverzinkt		mirror-shining, galvanised

DIN 79.100			DIN 79.100		
# 135 035 00 # 135 055 00 # 135 049 00 # 135 050 00 # 135 043 00 # 135 048 00 # 135 038 00 # 135 052 00	22,2 mm 22,2 mm 24,0 mm 24,0 mm 25,0 mm 25,0 mm 25,4 mm 25,4 mm	250 mm 400 mm 250 mm 400 mm 250 mm 400 mm 250 mm	# 135 035 00 # 135 055 00 # 135 049 00 # 135 050 00 # 135 043 00 # 135 048 00 # 135 038 00 # 135 052 00	22.2 mm 22.2 mm 24.0 mm 24.0 mm 25.0 mm 25.0 mm 25.4 mm 25.4 mm	250 mm 400 mm 250 mm 400 mm 250 mm 400 mm 250 mm
	,		# 135 034 00 # 135 037 00	25.8 mm 25.8 mm	250 mm 400 mm
	,			,	
# 135 052 00 # 135 034 00 # 135 037 00	25,4 mm 25,8 mm 25,8 mm	400 mm 250 mm 400 mm	# 135 034 00	25.8 mm	250 mm
# 135 031 00	26,0 mm	400 mm	# 135 031 00	26.0 mm	400 mm

VE = 10/60 Stück Unit = 10/60 pieces



BMX-Sattelstütze Lay Back

Stahl, Cr-Mo Material: Durchmesser: 25,4 mm Diameter: 400 mm Length: Länge:

310 096 00

VE = 10/50 Stück

BMX-Seat Post Lay Back

Material: steel, Cr-Mo 25.4 mm 400 mm

310 096 00

Unit = 10/50 pieces





Sattelstütze STANDARD

Material:	Aluminium		
Länge:	350 mm		
# 301 003 00	silber	Ø 25,4 mm	
# 301 004 00	silber	Ø 27,2 mm	
# 301 005 00	silber	Ø 28,6 mm	
# 301 006 00	schwarz	Ø 25,4 mm	
# 301 007 00	schwarz	Ø 27,2 mm	
# 301 008 00	schwarz	Ø 28,6 mm	

VE = 10/50 Stück

Seat Post STANDARD

Material: Length:	aluminium 350 mm	
# 301 003 00 # 301 004 00 # 301 005 00	silver silver	Ø 25,4 mm Ø 27,2 mm Ø 28,6 mm
# 301 006 00 # 301 007 00 # 301 008 00	black black black	Ø 25,4 mm Ø 27,2 mm Ø 28,6 mm

Unit = 10/50 pieces



Sattelstütze DELUXE

Material: Aluminium Länge: 350 mm Farbe: schwarz DIN 79.100

300 998 00 Ø 25,0 mm # 300 968 00 Ø 25,4 mm # 300 969 00 Ø 25,8 mm Ø 26,0 mm # 300 970 00 # 300 971 00 Ø 26,2 mm # 300 972 00 Ø 26,4 mm # 300 974 00 Ø 26,8 mm # 300 975 00 Ø 27,0 mm

VE = 10/50 Stück Unit = 10/50 pieces

Seat Post DELUXE

Material: aluminium Length: 350 mm Colour: black

DIN 79.100

# 300	976	00	Ø 27,2 mm
# 300	977	00	Ø 27,8 mm
# 300	978	00	Ø 28,6 mm
# 300	981	00	Ø 29,4 mm
# 300	982	00	Ø 29,6 mm
# 300	987	00	Ø 30,8 mm
# 300	989	00	Ø 31,4 mm
# 300	990	00	Ø 31.6 mm



Sattelstütze DELUXE

Material: Aluminium Länge: 350 mm Farbe: silber

DIN 79.100

# 300 696 00	Ø 25,0 mm
# 300 697 00	Ø 25,4 mm
# 300 677 00	Ø 25,8 mm
# 300 678 00	Ø 26,0 mm
# 300 679 00	Ø 26,2 mm
# 300 680 00	Ø 26,4 mm
# 300 681 00	Ø 26,6 mm
# 300 682 00	Ø 26,8 mm
# 300 683 00	Ø 27,0 mm
# 300 684 00	Ø 27,2 mm


VE = 10/50 Stück Unit = 10/50 pieces

Seat Post DELUXE

Material: aluminium Length: 350 mm Colour: silver

DIN 79.100

# 300 686 00	Ø 28,6 mm
# 300 687 00	Ø 28,8 mm
# 300 689 00	Ø 29,4 mm
# 300 690 00	Ø 29,6 mm
# 300 698 00	Ø 29,8 mm
# 300 691 00	Ø 30,0 mm
# 300 814 00	Ø 30,2 mm
# 300 699 00	Ø 30,4 mm
# 300 692 00	Ø 30,8 mm



Sattelstützen-Klemmbolzen

Material: Aluminium, Cr-Mo Bolzen

Gewicht: 19 g

Maß: **A:** 45 mm **B:** 27 mm **C:** 6 mm

VE = 10/200 Stück

310 022 00 silber

310 039 00 schwarz

Seat Post Locking Bolt

Material: aluminium, Cr-Mo bolt

Weight: 19 g

Dimension: **A:** 45 mm **B:** 27 mm **C:** 6 mm

310 022 00 silver

310 039 00 black Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen · Inbus

Material: Cr-Mo Farbe: silber Gewicht: 12 g

Maß: **A:** 32 mm **B:** 24 mm **C:** 8 mm

271 000 00 VE = 10/1000 Stück

Seat Post Locking Bolt · Allen

Material: Cr-Mo Colour: silver Weight: 12 g

Dimension: **A:** 32 mm **B:** 24 mm **C:** 8 mm

271 000 00 Unit = 10/1000 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen mit Mutter und Unterlegscheibe

Material: Stahl Farbe: silber Gewicht: 26 g

Maß: **A:** 45 mm **B:** 38 mm **C:** 8 mm

271 006 00 VE = 10/500 Stück

Seat Post Locking Bolt with Nut and washer

Material: steel Colour: silver Weight: 26 g

Dimension: **A:** 45 mm **B:** 38 mm **C:** 8 mm

271 006 00 Unit = 10/500 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen

Material: Aluminium, Cr-Mo-Bolzen

Gewicht: 32 g

Maß: **A:** 65 mm **B:** 36 mm **C:** 6/8 mm

310 031 00 silber

300 056 00 schwarz VE = 10/300 Stück

Seat Post Locking Bolt

Material: aluminium, Cr-Mo-bolt

Weight: 32 g

Dimension: **A:** 65 mm **B:** 36 mm **C:** 6/8 mm

310 031 00 silver

300 056 00 black Unit = 10/300 pieces





Sattelstützen-Klemme

Ausführung: mit Schnellspanner Material: 6061-T6 Aluminium, Bolzen:

Cr-Mo

310 023 00 28,6 mm silber # 310 024 00 31,8 mm silber # 310 025 00 34,9 mm silber # 310 026 00 28,6 mm schwarz # 310 027 00 31,8 mm schwarz # 310 028 00 34,9 mm schwarz

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Version: with bracket for seat tube Material:

Bolt:

6061-T6 aluminium Cr-Mo

310 023 00 28.6 mm silver # 310 024 00 31.8 mm silver # 310 025 00 34.9 mm silver # 310 026 00 28.6 mm black # 310 027 00 31.8 mm black 34.9 mm black # 310 028 00

Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

Ausführung: mit Schnellspanner 6061-T6 Aluminium Material:

Bolzen: Сг-Мо Gewicht: 51 g

291 086 00 silber Ø 28,6 mm # 291 087 00 silber Ø 31.8 mm # 291 088 00 silber Ø 34,9 mm

VE = 25/200 Stück

Seat Post Clamp

with quick-release Version: 6061-T6 aluminium, Material:

Bolt: Weight:

Сг-Мо 51 g

291 086 00 silver Ø 28.6 mm # 291 087 00 silver Ø 31.8 mm # 291 088 00 silver Ø 34.9 mm

Unit = 25/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

Material: Aluminium Durchmesser: 26,5 mm Farbe:

291 174 00

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

aluminium Material: Diameter: 26.5 mm Colour: silver

291 174 00

Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

mit Schnellspanner Ausführuna: Material: Aluminium Bolzen: Cr-Mo Gewicht: 58 g

291 023 00 schwarz Ø 28,6 mm

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

with quick release Version: Material: aluminium Cr-Mo Bolt: Weight: 58 g

291 023 00 black Ø 28,6 mm

Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen

Material: Cr-Mo Farbe: verchromt

300 045 00 A: 55 mm **B:** 31 mm C: 6 mm # 310 044 00 A: 55 mm **B:** 31 mm **C:** 8 mm

VE = 10/200 Stück

Seat Post Locking Bolt

Material: Cr-Mo Colour: CP

300 045 00 A: 55 mm **B:** 31 mm C: 6 mm # 310 044 00 A: 55 mm **B:** 31 mm **C:** 8 mm

Unit = 10/200 pieces

Sattelstützen-Klemme

Material: Aluminium

292 849 01 31,8 mm schwarz, gesandstrahlt # 292 850 01 34,9 mm schwarz, gesandstrahlt

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Material: aluminium

292 849 01 31.8 mm sandblasted black # 292 850 01 34.9 mm sandblasted black

Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

6061-T6 Aluminium Material: Bolzen: # 291 152 00 28,6 mm schwarz # 291 140 00 31,8 mm schwarz 34,9 mm schwarz # 291 141 00 # 291 157 00 28,6 mm silber # 291 142 00 silber 31,8 mm

34,9 mm

silber

VE = 10/200 Stück

291 143 00

Seat Post Clamp

6061-T6 aluminium Material: Bolt: Cr-Mo # 291 152 00 black 28.6 mm black # 291 140 00 31.8 mm # 291 141 00 34.9 mm black # 291 157 00 28.6 mm silver silver # 291 142 00 31.8 mm # 291 143 00 34.9 mm silver

Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

Material: 6061-T6 Aluminium
Bolzen: Cr-Mo
Farbe: silber
291 083 00 28,6 mm
291 084 00 31,8 mm
291 085 00 34,9 mm

Seat Post Clamp

Material: 6061-T6 aluminium
Bolt: Cr-Mo
Colour: silver

291 083 00 28.6 mm

291 084 00 31.8 mm

291 085 00 34.9 mm
Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

VE = 10/200 Stück

Material: 6061-T6 Aluminium
Bolzen: Cr-Mo
Farbe: schwarz

291 075 00 34,9 mm
291 076 00 31,8 mm

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Material: 6061-T6 aluminium
Bolt: Cr-Mo
Colour: black

291 075 00 34,9 mm
291 076 00 31,8 mm
Unit = 10/200 pieces



WELLGO QRD-SYSTEM-PEDALE



Vorteile der WELLGO QRD-System-Pedale:

- vormontierte Pedalaufnahme –
- QRD-System-Pedale ganz einfach einklicken!
- Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- QRD-System-Pedale passen links und rechts kein Verwechseln möglich!
- ohne Gewinde keine Beschädigung der Kurbel bei der Pedalmontage möglich!
- Platz sparend bei Transport oder Aufbewahrung QRD-System-Pedale einfach abklicken!
- abgeklickte **QRD-System-Pedale** erschweren den Fahrrad-Diebstahl!
- leichter Pedalwechsel je nach Bedarf normales Pedal oder Clipless-Pedal!

Advantages of WELLGO QRD-System-Pedals:

- pre-mounted pedal adapter just click QRD-System-Pedals in!
- quick, easy and toolless pedal assembling!
- QRD-System-Pedals fit on left and right side no mixing up!
- without thread crank cannot get destroyed!
- space-saving storage or transport just click QRD-System-Pedals off!
- its harder to steal a bike without pedals just click QRD-System-Pedals off when parking!
- its easy to switch between normal and clipless pedal

wellgo



QRD-System-Pedale · City

Gehäuse: Alu, einteilig, Anti-Rutsch-Auflage

Achse: Cr-Mo, CNC Adapter: 9/16"

Lager: Kugellager, gedichtet Größe: 110 x 70 mm Gewicht: 387 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 155 00 VE = 10/50 Paar



QRD-System-Pedal · City

Body: alu, one-piece, non-slip-tread

Axle: Cr-Mo, CNC Adapter: 9/16"

Bearing: ball bearing, sealed Size: 110 x 70 mm Weight: 387 g / pair With German homologation

260 155 00 Unit = 10/50 pairs

wellgo



QRD-System-Pedale · City/Trekking

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, Kraton-Auflage

Achse: Cr-Mo Adapter: 9/16"

Lager: Kugellager, gedichtet Größe: 110 x 80 mm Gewicht: 316 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 161 00 VE = 10/50 Paar

QRD-System-Pedal · City/Trekking

Body: plastic, one-piece, Kraton-top

Axle: Cr-Mo Adapter: 9/16"

Bearing: ball bearing, sealed Size: 110 x 80 mm
Weight: 316 g / pair
With German homologation

260 161 00 Unit = 10/50 pairs



wellgo

QRD-System-Pedale · City/Trekking

Gehäuse: Aluminium, Kunststoff, Kraton-Auflage

Achse: Cr-Mo Adapter: 9/16"

Lager: Kugellager, gedichtet Größe: 110 x 80 mm Gewicht: 349 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 162 00 VE = 10/50 Paar

QRD-System-Pedal · City/Trekking

Body: aluminium, plasic, kraton-top

Axle: Cr-Mo Adapter: 9/16"

Bearing: ball bearing, sealed Size: 110 x 80 mm Weight: 349 g / pair With German homologation

260 162 00 Unit = 10/50 pairs





QRD-System-Pedale · Trekking

Gehäuse: Aluminium, geschmiedet

Achse: Cr-Mo, CNC Adapter: 9/16"

Lager: Industrielager, gedichtet

Größe: 115 x 60 mm Gewicht: 338 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 154 00 VE = 10/50 Paar

QRD-System-Pedal · Trekking

Body: forged aluminium Axle: Cr-Mo, CNC Adapter: 9/16"

Bearing: industrial bearing, sealed

Size: 115 x 60 mm Weight: 338 g / pair With German homologation

260 154 00 Unit = 10/50 pairs





QRD-System-Pedale · MTB

Gehäuse: Kunststoff, einteilig

Achse: Cr-Mo Adapter: 9/16"

Lager: Kugellager, gedichtet Größe: 110 x 75 mm Gewicht: 270 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 160 00 VE = 10/50 Paar

QRD-System-Pedal · MTB

Body: plastic, one-piece

Axle: Cr-Mo Adapter: 9/16"

Bearing: ball bearing, sealed Size: 110 x 75 mm
Weight: 270 g / pair
With German homologation

260 160 00 Unit = 10/50 pairs



wellgo

wellgo



Pedalaufnahme-Adapter für QRD-Pedale

Größe: 9/16" Gewicht: 76 g / Paar

260 163 00 Aluminium / Ziehknopf Kunststoff

VE = 10/50 Paar

Pedal Adapter for QRD-Pedals

Size: 9/16" Weight: 76 g / pair

260 163 00 aluminium / plastic lock

VE = 10/50 pairs



wellgo

WELLGO CLIPLESS-PEDALE



Clipless-Pedale · ROAD · DUO

Ausführung: • inkl. Schuhplatten RC7-B

• kompatibel mit SM-SH 51

• mit auswechselbaren Pins • ergonomische Plattform

Nachfetten der Achse von außen

möglich

Gehäuse: Aluminium

einstellbar mit 4° Bewegungsfreiheit Auslösung:

Achse: Cr-Mo / CNC

Industrielager, gedichtet Lager:

Gewicht: 362 g / Paar

VE = 10/50 Paar # 260 177 01

Clipless-Pedal · ROAD · DUO

Version: • incl. cleat set RC7-B

> • SM-SH 51 compatible · with exchangeable pins ergonomic plate

axle greasing from outside

aluminium Body:

Release: 4° lateral float, adjustable

Axle: Cr-Mo / CNC

industrial bearing, sealed Bearing:

Weight: 362 g / pair

260 177 01 Unit = 10/50 pairs

WELLGO CLIPLESS-PEDALE



Clipless-Pedale · ROAD

Ausführung: • inkl. Schuhplatten 98A

• kompatibel mit SM-SH 51

Gehäuse: Magnesium, schwarz einstellbar mit 4° Bewegungsfreiheit Auslösung:

Achse: Cr-Mo / CNC

Industrielager, gedichtet Lager:

Gewicht: 240 g / Paar

VE = 10/50 Paar # 260 178 01

Clipless-Pedal · ROAD

Body:

· incl. cleat set 98A Version:

> • SM-SH 51 compatible magnesium, black

4° lateral float, adjustable Release: Axle: Cr-Mo / CNC

Bearing: industrial bearing, sealed

Weight: 240 g / pair

260 178 01 Unit = 10/50 pairs

WELLGO CLIPLESS-PEDALE



Clipless-Pedale · TREKKING

Alu-Pedal mit schwarzem Alu-Käfig einseitige Cleat-Aufnahme (kompatibel zu Shimano 51) einstellbare Auslösekraft, inklusive Cleats

Cr-Mo 9/16" Achse: Lager: Kugellager Größe: 113 x 65 x 35 mm Gewicht: ca. 476 q / Paar Mit deutschem Prüfzeichen # 260 437 01 VE = 40 Paar

Clipless-Pedal · TREKKING

Aluminium pedal with black aluminium cage one-sided cleat holder (compatible with Shimano 51) adjustable release force, including cleats with reflectors

Cr-Mo 9/16" Shaft: Bearing: ball bearing Dimensions: 113 x 65 x 35 mm Weight: approx. 476 g / pairs With German homologation # 260 437 01 Unit = 40 pairs



MTB

Aluminium-Pedal CNC-gefräst, schwarz eloxiert, mit auswechselbaren Schraubpins Typ R

Cr-Mo-Achse 9/16" CNC-gefräst Achse:

Lager: Industrielager Größe: ca. 101 x 60 x 24 mm 238 g / Paar Gewicht:

VE = 50 Paar # 260 432 01

MTB

CNC milled aluminium pedal, black anodised, with interchangeable type R screw pin

Cr-Mo shaft 9/16" CNC milled Shaft:

bearing: industrial bearing Dimensions: approx. 101 x 60 x 24 mm

Weight: 238 g / pairs # 260 432 01 Unit = 50 pairs



City / Komfort

Kunststoff-Pedal, schwarz mit grauem Kratonüberzug mit Reflektoren

Achse:

9/16"

Größe: 106,5 x 81 x 24,8 mm, ca. 240 g/Paar Gewicht:

Mit deutschem Prüfzeichen

260 429 00 VE = 50 Paar

City / comfort

Plastic pedal, black with grey Kraton cover

with reflectors

Shaft: 9/16"

Dimensions: 106,5 x 81 x 24,8 mm, Weight: approx. 240 g / pair

With German homologation

260 429 00 Unit = 50 pairs

MTB

Aluminium-Pedal, schwarz/silbereloxiert
Achse: Boron Achse 9/16"
Lager: Kugellager
Gewicht: 320 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

VE = 50 Paar

MTB

Aluminium pedal, black/silver, anodised black,

Shaft: Boron shaft 9/16"
Bearing: ball bearing
Weight: 320 g / pairs
With German homologation

260 441 01 Unit = 50 pairs



MTB / BMX

260 441 01

Aluminium-Pedal, schwarz mit Reflektor mit auswechselbaren Schraubpins, Achse: Cr-Mo 9/16" Industrielager, Gewicht 360 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 442 00 VE = 50 Paar

MTB / BMX

260 442 00

Aluminium pedal, black with reflector with changeable pins
Shaft: Cr-Mo 9/16" industrial bearing Weight 320 g / pairs

Unit = 50 pairs

With German homologation



City/Trekking Pedale CNC

Aliminium geschmiedet, Pins auswechsebar Lager: Industrielager, gedichtet Größe: 98,6 x 74 x 20,8 mm

260 215 00 VE = 10/50 Paar

City/Trekking Pedale CNC

alu forged Pins replaceable

Bearing: industrial bearing, sealed Size: 98,6 x 74 x 20,8 mm

260 215 00 Unit = 10/50 pairs



City/Komfort-Pedale DU

Gehäuse: Aluminium, Kraton-Auflage

Achse: Cr-Mo
Lager: DU, dedichtet
Größe: 108 x 82 x 28 mm
Mit deutschem Prüfzeichen

260 211 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal DU

Body: alu, Kraton top
Spindle: Cr-Mo
Bearing: DU, sealed
Size: 108 x 82 x 28 mm
With German homologation

260 211 00 Unit = 10/50 pairs



City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage

Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 106,3 x 81,8 mm
Gewicht: 538 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 097 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top

Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 106.3 x 81.8 mm
Weight: 538 g / pair
With German homologation

260 097 00 Unit = 10/50 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse: Kunststoff
Käfig: Aluminium
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 107 x 72,3 x 3.

Größe: 107 x 72,3 x 33,5 mm

Gewicht: 343 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 088 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body: plastic
Cage: aluminium
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 107 x 72.3 x 33.5 mm
Weight: 343 g / pair
With German homologation

260 088 00 Unit = 10/50 pairs





BMX/Downhill-Pedale "Alien II"

Gehäuse: Aluminium, eloxiert Käfig: Aluminium Achse: Cr-Mo Lager: Kugellager Größe: 105,7 x 88,3 mm Gewicht: 540 g / Paar

292 418 00 / # 292 418 01

VE = 10/30 Paar

BMX/Downhill-Pedale "Alien II"

Body: aluminium
Cage: aluminium
Axle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 103 x 74 mm
Weight: 348 g / pair

292 418 00 / # 292 418 01

Unit = 10/30 pairs



MTB Pedale "Slim-Line"

Gehäuse: Aluminium, extrudiert, CNC Achse: Cr-Mo, CNC, 9/16" Lager: Industrielager, gedichtet

Pins: austauschbar Größe: 110 x 106 mm Gewicht: 365 g / Paar

260 149 00 VE = 10/30 Paar

MTB Pedal "Slim-Line"

Body: aluminium, extruded, CNC Axle: Cr-Mo, CNC, 9/16" industrial bearing, sealed

Pins: replaceable
Size: 110 x 106 mm
Weight: 365 g / pair

260 149 00 Unit = 10/30 pairs



MTB Pedale "Mono Block Plus"

Gehäuse: Alu, einteilig, schwarz glänzend

Achse: Cr-Mo, 9/16"
Lager: Kugellager
Pins: austauschbar
Größe: 110 x 110 mm
Gewicht: 615 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 150 00 VE = 10/30 Paar

MTB Pedal "Mono Block Plus"

Body: alu, one-piece, shining black

Axle: Cr-Mo, 9/16"
Bearing: ball bearing
Pins: replaceable
Size: 110 x 110 mm
Weight: 615 g / pair
With German homologation

260 150 00 Unit = 10/30 pairs



MTB Pedale "Mono Block"

Gehäuse: Alu, einteilig, silber glänzend

Achse: Cr-Mo, 9/16"
Lager: Kugellager
Pins: nicht austauschbar
Größe: 110 x 110 mm
Gewicht: 605 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 151 00 VE = 10/30 Paar

MTB Pedal "Mono Block"

Body: alu, one-piece, shining silver

Axle: Cr-Mo, 9/16"
Bearing: ball bearing
Pins: non-replaceable
Size: 110 x 110 mm
Weight: 605 g / pair
With German homologation

260 151 00 Unit = 10/30 pairs



wellgo

MTB-Pedale

Gehäuse: Alu, ED schwarz, CNC, einteilig

Achse: Cr-Mo Lager: Kugellager

Größe: 101,5 x 63,3 x 23,3 mm

Gewicht: 270 g / Paar

260 133 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body: alu, ED black, CNC, one-piece

Spindle: Cr-Mo Bearing: ball bearing

Size: 101.5 x 63.3 x 23.3 mm

Weight: 270 g / pair

260 133 00 Unit = 10/50 pairs

Trekking-Pedale Alu

Gehäuse: Aluminium, Monoblock, schwarz

Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 102 x 75 x 25 mm
Mit deutschem Prüfzeichen

260 212 00 VE = 10/50 Paar

Trekking-Pedal Alu

Body: alu, monoblock, black

Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 102 x 75 x 25 mm
With German homologation

260 212 00 Unit = 10/50 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse: Aluminium, geschmiedet, schwarz

mit eingebauten Reflektoren

Achse: Cr-Mo, CNC
Lager: Industrielager, gedichtet
Größe: 102 x 68 x 29 mm
Gewicht: 288 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 184 01 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body: forged aluminium, black

with reflector

Spindle: Cr-Mo, CNC

Bearing: industrial bearing, sealed Size: 102 x 68 x 29 mm
Weight: 288 g / pair
With German homologation



Triple-F-Pedale

3-fach verstellbar: 87-107 mm für MTB, City, Road

Gehäuse: 6061 Aluminium, stranggepresst, CNC

Käfig: Aluminium, eloxiert

Achse: Cr-Mo, CNC

Lager: Industrielager, gedichtet Größe: 107 x 60 x 22 mm Gewicht: 270 g / Paar

260 185 01 VE = 10/50 Paar

Triple-F-Pedal

260 184 01

3 times adjustable: 87–107 mm for MTB, City, Road

Unit = 10/50 pairs

Body: 6061 aluminium, extruded, CNC

Cage: aluminium, anodised

Spindle: Cr-Mo, CNC

Bearing: industrial bearing, sealed Size: 107 x 60 x 22 mm Weight: 270 g / pair

260 185 01 Unit = 10/50 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse: Aluminium, silber Käfig: Stahl, ED schwarz

Achse: Cr-Mo Lager: Kugellager

Größe: 103,9 x 64,3 x 27,7 mm

Gewicht: 371 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 048 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body: aluminium, silver
Cage: steel, ED black
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing

Size: 103.9 x 64.3 x 27.7 mm

Weight: 371 g / pair With German homologation

260 048 00 Unit = 10/50 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse: Aluminium Käfig: Stahl, ED schwarz Achse: Cr-Mo

Lager: Kugellager
Größe: 101 x 82,7x 31,6 mm
Gewicht: 445 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

090 060 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body: aluminium
Cage: steel, ED black
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 101 x 82.7x 31.6 mm
Weight: 445 g / pair
With German homologation

090 060 00 Unit = 10/50 pairs



wellgo



MTB-Pedale Kunststoff DU

Gehäuse: Kunststoff Monoblock, schwarz

Achse: Cr-Mo
Lager: DU, gedichtet
Größe: 105,5 x 86 x 23 mm

Mit deutschem Prüfzeichen

260 214 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedale plastic DU

Body: plastic, monoblock, black

Spindle: Cr-Mo
Bearing: DU, sealed
Size: 105,5 x 86 x 23 mm

With German homologation

260 214 00 Unit = 10/50 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse: Kunststoff
Käfig: Stahl
Achse: Boron
Lager: Kugellager
Größe: 105 x 67 mm
Gewicht: 315 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 156 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body: plastic
Cage: steel
Axle: boron
Bearing: ball bearing
Size: 105 x 67 mm
Weight: 315 g / pair
With German homologation

260 156 00 Unit = 10/50 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse: Kunststoff Käfig: Stahl, ED schwarz

Achse: Cr-Mo Lager: Kugellager

Größe: 108,4 x 63,3 x 30,4 mm

Gewicht: 410 g / Paar Mit deutschem Prüfzeichen

090 061 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body: plastic
Cage: steel, ED black
Bearing: ball bearing
Axle: Cr-Mo

Size/Weight: 108.4 x 63.3 x 30.4 mm

Weight: 410 g / pair With German homologation

090 061 00 Unit = 10/50 pairs



MTB- / Cross-Pedale

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, schwarz

Achse: Boron
Lager: Kugellager
Größe: 105 x 62 mm
Gewicht: 390 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 172 00 VE = 10/50 Paar

MTB- / Cross-Pedal

Body: plastic, one-piece, black

Axle: boron
Bearing: ball bearing
Size: 105 x 62 mm
Weight: 390 g / pair
With German homologation

260 172 00 Unit = 10/50 pairs



Allround-Pedale "New Style"

Ausführung: **Pedalhaken montierbar**

Gehäuse: Alu 6061, stranggepresst, einteilig Achse: Cr-Mo, CNC

Lager: DU / gedichtet
Größe: 92,9 x 61,5 x 21,9 mm
Gewicht: 280 g / Paar

Gewicht: 280 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 140 00 VE = 10/50 Paar

Allround-Pedal "New Style"

Version: **toe clip mountable**Body: alu 6061, extruded, one-piece

Spindle: Cr-Mo, CNC
Bearing: DU / sealed

Size: 92.9 x 61.5 x 21.9 mm

Weight: 280 g / pair With German homologation

260 140 00 Unit = 10/50 pairs

wellgo

Trekking-Pedale "Super Light"

Gehäuse: Alu, kaltgeschmiedet, einteilig

Achse: Cr-Mo, CNC, 9/16"
Lager: Industrielager, gedichtet

Pedalhaken: montierbar Größe: 98 x 62 mm Gewicht: 272 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 152 00 VE = 10/50 Paar

Trekking-Pedal "Super Light"

Body: cold-forged aluminium, one piece

Axle: Cr-Mo, CNC, 9/16"
Bearing: industrial bearing, sealed

Toe Clip: attachable
Size: 98 x 62 mm
Weight: 272 g / pair
With German homologation

260 152 00 Unit = 10/50 pairs



City/Trekking-Pedale

Gehäuse: Alu, geschmiedet, eloxiert, einteilig

Achse: Cr-Mo, CNC
Lager: DU / gedichtet
Größe: 101,3 x 64,2 x 21 mm
Gewicht: 292 g / Paar

260 127 00 VE = 10/50 Paar

City/Trekking-Pedal

Body: alu, forged, anodized, one-piece

Spindle: Cr-Mo, CNC
Bearing: DU / sealed
Size: 101.3 x 64.2 x 21 mm

Weight: 292 g / pair

260 127 00 Unit = 10/50 pairs



Trekking-Pedale

Gehäuse: Aluminium, silber Käfig: Aluminium, ED schwarz

Achse: Cr-Mo, CNC Lager: DU / gedichtet Größe: 101,1 x 63,2 x 24,1 mm

Gewicht: 246 g / Paar

260 046 00 VE = 10/50 Paar

Trekking-Pedal

Body: aluminium, silver
Cage: aluminium, ED black
Spindle: Cr-Mo, CNC
Bearing: DU / sealed

Size: 101.1 x 63.2 x 24.1 mm

Weight: 246 g / pair

260 046 00 Unit = 10/50 pairs



Trekking-Pedale

Gehäuse: Aluminium, silber Käfig: Aluminium, ED schwarz

Achse: Cr-Mo Lager: Kugellager

Größe: 100,7 x 67,7 x 24,7 mm

Gewicht: 236 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 137 00 VE = 10/50 Paar

Trekking-Pedal

Body: aluminium, silver Cage: aluminium, ED black

Spindle: Cr-Mo Bearing: ball bearing

Size: 100.7 x 67.7 x 24.7 mm

Weight: 236 g / pair With German homologation

260 137 00 Unit = 10/50 pairs



City- / Trekking-Pedale

Gehäuse: Kunststoff, einteilig

Achse: Stahl
Lager: Gleitlager
Größe: 113 x 78 mm
Gewicht: 314 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 165 00 VE = 10/50 Paar

City- / Trekking Pedal

Body: plastic, one-piece
Axle: steel
Bearing: ball-less bearing
Size: 113 x 78 mm
Weight: 314 g / pair

With German homologation

260 165 00 Unit = 10/50 pairs





Komfort-Pedale

Gehäuse: Aluminium

Käfig: Kunsstoff, Kraton-Auflage

Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 103 x 79,5 x 24 mm
Gewicht: 270 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 428 00 VE = 10/50 Paar

Comfort-Pedale

Body: aluminium
Cage: plastic, Kraton top
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing

Size: 103 x 79,5 x 24 mm Weight: 270 g / Paar **With German homologation**

260 428 00 VE = 10/50 pairs



City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Aluminium, Kraton-Auflage

Achse: Cr-Mo, CNC

Lager: Industrielager, gedichtet Größe: 103 x 69,6 x 24,2 mm Gewicht: 324 g / Paar

Mit deutschem Prüfzeichen

260 183 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: aluminium, Kraton top

Spindle: Cr-Mo, CNC

Bearing: industrial bearing, sealed Size: 103 x 69,6 x 24,2 mm

Weight: 324 g / pair With German homologation

260 183 00 Unit = 10/50 pairs



City/Comfort-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage

Achse: Cr-Mo Lager: Kugellager

Größe: 93,5 x 73,4 x 26,1 mm

Gewicht: 448 g / Paar Mit deutschem Prüfzeichen

260 131 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top

Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing

Size: 93.5 x 73.4 x 26.1 mm

Weight: 448 g / pair With German homologation

260 131 00 Unit = 10/50 pairs



City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage

Achse: Cr-Mo, verchromt Lager: Kugellager

Größe: 103 x 69,8 x 30,2 mm Gewicht: 454 q / Paar

Gewicht: 454 g / Paar Mit deutschem Prüfzeichen

260 119 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top

Spindle: Cr-Mo, CP
Bearing: ball bearing
Size: 103 x 69.8 x 30.2 mm
Weight: 454 g / pair

With German homologation

260 119 00 Unit = 10/50 pairs



City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage

Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 103 x 69,8 x 30,2 mm
Gewicht: 454 g / Paar

Mit deutschem Prüfzeichen

260 074 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top

Spindle: Cr-Mo Bearing: ball bearing

Size: 103 x 69.8 x 30.2 mm Weight: 454 g / pair

With German homologation

260 074 00 Unit = 10/50 pairs

City-Pedale Monoblock mit Anti-Rutsch-Auflage

Gehäuse: Aluminium mit Sandpapierauflage

Achse: Cr-Mo
Lager: DU, gedichtet
Größe: 106 x 75 x 27mm
Gewicht: 434 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 210 00 VE = 10/50 Paar

City pedal with antislip cover

Body: aluminium, sandpaper covered

Spindle: Cr-Mo
Bearing: DU, sealed
Size: 106 x 75 x 27mm
Weight: 434g / pair
With German homologation

260 210 00 Unit = 10/50 pairs



Touren/Sport-Pedale

Gehäuse: Aluminium, zweiteilig, resin

Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 105 x 66 mm
Gewicht: 490 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 002 00 VE = 10/50 Paar

Touring/Sport-Pedal

Body: aluminium, two-piece, resin

Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 105 x 66 mm
Weight: 490 g / pair
With German homologation

260 002 00 Unit = 10/50 pairs



Anti-Rutsch-Pedale

Gehäuse: Aluminium, einteilig, Kratonauflage

Achse: Cr-M

Lager: Industrielager, gedichtet Größe: 103 x 73 mm Gewicht: 311 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 157 00 VE = 10/50 Paar

Anti-Slip-Pedal

Body: plastic, one-piece, Kraton

Axle: Cr-Mo

Bearing: sealed bearing
Size: 103 x 73 mm
Weight: 311 g / pair
With German homologation

260 157 00 Unit = 10/50 pairs



City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Kunststoff, Kraton-Auflage

Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 103 x 79,5 x 24 mm
Gewicht: 244 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 181 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: plastic, Kraton top
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 103 x 79,5 x 24 mm
Weight: 244 g / pair
With German homologation

260 181 00 Unit = 10/50 pairs





City/Komfort-Pedale "Gummikralle"

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, Kratonauflage

Achse: Lager: Kugellager

108,2 x 71,4 x 32,5 mm 392 g / Paar Größe:

Gewicht: Mit deutschem Prüfzeichen

260 015 00 anthrazit

260 020 00 schwarz VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal "Gummikralle"

Body: plastic, one-piece, Kraton top

Spindle: Cr-Mo Bearing: ball bearing

Size: 108.2 x 71.4 x 32.5 mm

steel

392 g / pair Weight: With German homologation

260 015 00 anthracite

City-Pedal

Body:

Axle:

Size:

Bearing:

Weight:

260 020 00 black Unit = 10/50 pairs

plastic, one-piece, Kraton

ball-less bearing

111 x 70 mm

355 g / pair



City-Pedale 2K

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, Kratonauflage

Achse: Stahl Lager: Gleitlager Größe: 111 x 70 mm 355 g / Paar Gewicht: Mit deutschem Prüfzeichen

260 170 00 schwarz-grau VE = 10/50 Paar # 260 170 00 black-grey Unit = 10/50 pairs



Touren-Pedale

Alu, einteilig, Kraton-Auflage Gehäuse:

Achse: Сг-Мо Kugellager Lager:

Größe: 113,1 x 75,1 x 29,1 mm

466 g / Paar Gewicht: Mit deutschem Prüfzeichen

VE = 10/50 Paar # 260 132 00

Touring-Pedal

With German homologation

Body: alu, one-piece, Kraton top

Spindle: Cr-Mo ball bearing Bearing:

Size: 113.1 x 75.1 x 29.1 mm

466 g / pair Weiaht: With German homologation

Unit = 10/50 pairs # 260 132 00



Touring Pedal

Gehäuse: Kunststoff schwarz mit grauer Anti-

Rutsch Auflage Achse: Cr-Mo Kugellager Lager: Größe: 105 X 80 X 25 mm Gewicht: 350 g / Paar Mit deutschem Prüfzeichen

260 187 00 VE = 10/50 Paar

Touring Pedal

Body: black plastic with grey non slip

tread Axle: Сг-Мо ball bearing Bearing: 105 X 80 X 25 mm Size: Weight: 350 g / Paar With German homologation

260 187 00 VE = 10/50 pairs

wellgo

Komfort-Pedale XL

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage

Achse: Cr-Mo Lager: Kugellager

Größe: 110,3 x 95,1 x 28,9 mm

Gewicht: 542 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen** # 260 004 00 VE = 10/40 Paar

Comfort-Pedal XL

Body: alu, one-piece, Kraton top

Spindle: Cr-Mo Bearing: ball bearing

Size: 110.3 x 95.1 x 28.9 mm

Weight: 542 g / pair **With German homologation**

260 004 00 Unit = 10/40 pairs



Jugend-Pedale

Gehäuse: Kunststoff, einteilig Achse: Boron

Lage: Gleitlager
Größe: 107,5 x 69 x 36,8 mm
Gewicht: 334 g / Paar

Mit deutschem Prüfzeichen

260 000 00 VE = 10/50 Paar

Youth-Pedal

Body: plastic, one-piece
Spindle: boron
Bearing: ball-less bearing
Size: 107.5 x 69 x 36.8 mm

Weight: 334 g / pair With German homologation

260 000 00 Unit = 10/50 pairs



MTB- / Jugend-Pedale

Gehäuse: Kunststoff, einteilig

Achse: Stahl
Lager: Gleitlager
Größe: 108 x 72 mm
Gewicht: 314 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 166 00 VE = 10/50 Paar

MTB- / Youth Pedal

Body: plastic, one-piece

Axle: steel

Bearing: ball-less bearing
Size: 108 x 72 mm
Weight: 314 g / pair
With German homologation

260 166 00 Unit = 10/50 pairs



BMX-Pedale 1/2"

Gehäuse: Kunststoff, einteilig Achse: Cr-Mo, 1/2" Lager: Kugellager Größe: 113,7 x 92,5 mm Gewicht: 366 g / Paar Mit deutschem Prüfzeichen

292 169 00 VE = 10/50 Paar

BMX-Pedal 1/2"

Body: plastic, one-piece
Spindle: Cr-Mo, 1/2"
Bearing: ball bearing
Size: 113.7 x 92.5 mm
Weight: 366 g / pair
With German homologation

Unit = 10/50 pairs



Faltpedale

Gehäuse: Aluminium, Zylinder silber Käfig: Aluminium, ED schwarz

Achse: Cr-Mo Lager: Kugellager

Größe: 100 x 69,7 x 25,8 mm

Gewicht: 426 g / Paar **Mit deutschem Prüfzeichen**

260 134 00 VE = 10/50 Paar

Foldable Pedal

292 169 00

Body: aluminium, barrel silver Cage: aluminium, ED black

Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing

Size: 100 x 69.7 x 25.8 mm Weight: 426 g / pair

With German homologation

260 134 00 Unit = 10/50 pairs







Pedalriemen Retro

Ausführung: mit Stahlschnalle Material: Leder Länge: 400 mm

090 207 00 schwarz # 090 206 00 braun VE = 10/100 Paar

Pedal Toe Strap Retro

Ausführung: with steelclasp Material: leather Length: 400 mm # 090 207 00 black

090 207 00 black # 090 206 00 brown VE = 10/100 pairs



Pedalriemen Double Style

Ausführung: mit Stahlschnalle, doppelter Pedalrie-

men – ideal für Singlespeedrider, Kuriere

und Bahnfahrer

Material: Leder Länge: 400 mm

090 205 00 schwarz VE = 10/100 Paar # 090 204 00 braun VE = 10/100 Paar

Pedal Toe Strap Double Style

Ausführung: with steelclasp, particulary suitable for

single speed riders, couriers and track

cycling leather

Material: leather Length: 400 mm

090 205 00 black VE = 10/100 pairs # 090 204 00 brown VE = 10/100 pairs



Pedal-Riemen

Material: Nylon-Gewebe Farbe: schwarz Länge: 450mm

090 080 00 VE = 50/200 Paar

Pedal Toe Strap

Material: nylon fibre Colour: black Length: 450mm

090 080 00 Unit = 50/200 pairs

Pedalhaken

Ausführung: inklusive Schrauben und Muttern

Material: Stahl, verchromt

Größe:

090 203 00 VE = 10/100 Paar

Toe Clip

Version: screws and nuts included

Material: chromed steel

Size:

090 203 00 VE = 10/100 pairs



Pedalhaken Double Style

inklusive Schrauben und Muttern, für Ausführung:

> 2-fach Riemen, gibt Fahrern mit einem flachen oder kleineren Fuß besseren

Material: Stahl, verchromt

Größe:

090 201 00 VE = 10/100 Paar

Toe Clip Double Style

screws and nuts included, for double Version:

toe straps

provides riders with small feet more

stability

Material: chromed steel

Size:

090 201 00 Unit = 10/100 pairs



Pedalhaken De Luxe

Ausführuna: Material:

inklusive Schrauben und Muttern Stahl, verchromt - mit Lederbesatz

zum Schutz der Schuhe

Größe:

090 199 00 braun

090 200 00 schwarz

Version:

VE = 10/100 Paar

screws and nuts included Material: chromed steel, coated with leather to

protect the shoes

Size:

Toe Clip De Luxe

090 199 00 prowu

090 200 00 black VE = 10/100 pairs



Pedalhaken

Material: Kunststoff Größe: Farbe: schwarz

090 062 00 VE = 10/100 Paar

Toe Clip

Material: plastic Size: Μ Colour: black

090 062 00 Unit = 10/100 pairs



Pedal-Reflektoren

Reflektor-Set zum Anschrauben für Standard MTB-Pedale

Abmessung: 52 x 12 mm Inhalt: 4 Stück Mit deutschem Prüfzeichen

VE = 10/100 Satz # 071 018 01

Pedal Reflectors

Bolt-on reflector set for standard MTB pedals

Dimension: 52 x 12 mm Content: 4 pieces With German homologation

Unit = 10/100 sets # 071 018 01



Pedal-Reflektoren

Reflektor-Set zum Einklicken Abmessung: 50 x 8 mm Inhalt: 4 Stück Mit deutschem Prüfzeichen

VE = 10/100 Satz # 071 017 01

Pedal Reflectors

Snap on reflector set Dimension: 50 x 8 mm 4 pieces Content: With German homologation

Unit = 10/100 sets # 071 017 01



Inbusschraube für Pedalkäfig

260 012 00 VE = 10/200 Stück

Allen Screw for Pedal Cage

260 012 00 Unit = 10/200 pieces



POINT®

We love bicycles



LED Mini-Scheinwerfer Super Plus LS 200*

aufladbar inkl. USB Kabel

Seite 144







LED-Lampen-SetLampenset mit Halterungen und Batterien

- Extrem lichtstarkes Leuchtmittel mit LED-Technologie
- 20 LUX
- Dauerlicht
- mit Schnellverschlusshalterung,
- passend für alle gängigen Rohrdurchmesser

Mit deutschem Prüfzeichen

190 381 01

VE = 6 Stück

LED-Front and Rear Light Set incl. fixing material and batteries

- very bright with high intensity (LED-Technology)
- 20 LUX
- permanent light
- with quick fix systemsuitable for all common handlebars

With German homologation

190 381 01

Unit = 6 pieces



LED Mini-Scheinwerfer Super Plus *LS 200

- aufladbar
- inkl. USB-Ladekabel
- 20 LUX
- mit deutschem Pr

 üfzeichen

190 364 01 weiss / auf Blisterkarte! # 190 365 01 schwarz / auf Blisterkarte!

VE = 6/48 Stück

LED Mini-Light Super Plus *LS 200

- rechargeable
- · incl. USB-Cable
- 20 LUX
- · with German homologation

190 364 01 white / on Blistercard! # 190 365 01 black / on Blistercard!

Unit = 6/48 pieces



Halogenscheinwerfer

Halogen-Glühlampe 6 V/2,4 W 10 Lux

- Klarglasoptik mit integriertem Reflektor
- Kunststoffgehäuse
- Neigungswinkel frei einstellbar
- für alle gängigen Gabeln geeignet
- mit schwarz lackiertem Halter
- mit deutschem Prüfzeichen

190 413 00 ohne Schalter # 190 414 00 mit Kabel und Schalter für Nabendynamo

VE = 50 Stück

Halogen head lamp

Halogen bulb 6 V/2.4 W 10 lux

- · clear glass lens with integrated reflector
- plastic housing
- fully adjustable tilt angle
- suitable for all currently available forks
- with black varnished bracket
- with German homologation

190 413 00 without a switch # 190 414 00 with cable and switch for hub dynamo

Unit = 50 pieces



LED-Lampe 20 Lux

- LED-Batterieleuchte, 1 x 1 Watt LED, 2 Helligkeitsstufen
- mit deutschem Pr
 üfzeichen
- inkl. Batterien 3 x AAA

190 401 01 VE = 6 Stück

LED-Lamp 20 Lux

- LED battery lamp, 1 x 1 watt LED, 2 light levels
- with German homologation
- · batteries included.

190 401 01 Unit = 6 pieces

Schutzblech LED Rückleuchte

- 6 V / 0,5 W
- drei LEDs
- Klarglasoptik mit integriertem Reflektor
- mit deutschem Pr

 üfzeichen

190 416 00 VE = 100 Stück

LED mudguard carrier rear light

- 6 V / 0,5 W
- three LEDs
- · clear glass lens with integrated reflector
- with German homologation

190 416 00 Unit = 100 pieces



Gepäckträger LED Rückleuchte

- mit vier LEDs und integriertem Reflektor, 6 V / 0,6 W,
- Schraubenabstand 80 mm
- mit deutschem Pr

 üfzeichen

190415 00 VE = 100 Stück

LED luggage carrier rear light

- with four LEDs and integrated reflector, 6 V / 0.6 W,
- · 80 mm screw spacing,
- with German homologation

190 415 00 Unit = 100 pieces



LED-Batterielampenset

Farbe: schwarz/silber - im Doppelblister mit deutschem Prüfzeichen

Batteriefrontleuchte

- 1 weiße 1 Watt LED)
- ca. 16 Std. Gesamtbrenndauer
- 2 Dauerlichtfunktionen (10 Lux Nah- /30 Lux Fernlicht)
- mit Universalhalter (Quick-Release) und Zusatzhalterung für Oversize-Lenker, mit Batterieindikator,
- inkl. 4 x 1,5 V Alkaline Micro-Batterien (Typ AA)

LED Batterierücklicht

- mit 5 Dioden, ca. 20 Std. Gesamtbrenndauer
- · mit Batterieindikator
- mit Satteltstützhalter (Quick Release)
- inkl. 2 x 1,5 V Alkaline Micro-Batterien (Typ AAA) (K.-Nr. 316)

190 435 00 VE = 50 Stück

LED battery lamp set

Colour: black/silver - in a dual blister pack

with German homologation

Battery front light

- 1 white 1 Watt LED
- approx. 16 hours total service life
- 2 continuous lighting functions (10 lux low / 30 lux high beam)
- with universal bracket (quick release) and
- extra bracket for oversized handlebars, with battery indicator,
- incl. 4 x 1.5 V alkaline micro batteries (type AA)

Battery rear light

- with 5 diodes, approx. 20 hours total service life
- · with battery indicator
- with saddle post bracket (quick release)
- incl. 2 x 1.5 V alkaline micro batteries (type AAA) (code no. 316)

190 435 00

Unit = 50 pieces





USB LED-Safety Light Universal

- mit Clip für alle gängigen Rohrdurchmessermit Klettband für z.B. Helmbefestigung
- inkl. USB-Ladekabel
- mit deutschem Prüfzeichen

190 411 01 VE = 10/100 Stück

USB LED-Safety Light Universal

- with clip for seat post assembling, toolless
- mit Velcro® tape for helmet mounting
- incl. USB-kable
- with German homologation

190 411 01 Unit = 10/100 pieces





2 LED-Rücklicht

- 2x0,2 Watt LEDs
- mit Halterung für Sattelstützen von 25,4-31,8 mm
- inkl. Batterien 2xAAA
- mit deutschem Prüfzeichen

190 412 01 VE = 20/60 Stück

2 LED rearlight

- 2x0,2 Watt LEDs
- with clip for seat post assembling from 25,4-31,8 mm
- incl. batteries 2xAAA
- with German homologation

190 412 01 Unit = 20/60 pieces

Diodenrücklicht

5 Hochleistungsdioden sorgen dafür, besser und früher gesehen zu werden. Komplett mit Alkaline-Batterien und Befestigungsmaterial.

Mit deutschem Prüfzeichen

190 378 01 schwarz # 190 379 01 silber

VE = 6/48 Stück

LED Mini-Rear-Light

5 high-power LEDs ensure the vehicle is seen better and earlier. Incl. fixing material and alkaline batteries.

With German homologation

190 378 01 black # 190 379 01 silver

Unit = 6/48 pieces









1 LED-Rücklicht

Kunststoff Material: 1 LED LED: Funktionen: Dauerlicht, aus

Halterung: Sattelstützmontage, werkzeuglos Batterien: 2 x AAA-Batterien (inklusive)

Mit deutschem Prüfzeichen

190 344 01 VE = 20/100 Stück

1 LED Rearlight

Material: plastic 1 LED LED:

Functions: steady light, off

Bracket: seat post assembling, toolless Batteries: 2 x AAA-batteries (included)

With German homologation

190 344 01 Unit = 20/100 pieces



Speichenreflektoren

Speichenreflektoren mit Blechklammern, lose, Farbe: orange,

Mit deutschem Prüfzeichen

190 412 01 VE = 300 Stück

Spoke reflectors

Spoke reflectors with metal clips, loose, Colour: orange,

With German homologation

190 412 01 Unit = 300 pieces





Procell MN1500 AA Batterie Mignon

verpackt zu 10 Stück / Preis per Stück

198 001 00 VE = 10/100 Stück

Procell MN1500 AA Battery Mignon

packed with 10 pieces / cost per piece

198 001 00 Unit = 10/100 pieces



Procell MN2400 AAA Batterie Micro

verpackt zu 10 Stück / Preis per Stück

198 002 00 VE = 10/100 Stück

Procell MN2400 AAA Battery Micro

packed with 10 pieces / cost per piece

198 002 00 Unit = 10/100 pieces



Procell MN1604 9V Batterie

verpackt zu 10 Stück / Preis per Stück

198 003 00 VE = 1/10 Stück

Procell MN1604 9V Battery

packed with 10 pieces / cost per piece

198 003 00 Unit = 10/100 pieces



Duracell CR 2032 Knopfbatterie

1er Blister

198 004 01 VE = 1/10 Stück

Duracell CR 2032 Button Battery

Single Blister

198 004 01 Unit = 1/10 pieces



Varta Watch Knopfbatterie VR 377 BL1

1er Blister

198 005 01 VE = 1/10 Stück Varta Watch Knopfbatterie VR 377 BL1 Single Blister

198 005 01

198 005 01 Unit = 1/10 pieces



Dynamo-Kappe

besonders strapazierfähig Aufnahme: 18 mm

093 109 00 VE = 25/2400 Stück

Dynamo Head Cap

very tough

Size: 18 mm

093 109 00 Unit = 25/2400 pieces

Lenker-Adapter ALU

Befestigungsadapter für Scheinwerfer und Computer

Passend für: Lenker-Ø 25,4 - 31,8 mm

Adapter-Klemmung Ø 22,2 mm

Material: Aluminium

190 322 01 VE = 10/50 Stück

Handlebar-Adapter ALU

Fixing adapter for frontlight and computers

handlebar-Ø 25.4 - 31.8 mm Suitable for: aluminium

adapter fixing Ø 22.2 mm

190 322 01 Unit = 10/50 pieces

Material:



Lenker-Halterung GoPro/Garmin

Befestigungsadapter für GoPro und Garmin Geräte

Passend für: Lenker-Ø 25,4 - 31,8 mm

Adapter-Klemmung Ø 22,2 mm

Material: Aluminium

140 411 00 VE = 10/50 Stück

Handlebar-Mounting GoPro/Garmin

Fixing adapter for GoPro und Garmin devices

Suitable for: handlebar-Ø 25.4 - 31.8 mm

adapter fixing Ø 22.2 mm

Material: aluminium

140 411 00 Unit = 10/50 pieces



Lenker-Adapter DUO

- zum Anbringen von Computern, Scheinwerfern, Glocken, etc.
- schnelle und einfache Montage
- Winkel vertikal einstellbar

190 306 01 VE = 10/50 Stück

Handlebar-Adapter DUO

- · to mount computers, frontlight and bells, etc.
- quick and easy assembling
- angle vertical adjustable

190 306 01 Unit = 10/50 pieces



Scheinwerferhalter

Gabelmontage / Felgenbremsbohrung

190 305 01 VE = 10/50 Stück

Bracket for Frontlight

Fork assembling / rim brake drill

190 305 01 Unit = 10/50 pieces



Lampenhalter

Zur Montage am Anlötsockel der Bremse

190 343 01 VE = 10/50 Stück

Light Connector

Pivot assembling

190 343 01 Unit = 10/50 pieces





2-fach Ballhupe

Befestigungsschelle für ca. Ø 22 mm Länge: ca. 180 mm

160 261 00 VE = 10/100 Stück

Air Horn

Clamp for approx. Ø 22 mm tube Length: approx. 180 mm

160 261 00 Unit = 10/100 pieces



Ballhupe

Befestigungsschelle für ca. Ø 22 mm Rohr Länge: ca. 180 mm

160 151 01 VE = 10/100 Stück

Air Horn

Clamp for approx. Ø 22 mm tube Length: approx. 180 mm

160 151 01 Unit = 10/100 pieces



Posthorn

Befestigungsschelle für ca. 22 mm Rohr \emptyset Länge: ca. 180 mm

160 152 01 VE = 10/100 Stück

Air Horn

Clamp for approx. 22 mm tube Ø Length: approx. 180 mm

160 152 01 Unit = 10/100 pieces



Hupe

Befestigungsschelle für ca. 22 mm Rohr \emptyset Länge: ca. 180 mm

160 143 01 Elefant # 160 144 01 Fuchs # 160 145 01 Giraffe VE = 10/50 Stück

Horn

Clamp for approx. 22 mm tube \emptyset Length: approx. 180 mm

160 143 01 Elephant # 160 144 01 Fox # 160 145 01 Giraffe Unit = 10/50 pieces



Hupen-Set mit Tiermotiven – höchste Qualität!

Alle Hupen mit SCHELLE zur Befestigung am Lenker!

Material: ungiftiges Soft-Vinyl, CE-geprüft # 160 135 00 Set mit 10 Tierhupen

VE = 1/5 Sets

Horns with Animalfigures - high quality!

All Horns with CLAMP to fix on handlebar!

Material: non-toxic, soft-vinyl, CE-approval

160 135 00 Set of 10 animal horns

Unit = 1/5 sets



Hupen mit Tiermotiven – höchste Qualität!

Alle Hupen mit SCHELLE zur Befestigung am Lenker!

Material: ungiftiges Soft-Vinyl, CE-geprüft

VE = 10/50 Stück



All Horns with CLAMP to fix on handlebar!

Material: non-toxic, soft-vinyl, CE-approval

Unit = 10/50 pieces





160 089 01 Eichhörnchen / Squirrel



160 113 01 Giraffe / Giraffe



160 114 01 Wal / Whale



160 115 01 Dalmatiner / Dalmatian



160 166 01 Frosch / Frog



160 167 01 Hund / Dog



160 178 01 **Eule / Owl**



160 223 01 Panda / Panda



160 170 01 Papagei / Parrot



160 171 01 Tintenfisch / Cuttle



160 224 01 Schwein / Pig



160 085 01 Hase / Bunny



160 225 01 **Dino / Dino**



160 177 01 Kuh / Cow



160 179 01 Fuchs / Fox



160 181 01 Nashorn / Rhino



160 182 01 Tiger / Tiger



160 186 01 Krokodil / Crocodile



160 187 01 Schildkröte / Turtle



160 226 01 Hai / Shark

Widek Kinder-Glocke

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 55 mm Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

170 069 00 Princess

170 084 00 Winnie the Pooh

170 111 00 Planes # 170 100 00 Cars # 160 029 00 Mickey

VE = 12 Stück, farblich sortiert



Material: aluminium / plastic Size: approx. 55 mm Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

170 069 00 Princess

170 084 00 Winnie the Pooh

170 111 00 Planes # 170 100 00 Cars # 160 029 00 Mickey

Unit = 12 pieces, sorted by colour





Kinder-Glocke "Princess" mit Krone

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 35 mm Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

170 109 01

VE = 6/72 Stück, farbl. sortiert



Kids Bell "Princess" with crown

Material: aluminium / plastic Size: approx. 35 mm Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

170 109 01

Unit = 6/72 pieces, sorted by colour



Kinder-Glocke "Spin Bell"

Mit drehbarem Tiermotiv (Hund, Bär oder Delphin)

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 47 mm Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 133 00 VE = 12/120 Stück

Kids Bell "Spin Bell"

With rotating animalmotiv (dog, bear or dolphin)

Material: aluminium / plastic Size: approx. 47 mm Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 133 00 Unit = 12/120 pieces



Kinderglocke

Verschiedene Motive

Material: Aluminium / Kunststoff Größe: ca. 55 mm

Größe: ca. 55 mm Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 137 00

VE = 20/200 Stück, farbl. sortiert

Kids Bell

Several motives

Material: Aluminium / Plastic Size: approx. 55 mm Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 137 00

Unit = 20/200 pieces, sorted by colour







Ding-Dong Glocke "Retro"

Material: Stahl, Klöppel plastifizert Größe: Ø 60 mm

Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 242 00

VE = 10/100 Stück, farbl. sortier

Ding-Dong bell "Retro"

Material: steel, lever plastic Size: Ø 60 mm

Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 242 00

Unit = 10/100 pieces, sorted by colour





Ding-Dong Glocke "Floral"

Material: Stahl, Klöppel plastifizert Größe: Ø 60 mm

Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 243 00

VE = 10/100 Stück, farbl. sortier

Ding-Dong bell "Floral"

Material: steel, lever plastic Size: Ø 60 mm

Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

#160 243 00

Unit = 10/100 pieces, sorted by colour





Widek "Ding-Dong"-Glocke "Art Collection Fusion"

Material: Stahl, Klöppel plastifizert Größe: ca. 80 mm Ø

Lenker-Ø 22,2 mm

Passend für: # 160 220 00

VE = 6/60 Stück, farbl. sortier

"Ding-Dong"-Bell "Art Collection Fusion"

Material: steel, lever plastic
Size: approx. 80 mm Ø
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 220 00

Unit = 6/60 pieces, sorted by colour





Widek "Ding-Dong"-Glocke "Art Collection Flower"

Material: Stahl, Klöppel plastifizert Größe: ca. 80 mm Ø Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 221 00

VE = 6/60 Stück, farbl. sortier

"Ding-Dong"-Bell "Art Collection Flower"

Material: steel, lever plastic Size: approx. 80 mm Ø Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 221 00

Unit = 6/60 pieces, sorted by colour





Widek "Ding-Dong"-Glocke "weiß"

Material: Stahl, Klöppel plastifizert Größe: ca. 80 mm Ø Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 222 00 VE = 6/60 Stück

"Ding-Dong"-Bell "white"

Material:steel, lever plasticSize:approx. 80 mm ØSuitable for:handlebar-Ø 22.2 mm

160 222 00 Unit = 6/60 pieces



Widek Glocke "Flower Collection"

Material: Stahl
Größe: ca. 55 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 210 00

VE = 12/144 Stück, farblich sortiert

Widek Bell "Flower Collection"

Material: steel

Size: approx. 55 mm Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 210 00

Unit = 12/144 pieces, sorted by colour



Widek Glocke "Art Collection Flower"

Material: Stahl
Größe: ca. 55 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 209 00

VE = 12/144 Stück, farblich sortiert

Widek Bell "Art Collection Flower"

Material: steel

Size: approx. 55 mm Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 209 00

Unit = 12/144 pieces, sorted by colour



Widek Glocke "Bling Bling"

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 35 mm Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 211 00

VE = 20/240 Stück, farblich sortiert

Widek Bell "Bling Bling"

Material: aluminium / plastic Size: approx. 35 mm Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 211 00

Unit = 20/240 pieces, sorted by colour



Widek Glocke "Compact"

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 34 mm Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 208 00 silber # 160 217 00 schwarz VE = 12/144 Stück

Widek Bell "Compact"

Material: aluminium / plastic Size: approx. 34 mm Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 208 00 silver # 160 217 00 black Unit = 12/144 pieces



Widek Glocke Decibell II

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 34 mm Klöppel: um 360° drehbar Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 121 00 VE = 20/240 Stück

Widek Bell Decibell II

Material: aluminium / plastic Size: approx. 34 mm Lever: 360° turnable Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 121 00 Unit = 20/240 pieces



Widek Glocke XXL

Material: Aluminium / Kunststoff Größe: 34 mm

Klöppel: 360° drehbar Passend für: Lenker--Ø **21 - 31 mm**

160 131 00 schwarz VE = 6/72 Stück

Widek Bell XXL

Material: aluminium / plastic
Size: 34 mm
Lever: 360° turnable
Suitable for: handlebar-Ø 21 - 31 mm

160 131 00 black Unit = 6/72 pieces





Widek Messing-Glocke "mit edlem Klang"

Material: Messing / Kunststoff Größe: ca. 55 mm Passend für Lenker-Ø 22,2 mm # 160 007 00 verchromt # 160 074 00 schwarz VE = 12/144 Stück

Widek Brass-Bell "with full sound"

Material: brass / plastic Size: approx. 55 mm Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 007 00 CP # 160 074 00 black Unit = 12/144 pieces





Widek Stahl-Glocke

Material: Stahl / Kunststoff Größe: ca. 55 mm Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 009 00 verchromt # 160 073 00 schwarz VE = 24/144 Stück

Widek Steel-Bell

Material: steel / plastik Size: approx. 55 mm Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 009 00 CP # 160 073 00 black Unit = 24/144 pieces





Hochfrequenz-Glocke

Material: Messing / Kunststoff Größe: ca. 34 mm Klöppel: 360° drehbar Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 194 00 VE = 20/120 Stück

High Frequency Bell

Material: brass / plastic Size: approx. 34 mm Lever: 360° turnable Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 194 00 Unit = 20/120 pieces



Mini Glocke "Alu"

Material: Aluminium / Kunststoff

Farbe: silber Größe: Ø ca. 38 mm

Durch die vertikale Montage auch für E-Bikes geeignet – Anbringung unter dem Display!

160 219 00 VE = 20/200 Stück

Mini Bell "Alu"

Material: aluminium / plastic

Colour: silver

Size: Ø approx. 38 mm

Due to vertical assembling also suitable for E-Bikes – assembling below display!

160 219 00 Unit = 20/200 pieces



Mini-Glocke "Eco"

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 35 mm Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 127 00 schwarz

VE = 20/200 Stück

Mini-Bell "Eco"

Material: aluminium / plastic Size: approx. 35 mm Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 127 00 black

Unit = 20/200 pieces



Midi-Glocke

Material: Aluminium / Kunststoff Größe: ca. 40 mm Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 138 00 VE = 20/200 Stück

Midi-Bell

Material: aluminium / plastic Size: approx. 40 mm Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 138 00 Unit = 20/200 pieces

Midi-Glocke "Eco"

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 40 mm Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 129 00 schwarz # 160 130 00 silber VE = 20/200 Stück

Midi-Bell "Eco"

Material: aluminium / plastic Size: approx. 40 mm Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 129 00 black # 160 130 00 silver Unit = 20/200 pieces



Oversize Glocke

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 32 mm Klöppel: 360° drehbar Gewicht: 20 g

Passend für Lenker-Ø 19,2 - 31,8 mm,

Schnellbefestigung

160 198 01 VE = 20/200 Stück

Oversize Bell

Material: aluminium / plastic Size: approx. 32 mm Lever: 360° turnable Weight: 20 g

Suitable for handlebar-Ø 19.2 - 31.8 mm,

quick-assembling

160 198 01 Unit = 20/200 pieces



Glocke Unisize

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 37 mm

Passend für Lenker-Ø 22,2 / 25,4 / 31,8 mm

160 200 01 VE = 20/100 Stück

Bell Unisize

Material: aluminium / plastic Size: approx. 37 mm

Suitable for handlebar-Ø 22.2 / 25.4 / 31.8 mm

160 200 01 Unit = 20/100 pieces



Midi-Glocke "Spin-Bell"

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 42 mm Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 136 01 sortiert: 5 x silber, 5 x schwarz

VE = 10/100 Stück

Midi-Bell "Spin-Bell"

Material: aluminium / plastic Size: approx. 42 mm Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 136 01 sorted: 5 x black, 5 x silver

Unit = 10/100 pieces



Rennglocke

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 52 mm Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 153 01 sortiert: 12 x schwarz, 8 x silber

VE = 20/100 Stück

Racing Bell

Material: aluminium / plastic Size: approx. 52 mm Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 153 01 sorted: 12 x black, 8 x silver

Unit = 20/200 pieces



Kompass-Glocke

Hochwertiger Kompass

Material: Aluminium / Kunststoff Größe: ca. 40 mm Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 201 01 VE = 20/200 Stück

Compass-Bell High quality compass

Material: aluminium / plastic Size: approx. 40 mm Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 201 01 Unit = 20/200 pieces





Ding-Dong Glocke "Messing"

Material: Messing Größe: Ø 80 mm Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 027 00 VE = 20/200 Stück



Material: brass Size: Ø 80 mm Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 027 00 Unit = 20/200 pieces



Ding-Dong Glocke "Black/Silver Line"

Material: Stahl Größe: Ø 80 mm Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 251 00 VE = 20/200 Stück



Ding-Dong bell "Black/Silver Line"

Material: steel
Size: Ø 80 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 251 00 Unit = 20/200 pieces



Ding-Dong Glocke "Flower Line"

Material: Stahl Größe: Ø 80 mm Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 252 00 VE = 20/200 Stück



Ding-Dong bell "Flower Line"

Material: steel
Size: Ø 80 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 252 00 Unit = 20/200 pieces



Mini-Glocke "Fußball"

Material: Aluminium / Kunststoff Größe: ca. 38 mm

Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 237 00 schwarz/weiß VE = 10/100 Stück

Mini-Bell "Soccer"

Material: aluminium / plastic Size: approx. 40 mm Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 237 00 black and white Unit = 10/100 pieces



Spin-Bell "Diamond-Silber"

Material: Messing/Kunststoff Größe: ca. 40 mm Farbe: transparent silber Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 236 00 # 160 236 01 VE = 20/200 Stück

Spin-Bell "Diamond-Silver"

Material: brass/plastic
Size: approx. 42 mm
Colour: transparent silver
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 236 00 # 160 236 01 Unit = 20/200 pieces



Spin-Bell "Diamond-Gold"

Material: Messing/Kunststoff Größe: ca. 40 mm Farbe: transparent gold Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 235 00 # 160 235 01 VE = 20/200 Stück

Spin-Bell "Diamond-Gold"

Material: brass/plastic
Size: approx. 42 mm
Colour: transparent gold
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 235 00 # 160 235 01 Unit = 20/200 pieces

Ding-Dong-Glocke

Ø 80mm

Material: Stahl, Klöppel plastifizert Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 023 00 verchromt Ø 60 mm # 160 025 00 schwarz Ø 60 mm

VE = 10/100 Stück

160 024 00 verchromt Ø 80 mm # 160 026 00 schwarz Ø 80 mm

VE = 6/60 Stück

Ding-Dong-Bell

 \emptyset 80mm

Material: steel, lever plastic Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 023 00 Ø 60 mm # 160 025 00 black Ø 60 mm

Unit = 10/100 pieces

160 024 00 CP Ø 80 mm # 160 026 00 black Ø 80 mm

Unit = 6/60 pieces



Ding-Dong-Glocke "Pink Lady Line"

Ø 80mm Material: Stahl, Klöppel plastifizert Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 253 00 VE = 6/60 Stück

Ding-Dong-Bell "Pink Lady Line"

Ø 80mm Material: steel, lever plastic Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 253 00 Unit = 6/60 pieces





Ding-Dong-Glocke "Golden White Line"

Material: Stahl, Klöppel plastifizert Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 254 00 VE = 6/60 Stück

Ding-Dong-Bell "Golden White Line"

Material: steel, lever plastic Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 254 00 Unit = 6/60 pieces







Widek-Glocke "Farm"

Material: Stahl Größe: ca. 55 mm Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 240 00 VE = 12/144 Stück farblich sortiert

Widek-Bell "Farm"

Material: steel

Size: approx. 55 mm Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 240 00 Unit = 12/144 pieces sorted by colour



Widek-Glocke "Compact II"

Material: Schale Messing verchromt

Größe: ca. 34 mm, passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 238 00 VE = 12/144 Stückfarblich sortiert (6 x Kappe schwarz, 6 x Kappe weiß)

Widek-Bell "Compact II"

Material: **brass/plastic**Size: approx. 34 mm,

suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 238 00 Unit = 12/144 pieces sorted by colour

(6 x black cap, 6 x white cap)



Widek-Glocke "Bling Bling Pastell"

Material: Aluminium / Kunststoff Größe: ca. 35 mm

Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 239 00 VE = 20/240 Stück farblich sortiert

Widek-Bell "Bling Bling Pastell"

Material: aluminium / plastic Size: approx. 35 mm Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 239 00 Unit = 20/240 pieces sorted by colour



Widek Kinder-Glocke "Crazy Animal"

Material: Aluminium / Kunststoff

Größe: ca. 50 mm, passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 207 00 VE = 12/144 Stück, farblich sortiert

Widek Kids Bell "Crazy Animal"

Material: aluminium / plastic Size: approx. 50 mm,

suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 207 00 Unit = 12/144 pieces, sorted by colour

Fahrradspiegel

Ausführung: universell mit Bef.-Schelle,

passend für links und rechts Kunststoff, schwarz

Gehäuse: Kunststoff, s Gestänge: verchromt

220 011 00 VE = 10/100 Paar

Bicycle Mirror

Version: universal,

suitable right and left black plastic

Case: black plastic

Rod: C

220 011 00 Unit = 10/100 pairs



Fahrrad-Panoramaspiegel

Ausführung: verstellbar, Innenklemmung

unempfindlich gegen Kratzer

Für Lenker: Innenrohr-Ø 19 – 22 mm

220 013 01 VE = 10/100 Paar

Bicycle Panorama Mirror

Version: adjustable, inner clemping

scratchproof

For handlebar: inner tube-Ø 19 – 22 mm

220 013 01 Unit = 10/100 pairs





Hinterrad-Gepäckträger Touring Star

besonders geeignet für Gepäcktaschen

Material: **Aluminium**Auflagefläche: 135 x 415 mm
Max. Belast.: 25 kg

inkl. Federklappe und Reflektor/ Rücklicht-

halter,

050 519 00 für 29" schwarz

VE = 8 Stück

Rear Carrier Touring Star especially suited for rear bags

Material: Aluminium
Seating: 135 x 415 mm
Max. load: 25 kq

Version: with spring clamp rear light bracket

Rücklichthalter esp. suited for rear bags

050 519 00 for 29" black

Unit = 8 pieces



Hinterrad-Gepäckträger · Touring

Material: Aluminium
Auflagefläche: 135 x 400 mm
Verstellbereich: 26" - 28"
Max. Belastung: 25 kg

050 226 00 schwarz

VE = 8 Stück

Rear Carrier · Touring

Material: aluminium
Seating: 135 x 400 mm
Adjust. range: 26" – 28"
Max. load: 25 kg

050 226 00 black Unit = 8 pieces



Hinterrad-Gepäckträger

Material: Aluminium
Auflagefläche: 130 x 320 mm
Verstellbereich: 26" - 28"
Max. Belastung: 25 kg

050 204 00 schwarz

VE = 20 Stück

Rear Carrier

Material: aluminium
Seating: 130 x 320 mm
Adjust. range: 26" - 28"
max. load: 25 kg
050 204 00 black

050 204 00 DIA Unit = 20 pieces





Hinterrad-Gepäckträger

Material: Aluminium
Auflagefläche: 135 x 380 mm
Verstellbereich: 26" – 28"
Max. Belastung: 25 kg

050 335 00 VE = 8 Stück

Rear Carrier

Material: aluminium
Seating: 135 x 380 mm
Adjust. range: 26" – 28"
Max. load: 25 kg

050 335 00 Unit = 8 pieces



Hinterrad-Gepäckträger

Taschenbügel abnehmbar

Material: Aluminium
Auflagefläche: 135 x 395 mm
Verstellbereich: 24" – 28"
Max. Belastung: 25 kg

050 572 00 schwarz VE = 8 Stück

Rear Carrier · Touring plus with removable bag holder

Material: aluminium
Seating: 135 x 395 mm
Adjust. range: 24" – 28"
Max. load: 25 kg

050 572 00 black Unit = 8 pieces



Sattelstütz-Gepäckträger

Sattelstützmontage Ø 25,4 – 31,8 mm

mit Schnellspanner

Material: Aluminium Auflagefläche: 130 x 320 mm

Max. Belastung: 9 kg

050 331 00 schwarz VE = 10 Stück

Seat Post Rear Carrier

seat post assembling Ø 25.4 – 31.8 mm

with quick-release

Material: aluminium
Seating: 130 x 320 mm
Max. load: 9 kg

050 331 00 black Unit = 10 pieces



Sattelstütz-Gepäckträger

Sattelstützmontage Ø 25,4 – 31,8 mm

Material: Aluminium
Auflagefläche: 115 x 310 mm

Max. Belastung: 9 kg

050 340 00 VE = 20 Stück

Seat Post Rear Carrier

seat post mounting Ø 25.4 – 31.8 mm

Material: aluminium Seating: 115 x 310 mm

Max. load: 9 kg

050 340 00 Unit = 20 pieces

Hinterrad-Gepäckträger zerlegbar

Rohr Ø 12 mm **Aluminium** Auflagefläche: 120 x 330 mm

Max. Belast.: 25 kg

050 252 00 26 - 29" VE = 20 Stück

Rear Carrier Citycomp foldable

Tube Ø 12 mm **Aluminium**Seating: 120 x 330 mm
Max. load: 25 kg

050 252 00 26 - 29" Unit = 20 pieces





Hinterrad-Gepäckträger Citycomp

Rohr Ø 12 mm

Aluminium mit Nirosta Federklappe

Auflagefläche: 105x 330 mm Max. Belast.: 25 kg

050 251 00 24 - 28"

VE = 8 Stück

Rear Tube Carrier Citycomp

Tube Ø 12 mm

Aluminium with stainless steel spring flap

Seating: 105 x 330 mm

Max. load: 25 kg

050 251 00 24 - 28"

Unit = 8 pieces



Hinterrad-Rohr-Gepäckträger

Rohr Ø 12 mm

10 mm Bohrung

Auflagefläche: 150 x 340 mm

Max. Belast.: 25 kg

050 135 00 28" VE = 20 Stück

Rear Tube Carrier

Tube Ø 12 mm

10 mm drilling

Seating: 150 x 340 mm

Max. load: 25 kg

050 135 00 28" Unit = 20 pieces



Hinterrad-Gepäckträger

Rundstahl: Ø 6,5 mm

6 mm Bohrung

Auflagefläche: 130 x 300 mm

Max. Belast.: 25 kg

050 141 00 24" # 050 142 00 26" # 050 143 00 28" VE = 20 Stück

Rear Carrier

Round steel: Ø 6.5 mm
6 mm drillina

Seating: 130 x 300 mm

Max. load.: 25 kg

050 141 00 24" # 050 142 00 26" # 050 143 00 28" Unit = 20 pieces





Hinterrad-Gepäckträger · Standard


Material: Stahl, Draht
Auflagefläche: 135 x 380 mm
Verstellbereich: 26" – 28"
Max. Belastung: 25 kg

050 140 00 schwarz VE = 8 Stück

Rear Carrier · Standard

Material: steel, wire
Seating: 135 x 380 mm
Adjust. range: 26" – 28"
Max. load: 25 kg

050 140 00 black Unit = 8 pieces



Stahl-Hinterradgepäckträger

Für 26" und 28" Fahrräder, Traglast: 25 kg Oberrohr Ø 10 mm, Streben Ø 8 mm, mit 2 Streben, Federklappe, Tragegriff, Rücklichtaufnahme Lochabstand 5 und 8 cm, Pumpenhalter (230 mm Abstand), schwarz anodisiert

050 591 00

VE = 15 Stück

Steel rear wheel luggage carrier

For 26" and 28"cycles, , load: 25 kg Ø 10 mm upper tubing, Ø 8 mm struts, with 2 struts, spring clamp, carrying handle, rear light bracket, light socket 5 and 8 cm hole spacing, pump bracket (230 mm space), anodised black

050 591 00

Unit = 15 pieces



Hinterrad-Gepäckträger

Material: Aluminium Auflagefläche: 130 x 370 mm

Verstellbereich: 26" – 28" mittels Gewindestangen

Max. Belastung: 25 kg # 050 372 00 schwarz

050 516 00 silber VE = 8 Stück

Rear Carrier

 Material:
 aluminium

 Seating:
 130 x 370 mm

 Adjust. range:
 26" - 28"

 Max. load:
 25 kg

 # 050 372 00
 black

050 516 00 silver Unit = 8 pieces

Alu-Hinterradgepäckträger

3 Streben, mit Federklappe und Griff, Rahmen-Befestigung, Rücklichtaufnahme mit Langloch 4,5 und 8,5 cm, Pumpenhalter 23,5 cm, Tragkraft: 25 kg, Größen: verstellbar 24" - 28"

Farbe: schwarz

050 595 00

Aluminium rear wheel luggage carrier

3 struts, with spring clamp and handle, frame-mounted, rear light bracket with 4.5 and 8.5 cm slot, 23.5 cm pump bracket, load capacity: 25 kg, Sizes: adjustable 24" – 28" Colour: black

050 595 00

Unit = 8 pieces

VE = 8 Stück



Alu-Hinterradgepäckträger (Rohr)

für 26" und 28" Fahrräder, Ø 10 mm, mit 3 Streben (Taschenbügel), Federklappe, Tragegriff, Rücklichthalter, Lochabstand 5 und 8 cm, Pumpenhalter (230 mm Abstand), Universalbefestigung, Traglast: 25 kg

050612 00 VE = 8 Stück # 050613 00 vormontiert, für 28" VE = 8 Stück

Aluminium rear wheel luggage carrier (tubing)

for 26" and 28" cycles, Ø 10 mm, with 3 struts (bag clamp), spring clamp, carrying handle, rear light bracket, 5 and 8 cm hole spacing, pump bracket (230 mm spacing), universal mounting, load capacity: 25 kg

050 612 00 Unit = 8 pieces # 050 613 00 pre-assembled, for 28" Unit = 8 pieces



Alu-Hinterradgepäckträger

für 24" - 28" Fahrräder,

Ø 10 mm, mit 3 Streben (Taschenbügel), schmale Ausführung speziell für Packtaschen, mit Federklappe und Griff, Rücklichtaufnahme mit Lochabstand 5 und 8 cm,

Rahmen-Befestigung,

raninen-beiesnyung,

Tragkraft: 25 kg, Farbe: schwarz

050 594 00

VE = 8 Stück

Aluminium rear wheel luggage carrier

for 26" and 28" cycles, Ø 10 mm, with 3 struts (bag clamp), spring clamp, carrying handle, rear light bracket, 5 and 8 cm hole spacing, pump bracket (230 mm spacing), universal mounting, load capacity: 25 kg

050 594 00

Unit = 8 pieces





Hinterrad-Gepäckträger

Anwendung: Federrahmen
Material: Aluminium
Auflagefläche: 150 x 330 mm
Verstellbereich: 26" – 28"
Max. Belastung: 18 kg

050 220 00 schwarz # 050 222 00 silber VE = 10 Stück

Rear Carrier

Use: suspension frame
Material: aluminium
Seating: 150 x 330 mm
Adjust. range: 26" - 28"
Max. load: 18 kg

050 220 00 black # 050 222 00 silver Unit = 10 pieces



Vorderrad-Gepäckträger

Ausführung: Lowrider Material: Aluminium Max. Belastung: 20 kg

050 338 00 schwarz

VE = 8 Stück

Front Carrier

Version: lowrider Material: aluminium Max. load: 20 kg

050 338 00 black Unit = 8 pieces



Lowrider

Material: Aluminium

Rundstrebe 10,2 mm Ø

Befestigung: universal Max. Belastung: 10 kg

050 211 01 schwarz

VE = 20 Stück

Lowrider

Material: aluminium

stay 10,2 mm Ø

Fixing: universal Max. load: 10 kg

050 211 01 black Unit = 20 pieces

Gepäckträger-Befestigung für Gewinde-Öse

Universalbefestigung Abmessung: 230 x 7 mm

050 332 00

VE = 10/100 Satz à 2 Stück

Rear Carrier Fixing for thread-eyelets

universal fitting

Dimension: 230 x 7 mm

050 332 00

Unit = 10/100 set à 2 pieces



Gepäckträger-Federklappe

zum Nachrüsten

050 199 01 VE = 10/100 Stück **Rear Carrier Spring flap**

to exchange

050 199 01 Unit = 10/100 pieces



Gepäckträger-Befestigung für Gewinde-Öse

Abmessung: 135 mm Länge

050 151 00 schwarz VE = 10/100 Satz à 2 Stück Rear Carrier Fixing for thread-eyelets

Dimension: 135 mm Length

050 151 00 black Unit = 10/100 set à 2 pieces





Gepäckträger-Halter

050 128 00 VE = 10/100 Stück **Rear Carrier Holder**

050 128 00 Unit = 10/100 pieces



Anhängerkupplung

Ausführung: für Rahmenmontage, inkl. Stützbock

600 000 00 silber # 600 023 00 schwarz VE = 10/60 Stück

Clutch

Version: for frame-assembling, incl. trestle

600 000 00 silver # 600 023 00 black Unit = 10/60 pieces









Fahrrad-Kindersitz "Wallaby Evolution Deluxe"

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344,
- für Kinder von 9 22 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- bis zu 20 Grad einstellb. Sitzwinkel für mehr Fahrkomfort
- verstellbare Sitzposition zum Sattel
- Rückenteil umklappbar für leichteres Aufsteigen
- ergonomische Sitzschale mit großem Sitzpolster
- verstellbarer 5-Punkt Sicherheitsgurt
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 062 01 VI

VE = 1 im Einzelkarton

"Wallaby Evolution Deluxe" child bike seat

- tested by the $T\ddot{U}V/GS$ quality certification bodies, complies with EN 14344
- for children with a body weight of 9 22 kg
- adjustable footrests with foot straps
- seat angle can be adjusted by up to 20 degrees for increased passenger comfort
- adjustable seat position in relation to the saddle
- folding back part to make it easier to get on
- · ergonomic seat shell with large seat cushion
- adjustable 5 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available frame types with a tubing diameter of 28 - 40 mm

610 062 01

Unit = 1 in a single box



Fahrrad-Kindersitz "Bilby"

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344,
- für Kinder von 9 22 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- bis zu 20 Grad einstellb. Sitzwinkel für mehr Fahrkomfort
- speziell geformtes Kopfteil für Nutzung mit Fahrradhelm
- ergonomische Sitzschale mit großem Sitzpolster
- verstellbarer 5-Punkt Sicherheitsgurt
- · Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 057 01

VE = 4 Stück

"Bilby" child bike seat

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344,
- for children with a body weight of 9 22 kg
- · adjustable footrests with foot straps
- seat angle can be adjusted by up to 20 degrees for increased passenger comfort
- specially moulded headrest for use with cycle helmets
- ergonomic seat shell with large seat cushion
- adjustable 5 point safety harness
- · quick release attachment
- suitable for all currently available frame types
- with a tubing diameter of 28 40 mm

610 057 01

Unit = 4 pieces

Fahrrad-Kindersitz "Wallaroo CFS"

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344
- für Kinder von 9 22 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- ergonomische Sitzschale mit kleinem Sitzpolster
- verstellbarer 3-Punkt Sicherheitsgurt
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Gepäckträger-Systeme

610 058 01 grau mit schwarzem Kissen # 610 059 01 dunkelgrau mit rotem Kissen

VE = 4 Stück

"Wallaroo CFS" child bike seat

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344
- for children with a body weight of 9 22 kg
- adjustable footrests with foot straps
- ergonomic seat shell with small seat cushion
- · adjustable 3 point safety harness
- · quick release attachment
- suitable for all currently available luggage carrier systems

610 058 01 grey with black cushion # 610 059 01 dark grey with red cushion

Unit = 4 pieces



Fahrrad-Kindersitz "Wallaroo"

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344,
- für Kinder von 9 22 kg Körpergewicht,
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- ergonomische Sitzschale mit kleinem Sitzpolster
- verstellbarer 3-Punkt Sicherheitsgurt,
- Quick-Release-Halterung,
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 060 01 silber mit schwarzem Kissen # 610 061 01 dunkelgrau mit rotem Kissen

VE = 4 Stück

"Wallaroo" child bike seat

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344,
- for children with a body weight of 9 22 kg,
- adjustable footrests with foot straps
- ergonomic seat shell with small seat cushion
- adjustable 3 point safety harness,
- quick release attachment,
- suitable for all currently available frame types
- with a tubing diameter of 28 40 mm

610 060 01 silver with black cushion # 610 061 01 dark grey with red cushion

Unit = 4 pieces





Fahrrad-Kindersitz "Guppy" (Maxi)

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344
- für Kinder von 9 22 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- · ergonomische Sitzschale mit Sitzpolster
- speziell geformtes Kopfteil, für die Nutzung mit Fahrradhelm
- · verstellbarer 3-Punkt Sicherheitsgurt
- · Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 065 01

VE = 4 Stück

Fahrrad-Kindersitz "Guppy" (Maxi)

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344,
- for children with a body weight of 9 22 kg
- · adjustable footrests with foot straps
- ergonomic seat shell with seat cushion
- · specially moulded headrest for use with cycle helmets
- adjustable 3 point safety harness
- · quick release attachment
- suitable for all currently available frame types with a tubing diameter of 28 - 40 mm

610 065 01

Unit = 4 pieces

Polisport



Fahrrad-Kindersitz "Boodie"

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344
- für Kinder von 9 22 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- ergonomische Sitzschalemi Sitzpolster
- speziell geformtes Kopfteil für Nutzung mit Fahrradhelm
- verstellbarer 3-Punkt Sicherheitsgurt
- · Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 055 01 grau mit grauem Kissen

610 056 01 grau mit pinkem Kissen VE = 6 Stück

"Boodie" child bike seat

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344
- for children with a body weight of 9 22 kg
- adjustable footrests with foot straps
- ergonomic seat shell with seat cushion
- specially moulded headrest for use with cycle helmets
- adjustable 3 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available frame types
- with a tubing diameter of 28 40 mm

610 055 01 grey with grey cushion

610 056 01 grey with pink cushion Unit = 6 pieces

Fahrrad-Kindersitz "Wallaroo CFS"

für vorne

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344
- für Kinder von 9 15 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- · kleines Sitzpolster
- verstellbarer 5-Punkt Sicherheitsgurt
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit
- Rohrdurchmesser von 20 40 mm,
- · Befestigung am Steuerrohr,

610 096 01

VE = 4 Stück

"Wallaroo CFS" child bike seat

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344
- for children with a body weight of 9 15 kg
- adjustable footrests with foot straps
- ergonomic seat shell with small seat cushion
- adjustable 5 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available frame types with a tubing diameter of 20 - 40 mm

610 096 01

Unit = 4 pieces



Fahrrad-Kindersitz "Koolah"

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344
- für Kinder von 9 22 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- ergonomische Sitzschalemi Sitzpolster
- · speziell geformtes Kopfteil für Nutzung mit Fahrradhelm
- verstellbarer 3-Punkt Sicherheitsgurt
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 064 01

VE = 4 Stück

"Koolah" Fahrrad-Kindersitz

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344
- for children with a body weight of 9 22 kg
- adjustable footrests with foot straps
- ergonomic seat shell with seat cushion
- specially moulded headrest for use with cycle helmets
- adjustable 3 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available frame types
- with a tubing diameter of 28 40 mm

610 064 01

Unit = 4 pieces











Fahrrad-Kindersitz "Bilby Junior"

- für vorne, Befestigung am Steuerrohr
- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344,
- für Kinder von 9 15 kg Körpergewicht,
- · verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- Sitzschale mit Sitzpolster und Sicherheitsbügel
- verstellbarer 3-Punkt Sicherheitsgurt
- · Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 20 - 40 mm

610 097 01 blau mit orangem Kissen # 610 066 01 dunkelgrau mit silbernem Kissen # 610 067 01 creme mit bordeauxrotem Kissen VE = 4 Stück

"Bilby Junior" child bike seat

- for front mounting on the steerer tube
- tested by the TÜV/GS quality certification bodies
- complies with EN 14344,
- for children with a body weight of 9 15 kg,
- · adjustable footrests with foot straps
- · seat shell with seat cushion and safety bar
- adjustable 3 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available frame types
- with a tubing diameter of 20 40 mm

610 097 01 blue with orange cushion 610 066 01 dark grey with silver cushion 610 067 01 cream with burgundy cushion

Unit = 4 pieces

Polisont





nur Windschild ohne Sitz



Windschild für Kindersitz "Bilby Junior" & "Guppy Mini"

- Sicherheitsschutz gegen Insekten und schlechte Witterung
- · inkl. Halterung für Bilby Junior
- · winkel- und höhenverstellbar
- · stabile Polykarbonat-Scheibe
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Lenkervorbauten mit Rohrdurchmesser von 20 - 40 mm
- Befestigung am Vorbau

610 090 01 Lenkerbefestigung

610 068 01 Vorbautenbefestigung VE = 6 Stück

Wind shield for child seat "Bilby Junior" & "Guppy Mini"

- Bilby Junior & Guppy Mini
- provides protection against insects and bad weather
- incl. attachment for Bilby Junior
- angle and height adjustable
- · stable poly carbonate screen
- quick release attachment
- suitable for all currently available handlebar stems with a tubing diameter of 20 - 40 mm
- · for mounting on the stem

610 090 01 handlebar attachment

610 068 01 handlebar stems attachment

Unit = 6 pieces

Zweithalterung für Kindersitz

Zweithalterung für Rahmenbefestigung, passend für Kindersitz Bilby, Boodie, Guppy Maxi, Koolah und Wallaroo,

für Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 053 01

VE = 10 Stück

Second attachment for child seat

Second attachment for mounting on the frame, suitable for Bilby, Boodie, Guppy Maxi, Koolah and Wallaroo child seats,

for a tubing diameter of 28 - 40 mm

610 053 01 Unit = 10 pieces



Zweithalterung für Kindersitz

Zweithalterung für Rahmenbefestigung, passend für Kindersitz Wallaby, für Rohrdurchmesser 28 - 40 mm

610 054 01

VE = 10 Stück

Second attachment for child seat

Second attachment for mounting on the frame, suitable for the Wallaby child seat, for a tubing diameter of 28 - 40 mm

610 054 01 Unit = 10 pieces







Zweithalterung für vorne

Zweithalterung für Rahmenbefestigung, passend für Kindersitz Bilby Junior und Guppy Mini, für Rohrdurchmesser 20 - 40 mm

610 052 01

VE = 10 Stück

Second attachment for the front

Second attachment for mounting on the frame, suitable for Bilby Junior and Guppy Mini child seats, for a tubing diameter of 20 - 40 mm

610 052 01 Unit = 10 pieces





Regenplane Mini

für Kindersitze Bilby Junior, Bubbly Mini und Guppy Mini

610 034 01

VE = 20 Stück

Mini rain tarpaulin

for Bilby Junior, Bubbly Mini and Guppy Mini child seats

610 034 01 Unit = 20 pieces



Regenplane Maxi

für Kindersitze Bubbly, Guppy, Koolah, Boodie und Bilby

610 035 01


VE = 20 Stück

Maxi rain tarpaulin

for Bubbly, Guppy, Koolah, Boodie and Bilby child seats

610 035 01 Unit = 20 pieces





Frontlenkertasche

- mit Quick-Release-Halterung
- · mit abnehmbarer Kartentasche
- mit 4 Reflektorpunkten auf der Frontseite
- Material: TPU, max. Belastung ca. 4 kg
- Größe: ca. 27 x 14 x 22 cm
- · Farbe: schwarz/grau

• # 051 206 00

VE = 10 Stück

Front handlebar bag

- with quick release bracket
- with removable map case
- with 4 reflective dots on the front
- material: TPU, max. load approx. 4 kg
- dimensions: approx. 27 x 14 x 22 cm
- colour: black/grey

051 206 00

Unit = 10 pieces



Rucksack

- zum Anschnallen an Hecktaschen
- · mit Rollverschluss und Handgriff
- mit Beckengurt und Gurte für Helmbefestigung
- gepolsterten Schultergurte und Rückenpolster
- Rückenpolster abnehmbar
- Material: TPU
- Größe: ca. 33 x 16 x 55 cm

051 215 00

VE = 10 Stück

Rucksack

- · for fastening to rear bags
- · with roll closure and handle
- with hip belt and strap for attaching a helmet
- padded shoulder strap and back padding
- removable back padding
- material: TPU
- dimensions: approx. 33 x 16 x 55 cm

051 215 00

Unit = 10 pieces





Hecktasche

- mit verstellbarer Hakenbefestigung
- für 8, 10, 12 mm Gepäckträgerstreben
- mit Rücken- und Randverstärkung
- mit Frontnetztasche
- 2 vordere Riemenverschlüsse
- mit 4 Reflektorpunkten an der Seite
- mit Schnappverschluss zur Rucksack-Montage
- max. Belastung ca. 10 kg
- Material: TPU
- Größe: ca. 33 x 16 x 60 cm

051 211 00

VE = 10 Stück

Rear bag

- · with adjustable hook mount
- for 8, $\stackrel{\cdot}{10}$ and 12 mm luggage carrier struts
- with back and edge reinforcement
- · with front net pocket
- 2 front strap closures
- with 4 reflective dots on the side
- with snap closure for fitting as a rucksack
- max. load approx. 10 kg
- material: TPU
- dimensions: approx. 33 x 16 x 60 cm

051 211 00









Front-Lenkertasche

- mit Quick-Release-Halter, mit Innenverstärkung
- · mit Schultertragegurt, mit abnehmbarer Kartentasche
- mit 4 Reflektorpunkten auf der Frontseite
- max. Belastung ca. 4 kg,
- Material 840 D Polyester, beschichtet
- Größe: ca. 27 x 14 x 22 cm

051 202 00 schwarz/grau

051 204 00 schwarz/schwarz

051 205 00 weiß/schwarz VE = 10 Stück

Front handlebar bag

- with quick release bracket, with inner reinforcement
- with shoulder strap, with removable map case
- · with 4 reflective dots on the front
- max. load approx. 4 kg
- Material 840 D polyester, coated
- Dimensions: approx. 27 x 14 x 22 cm

051 202 00 black/grey

051 204 00 black/black

051 205 00 white/black

Unit = 10 pieces



Hecktasche

- · verstellbare Hakenbefestigung
- für 8, 10, 12 mm Gepäckträgerstreben
- Rücken- und Randverstärkung, Frontnetztasche
- 2 vordere Riemenverschlüsse
- Reflektorpunkte
- Schnappverschluss zur Rucksack-Montage
- max. Belastung ca. 10 kg
- · Material 600 D Polyester, beschichtet

Größe: ca. 33 x 16 x 60 cm

051 207 00 schwarz/grau

051 209 00 schwarz/schwarz

051 210 00 schwarz/weiß

VE = 10 Stück

Rear bag

- adjustable hook mount
- for 8, 10, 12 mm luggage carrier struts
- · back and edge reinforcement, front net pocket
- 2 front strap closures
- · reflective dots
- snap closure for fitting as a rucksack
- max. load approx. 10 kg
- · Material 600 D polyester, coated

Dimensions: approx. 33 x 16 x 60 cm

051 207 00 black/grey

051 209 00 black/black

051 210 00 black/white

Unit = 10 pieces







Rucksack, geschweißt

zum Anschnallen an Hecktaschen

- · Rollverschluss und Handgriff
- Beckengurt und Gurte für Helmbefestigung
- gepolsterten Schultergurte und Rückenpolster mit 2-Schellen-Befestigung
- Material 840 D Polyester, Größe: ca. 33 x 16 x 55 cm

051 212 00 schwarz/grau # 051 213 00 schwarz/schwarz

051 214 00 weiß/schwarz

051 224 00 rot/schwarz

VE = 10 Stück

Rucksack, welded For fastening on the rear pockets

- · roll closure and handle
- · hip belt and strap for attaching a helmet
- padded shoulder strap and back padding with 2 clip fastening
- Material 840 D polyester, dimensions: approx. 33 x 16 x 55 cm

051 212 00 black/grey

051 213 00 black/black

051 214 00 white/black

051 224 00 red/black

Unit = 10 pieces











Top Case

zur Montage auf dem Gepäckträger

- mit praktischem Tragegriff,
 "Quick-Release"- Halteplatte zum einfachen Abnehmen mit Reflektor-Sticker
- abschließbar, inkl. zwei Schlüssel
- inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben,
- Material 100% recyclebar,
- · Zuladung: 12 kg

051 201 01

VE = 4 Stück

Top Case

For mounting on the luggage carrier

- · with a practical handle,
- quick release retaining plate for simple removal with reflective sticker
- lockable, incl. two keys
- incl. fittings and screws,
- 100%,recyclable material
- Load capacity: 12 kg

051 201 01

Unit = 4 pieces





Gepäckbox

- Festmontage am Gepäckträger
- abschließbar
- inkl. Befestigungsmaterial
- Volumen: ca. 13,5 Liter

051 066 01

VE = 4 Stück

Bicycle Box

- carrier-assembling
- lockable
- incl. fixing material
- Volume: approx. 13,5 Liter

051 066 01

Unit = 4 pieces





Vorderradkorb, engmaschig

- · Tragegriff
- · mit zwei Haken zum Einhängen am Lenker

Größe: ca. 25,5 x 18,5 x 18,5 cm, Zuladung: 5 kg, Gewicht: ca. 400 g Farbe: schwarz

051 114 00

VE = 30 Stück

Front Basket, fine mesh

- · carrying handle
- · with two hooks for hooking onto the handlebar

Dimensions: approx. 25.5 x 18.5 x 18.5 cm, Load capacity: 5 kg, Weight: approx. 400 g Colour: black

051 114 00

Unit = 30 pieces



Cityweidenkorb, abnehmbar

- engmaschige 3 und 4 mm Weiden mit Griff
- Lenkerschnellbefestigungssystem
- Größe: ca. 35,5 x 27 x 22,5 cm

Zuladung: 5 kg, Gewicht: 723 g Farbe: natur

051122 00

VE = 10 Stück

City willow basket, removable

- · fine mesh 3 and 4 mm willow with handle
- handlebar quick mount system
- Dimensions: approx. 35.5 x 27 x 22.5 cm

Load capacity: 5 kg, Weight: 723 g Colour: natural

051122 00 Unit = 10 pieces



Korb für Gepäckträger

- · engmaschig, mit Tragegriff
- · Kunststoff-Griffschutz
- · Gepäckträgersteckbefestigung

Größe: ca. 40 x 30 x 18 cm Gewicht: ca. 850 g

051117 00 schwarz

051118 00 silber

VE = 20 Stück

Korb für Gepäckträger

- · fine mesh, with handle
- plastic grip protector
- · clip-mount for luggage carrier

Dimensions: approx. 40 x 30 x 18 cm Weight: ca. 850 q

051117 00 black

051118 00 silver

Unit = 20 pieces



Korb für Gepäckträger

- engmaschig, abgeschrägt
- mit Tragegriff, Kunststoff-Griffschutz
- Klemmbefestigung

Größe: ca. 40 x 30 x 17 cm, Farbe: schwarz, Gewicht: ca. 1.087 g

051 119 00

VE = 15 Stück

Basket for luggage carrier

- · fine mesh, chamfered
- · with carrying handle, plastic grip protector
- · clamp mounted

Dimensions: approx. 40 x 30 x 17 cm, Colour: black, Weight: approx. 1.087 g

051 119 00

Unit = 15 pieces

Vorderradkorb

- Ergo-Griff
- abnehmbar
- passend für Quick-Halter "C"

Maße: 34 x 25 x 27 cm # 051 021 00 schwarz # 051 022 00 silber # 051 074 00 weiß VE = 10 Stück

Front Basket

- · Ergo-Grip
- removable
- suitable for Quick-Bracket "C"

Size: 34 x 25 x 27 cm # 051 021 00 black # 051 022 00 silver # 051 074 00 white Unit = 10 pieces



Vorderradkorb

Ergo-Griff

• Lenkermontage, zum Einhängen

Maße: 40 x 31 x 22 cm

051 027 00 VE = 10 Stück

Front Basket

• Ergo-Grip

· handlebar assembling (to hook in)

Size: 40 x 31 x 22 cm

051 027 00 Unit = 10 pieces



Vorderrad-Kinderkorb

· Ergo-Griff

• Lenkermontage, zum Einhängen

Maße: 23 x 16 x 13 cm

051 030 00 VE = 10 Stück

Children Front Basket

• Ergo-Grip

· handlebar assembling (to hook in)

Size: 23 x 16 x 13 cm

051 030 00 Unit = 10 pieces



Vorderrad-Kinderkorb

• Lenkermontage, zum Einhängen

ovale Form

Maße: 25 x 16 x 16 cm

051 076 00 rot # 051 077 00 rosa # 051 078 00 lila # 051 028 00 schwarz VE = 10 Stück

Children Front Basket

· handlebar assembling, to hook in

· oval shape

Size: 25 x 16 x 16 cm

051 076 00 red # 051 077 00 rosa # 051 078 00 purple # 051 028 00 black Unit = 10 pieces



Kinder-Fahrradkörbe, farblich sortiert

• Lenkermontage, zum Anhängen

Material: Kunststoff

170 070 00 Princess # 170 079 00 Winnie the Pooh # 170 102 00 Cars handlebar assembling

Material: plastic

170 070 00 Princess # 170 079 00 Winnie the Pooh

Children Baskets, sorted by colour

170 102 00 Cars Unit = 4/48 pieces



VE = 4/48 Stück



Hinterradkorb

- Ergo-Griff
- abgeschrägte Seiten
- Federklappen-Ausschnitt

Maße: 40 x 28 x 18 cm

051 004 00 schwarz # 051 005 00 silber

051 075 00 weiß VE = 10 Stück

Rear Basket

- Ergo-Grip
- · rounded edges
- open area for spring flap

Size: 40 x 28 x 18 cm

051 004 00 black

051 005 00 silver

051 075 00 white Unit = 10 pieces



Hinterrad-Klemmkorb

- · Ergo-Griff
- Gepäckträger-Klemmbefestigung
- passend für 8–12 mm Gepäckträgerrohre

Maße: 40 x 30 x 17 cm

051 045 00 VE = 10 Stück

Rear Basket

- Ergo-Grip
- · luggage carrier clamp fixing
- suitable for 8–12 mm rear carrier tubes

Size: 40 x 30 x 17 cm

051 045 00 Unit = 10 pieces



Hinterradkorb

- · Ergo-Griff
- abgeschrägte Seiten
- Federklappen-Ausschnitt mit Querstrebe
- Gepäckträger-Befestigung

Maße: 40 x 31 x 17/14 cm

051 062 00 VE = 10 Stück

Rear Basket

- · Ergo-Grip
- · rounded edges
- open area for spring flap with cross brace
- rear carrier assembling

Size: 40 x 31 x 17/14 cm

051 062 00 Unit = 10 pieces



Hinterrad-Kinderkorb

- Ergo-Griff
- Gepäckträgermontage

Maße: 30 x 22 x 12 cm

051 029 00 VE = 10 Stück

Children Rear Basket

- Ergo-Grip
- · rear carrier assembling

Size: 30 x 22 x 12 cm

051 029 00 Unit = 10 pieces

Schultaschenkorb

- Ergo-Griff
- abgeschrägte Seiten
- Federklappen-Ausschnitt

Maße: 50 x 30 x 20 cm

051 008 00 VE = 10 Stück

School Bag Basket

- Ergo-Grip
- rounded edges
- · open area for spring flap

Size: 50 x 30 x 20 cm

051 008 00 Unit = 10 pieces



Schultaschenkorb

Ergo-Griff

Maße: 45 x 26 x 18 cm

051 006 00 VE = 10 Stück

School Bag Basket

• Ergo-Grip

Size: 45 x 26 x 18 cm

051 006 00 Unit = 10 pieces



Schultaschenkorb

- · Ergo-Griff
- · Federklappen-Ausschnitt mit Querstrebe

Maße: 45 x 26 x 17 cm

051 031 00 VE = 10 Stück

School Bag Basket

- · Ergo-Grip
- · open area for spring flap with cross brace

Size: 45 x 26 x 17 cm

051 031 00 Unit = 10 pieces



Schultaschenkorb

- · Ergo-Griff
- abgeschrägte Seiten
- Federklappen-Ausschnitt mit Querstrebe

Maße: 51 x 30 x 17 cm

051 033 00 VE = 10 Stück

School Bag Basket

- · Ergo-Grip
- · rounded edges
- open area for spring flap with cross brace

Size: 51 x 30 x 17 cm

051 033 00 Unit = 10 pieces



Kinderkorb, engmaschig

- Tragegriff
- zwei Haken zum, Einhängen am Lenker
- Größe: ca. 25,5 x 18,5 x 18,5 cm
- Zuladung: 5 kg, Gewicht: ca. 400 g
- Farbe: schwarz

051 114 00 VE = 30 Stück

Kids' basket, fine mesh

- · carrying handle
- with two hooks for hooking onto the handlebar
- Dimensions: approx. 25.5 x 18.5 x 18.5 cm,
- Load capacity: 5 kg, Weight: approx. 400 g
- Colour: black

051 114 00 Unit = 30 pieces







Regenhaube

VE = 10 Stück

Auch für Körbe mit Tragegriff geeignet!

300 403 00 Vorderradkorb

ca. 35 x 23 cm

Also suitable for baskets with handle!

300 403 00 front basket approx. 35 x 23 cm

Unit = 10 pieces

Raincover



Korb-Halter "B" für Festmontage

Passend für Vorderradkörbe: # 051 021 00, # 051 022 00

051 020 01 schwarz # 051 049 01 silber

VE = 10 Stück

Bracket "B" for fixed assembling

Suitable for front baskets: # 051 021 00, # 051 022 00

051 020 01 black # 051 049 01 silver

Unit = 10 pieces



Korb-Halter "C", abnehmbar

Passend für die Vorderradkörbe: # 051 021 00 und # 051 022 00

051 023 01 schwarz, 12 cm # 051 050 01 silber, 12 cm

051 048 01 schwarz, 15 cm

051 051 01 silber, 15 cm VE = 10 Stück


Bracket "C", demountable

Suitable for front baskets: # 051 021 00 and # 051 022 00

051 023 01 black, 12 cm # 051 050 01 silver, 12 cm

051 048 01 black, 15 cm

051 051 01 silver, 15 cm Unit = 10 pieces



Strebe für Einkaufskorb

Streben-Länge Bohrung # 130 104 00 26" – 390 mm 10 mm # 130 113 00 28" – 410 mm 6 mm # 130 105 00 28" – 410 mm 10 mm

VE = 10/100 Stück

Stay for shopping basket

stay length drilling # 130 104 00 26" - 390 mm 10 mm # 130 113 00 28" - 410 mm 6 mm # 130 105 00 28" - 410 mm 10 mm

Unit = 10/100 pieces



Befestigungssatz für Einkaufskorb

Bestehend aus:

1 Gegenplatte für Steuerkopfhalter

1 Gegenplatte für Strebe

4 Kreuzschlitzschrauben u. Muttern

130 109 00 VE = 10/250 Stück

Fixing Material for shopping basket

Consists of:

1 counterplate for headset holder

1 counterplate for stay

4 phillips screws and washer

130 109 00 Unit = 10/250 pieces



Steuerkopfhalter für Vorderradkorb

Ausführung: gebogen, 85 mm lang

mit Bohrung für Innenzug-Gegenhalter

130 106 00 1" # 130 111 00 1 1/8" VE = 10/250 Stück

Headset holder for front basket

Version: bent, 85 mm long

with drilling for inner cable stopper

130 106 00 1" # 130 111 00 1 1/8" Unit = 10/250 pieces

Gepäckgurt "Super Colour"

- GS-geprüft
- elastischer 4-fach Gurt
- plastifizierte Metallhaken
- Länge: 450 mm

052 000 00 farblich sortiert # 052 002 00 schwarz VE = 10/50 Stück

Carrier Strap "Super Colour"

- GS-approved
- 4 elastic straps
- plastic coated metal hooks
- length: 450 mm

052 000 00 sorted by colour # 052 002 00 black Unit = 10/50 pieces



Gepäckgurt – 2 Haken

- Gummi-Expander
- Nylon-umsponnen, rund
- · plastifizierte Metallhaken

052 004 00 Ø 10 mm 600 mm # 052 005 00 Ø 10 mm 800 mm # 052 006 00 Ø 10 mm 1000 mm VE = 10/50 Stück

Carrier Strap - 2 Hooks

- · Rubber-expander
- nylon-covered, round
- plastic coated metal hooks

052 004 00 Ø 10 mm 600 mm # 052 005 00 Ø 10 mm 800 mm # 052 006 00 Ø 10 mm 1000 mm Unit = 10/50 pieces



PAC MAC, reflektierend – 2 Haken

- hochelastischer 3-fach-Gurt
- eingewebte Reflektorstreifen
- Länge: ca. 540 mm
- farblich sortiert

052 048 00 / # 052 048 01 VE = 10/100 Stück

PAC MAC, reflective - 2 Hooks

- 3 highly elastic straps
- with reflector stripes
- · Length: approx. 540 mm
- · sorted by colour

052 048 00 / # 052 048 01 Unit = 10/100 pieces





PAC MAC

- · hochelastischer 3-fach-Gurt
- · mit Lochblechen

Länge: ca. 540 mm Loch-Ø: ca. 6 mm Farbe: schwarz/weiß

052 038 01 VE = 12 Stück

PAC MAC

• 3 highly elastic straps

· with perforated plate approx. 540 mm Length:

Hole-Ø: approx. 6 mm Colour: black/white

052 038 01 Unit = 12 pieces



PAC MAC

- · Hochelastischer 3-fach-Gurt
- · mit griffigen Patenthaken ca. 540 mm Länge: Farbe: schwarz

052 036 01 VE = 12 Stück

PAC MAC

• 3 highly elastic straps

· with handy patent-hooks

Length: approx. 540 mm Colour:

black

052 036 01 Unit = 12 pieces



CARGO-Gurt "Hi-Grip"

Gummi mit Rutschsicherung Material: Abmessung: 20 x 700 mm

052 053 00 1 Haken, 1 Lochblech, Achsen-Ø 10 mm # 052 055 00 2 Haken

2 Lochbleche Niro, Achsen-Ø 10 mm # 052 074 00

VE = 12 Stück

CARGO-Strap "Hi-Grip"

rubber with anti-slip-surface Material:

20 x 700 mm Dimension:

052 053 00 1 hook, 1 plate, axle-Ø 10 mm

052 055 00 2 hooks

052 074 00 2 plates stainless, axle-Ø 10 mm

Unit = 12 pieces



Gepäckträger-Doppelspanngurt "BÍBIA"

verstellbar 25 - 44 cm Länge:

052 063 00 / # 052 063 01

VE = 12 Stück

Luggage Carrier Double Stap "BIBIA"

adjustable 25 - 44 cm Length:

052 063 00 / # 052 063 01

Unit = 12 pieces



Ständer-Fuß

240 016 00 für Einbein-Ständer # 240 049 00 für Zweibein-Ständer

VE = 10/100 Stück

Kick Stand Rubber Pad

240 016 00 for one leg stands for double leg stands # 240 049 00

Unit = 10/100 pieces

Kinder-Parkstütze

Montage: Rahmen / Ständerplatte Material: Aluminium # 240 031 00 148 mm # 240 093 00 14" 175 mm 16" # 240 032 00 217 mm # 240 033 00 18" 240 mm 20"/24" # 240 034 00 255 mm VE = 10/100 Stück

Children Kick Stand

Assembling: frame / stand plate Material: aluminium # 240 031 00 12" 148 mm # 240 093 00 14" 175 mm 16" # 240 032 00 217 mm # 240 033 00 18" 240 mm 20"/24" # 240 034 00 255 mm Unit = 10/100 pieces



Parkstütze DELUXE

Ausführung: Rahmen / Ständerplatte Montage:

240 011 00 27" - 28" 290 mm 28" # 240 012 00 305 mm

Aluminium

VE = 10/100 Stück

Material:

Kick Stand DELUXE

Version: Deluxe Assembling: frame / stand plate Material: aluminium

240 011 00 27" - 28" 290 mm 28" # 240 012 00 305 mm

Unit = 10/100 pieces



Parkstütze, verstellbar

verstellbar 24-29" Ausführung: Rahmen / Ständerplatte Montage: Material: Aluminium

240 094 00 schwarz VE = 10/100 Stück

Kick stand, adjustable

adjustable 24-29" Version: Assembling: frame / stand plate Material: aluminium

240 094 00 black Unit = 10/100 pieces





Parkstütze DELUXE, verstellbar

verstellbar 20" - 28" Ausführung: Rahmen / Ständerplatte Montage:

Material: Aluminium

240 014 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand DELUXE, adjustable

adjustable 20" - 28" Version: Assembling: frame / stand plate Material: aluminium

240 014 00 Unit = 10/50 pieces



Parkstütze DELUXE Pro

verstellbar 26" - 28", werkzeuglos, Ausführung: weit ausladend, empfehlenswert für

E-Bikes

Rahmen / Ständerplatte Montage:

Material: Aluminium

240 087 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand DELUXE Pro

adjustable 26" - 28", toolless, Version:

large overhanging, recommendable for

E-bikes

Assembling: frame / stand plate

Material: aluminium

240 087 00 Unit = 10/50 pieces



Parkstütze ECO, verstellbar

Ausführung: verstellbar 20" - 28" Montage: Rahmen / Ständerplatte Material: Aluminium

240 053 00 silber

240 065 00 schwarz VE = 10/50 Stück

Kick Stand ECO, adjustable

adjustable 20" - 28" Version: Assembling: frame / stand plate Material: aluminium

240 053 00 silver # 240 065 00 black Unit = 10/50 pieces





Parkstütze

Ausführung: verstellbar 26" - 28"

geeignet für eckige/ovale Streben

Kettenstrebe Montage: Material: Aluminium

240 047 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand

Version: adjustable 26" - 28"

suitable for angled / oval stays

Assembling: chainstay Material: aluminium

240 047 00 Unit = 10/50 pieces



Parkstütze · Achsbefestigung

Ausführung: verstellbar 26" - 28"; passend für

Rücktritt-Bremsnabe, sowie Naben mit Schnellspanner, für Rohloff Naben

Montage: Kettenstrebe / Achse

Material: Aluminium

240 037 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand · axle assembling

Version: adjustabel 26" - 28"; suitable for inner

gear hub, as well as hubs with quick-

release, for Rohloff hubs

Assembling: chainstay / axle Material: aluminium

240 037 00 Unit = 10/50 pieces



Parkstütze

verstellbar 26" - 28" Ausführung:

patentierte Feineinstellung

2-Punkt-Befestigung

Montage: Sitz- und Kettenstrebe

Material: Stahl / Aluminium

240 020 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand

adjustable 26" - 28" Version:

patented fine adjustment

2-point-fixing

seat tube and chainstay Assembling: Material:

steel / aluminium

240 020 00 Unit = 10/50 pieces



Parkstütze

Ausführung: verstellbar 26" - 28"

Gegenhalter-Winkel verstellbar, patentierte Feineinstellung

Sitz- und Kettenstrebe Montage: Material: Stahl / Aluminium

240 060 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand

adjustable 26" - 28" Version:

clamp angle adjustable, patented fine adjustment

Assembling: seat tube and chainstay Material: steel / aluminium

240 060 00 Unit = 10/50 pieces



Parkstütze

Ausführung: verstellbar 20" - 28"

Gegenhalter-Winkel verstellbar,

Größe einstellbar

Montage: Sitz- und Kettenstrebe Material: Stahl / Aluminium

240 054 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand

adjustable 20" - 28" Version:

clamp angle adjustable,

size adjustable

Assembling: seat tube and chainstay steel / aluminium Material:

240 054 00 Unit = 10/50 pieces

Parkstütze (für E-Bikes geeignet)

Ausführung: für höchste Standfestigkeit

Montage: Ständerplatte Material: Stahl/Aluminium

240 110 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand (for E-bikes)

for an excellent standing Version:

stand plate Assembling: Material: steel, aluminium

240 110 00 Unit = 10/50 pieces



Parkstütze Universal Plus

Ausführung: verstellbar 24" - 28", Gegenhalter-Winkel

verstellbar, mit 3 gummiüberzogenen Schellen

für verschiedene Rohrdurchmesser Stahl / Aluminium, schwarz

240 086 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand Universal Plus

Material:

Version: adjustable 24" - 28", clamp angle adjustable

covered clamps for 3 different pipe diameters

Material: steel / aluminium, black

240 086 00 Unit = 10/50 pieces



Parkstütze für Hinterbau

verstellbar 24" - 28", Direkt-Ausführung:

befestigung am Ausfallende

Material: Stahl / Aluminium inkl. Bef.-Schrauben,

schwarz

240 090 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand

adjustable 24" - 28", Version:

Material: steel /aluminium incl. screws,

black

240 090 00 Unit = 10/50 pieces



Zweibeinständer

Ausführung: für höchste Standfestigkeit

Größe: Montage:

Rahmen / Ständerplatte

Material: Aluminium

240 050 00 VE = 20 Stück

Double Leg Kick Stand

for an excellent standing Version:

Size:

Assembling: frame / stand plate

Material: aluminium

240 050 00 Unit = 20 pieces



Zweibeinständer

Ausführung: für höchste Standfestigkeit Montage: Rahmen / Ständerplatte

Material:

Stahl

240 041 00 26" 310 mm 28" # 240 038 00 325 mm VE = 20 Stück

Double Leg Kick Stand

for an excellent standing Version: Assembling: frame / stand plate

Material: steel

240 041 00 26" 310 mm # 240 038 00 28" 325 mm Unit = 20 pieces





Zweibein-Mittelständer Alu/Stahl

- 28"
- · äußerst stabil
- mit Befestigungsplatte
- große Gummifüße
- · Feder innenliegend

240 102 00

VE = 25 Stück

Two leg centre stand aluminium/steel

- 28"
- extremely stable
- · with retaining plate
- large rubber feet
- · inner spring

240 102 00

Unit = 25 pieces



Hinterbauständer Alu, Edelstahl-Streben

- 24" 28", zur Montage an Direktaufnahme
- mit 18 mm und 40 mm Lochabstand
- stufenlos höhenverstellbar, mit Klemmschraube
- Farbe: schwarz, Länge: 240 315 mm

240 104 00

VE = 50 Stück

Aluminium rear kickstand Stainless steel support

- 24" 28", direct mount design
- with 18 mm and 40 mm hole spacing
- steplessly height adjustable, with clamp screw
- · colour: black, length: 240 315 mm

240 104 00

Unit = 50 pieces



Hinterbauständer Alu, Edelstahl-Streben

- 29", zur Montage an Direktaufnahme
- mit 18 mm und 40 mm Lochabstand
- stufenlos höhenverstellbar, mit Klemmschraube
- Farbe: schwarz, Länge: 285 330 mm

240 105 00

VE = 50 Stück

Aluminium rear kickstand Stainless steel support

- 29", direct mount design
- · with 18 mm and 40 mm hole spacing
- steplessly height adjustable, with clamp screw
- · colour: black, length: 240 315 mm

240 105 00 Unit = 50 pieces



Hinterbauständer Alu

- * 24" 28", zur Montage am Hinterbau
- stufenlos höhenverstellbar, mit Klemmschraube
- mit drei Klemmen 14 24 mm
- Farbe: schwarz, Länge: 265 305 mm

240 103 00

VE = 50 Stück

Aluminium rear kickstand

- $24^{\prime\prime}$ $28^{\prime\prime}$, for fitting on the chainstays
- steplessly height adjustable, with clamp screw
- with three 14 24 mm clips
- colour: black, length: 265 305 mm

240 103 00

Unit = 50 pieces



Hinterbauständer Alu

- 29", zur Montage am Hinterbau
- stufenlos höhenverstellbar, mit Klemmschraube
- mit drei Klemmen 14 24 mm
- Farbe: schwarz, Länge: 290 335 mm

240 106 00

VE = 50 Stück

Hinterbauständer Alu

- 29", for fitting on the chainstays
- · steplessly height adjustable, with clamp screw
- with three 14 24 mm clips
- · colour: black, length: 265 305 mm

240 106 00

Unit = 50 pieces

Seitenständer Alu

- 24" 28"
- · verstellbar mittels Druckknopf
- einfache Montage und Verstellung
- schwarz mit blauem Druckknopf
- Länge: 250 312 mm

240 095 00

VE = 50 Stück

Aluminium side kickstand

- 24" 28"
- · adjustable by means of a press button
- simple to fit and adjust
- · black with a blue press button
- length: 250 312 mm

240 095 00

Unit = 50 pieces



Seitenständer Alu, eckig

- 12" 28"
- Längenskala zum Ablängen
- Sicherheitsfuß
- · Länge: 330 335 mm
- # 240 096 00 silber

240 097 00 schwarz VE = 50 Stück

Aluminium side kickstand, angular

- 12" 28"
- · length scale for cutting to length
- safety foot
- · length: 330 335 mm

240 096 00 silver

240 097 00 black Unit = 50 pieces



Seitenständer Alu, universal

- 26" 28", verstellbar mit Schrauben
- Länge: 330 400 mm
- Winkel: ca. 60°, mit großem Fuß
- Farbe: schwarz, Gewicht: 315 g

240 098 00

VE = 50 Stück

Aluminium side kickstand, universal

- 26" 28", adjustable with screws
- length: 330 400 mm
- angle: approx. 60°, with a large foot
- colour: black, weight: 315 g

240 098 00

Unit = 50 pieces



Seitenständer Alu, universal

- 24" 28", verstellbar
- mit Befestigungsplatte & Schrauben
- für Zweitmontage
- mit großem Fuß
- Farbe: alu

240 099 00

VE = 50 Stück

Seitenständer Alu, universal

- 24" 28", adjustable
- with mounting plate & screws
- for secondary mounting
- · steplessly height adjustable
- · colour: aluminium

240 099 00

Unit = 50 pieces



Seitenständer Alu, Edelstahl-Streben Aluminium side kickstand, stainless steel support

- 24" 28", verstellbar mit Schrauben
- Länge: 285 325 mm
- mit Sicherheitsfuß · Farbe: schwarz

240 100 00

VE = 50 Stück

- 24" 28", adjustable with screws
- length: 285 325 mm
- · with safety foot
- colour: black

240 100 00

Unit = 50 pieces



Seitenständer Alu, universal

- 24" 28", verstellbar mit Schrauben,
- · Länge: 390 355 mm,
- · Winkel: ca. 60°,
- mit großem Fuß,
- · Farbe: schwarz, Gewicht: 360 g
- # 240 101 00

VE = 50 Stück

Aluminium side kickstand, universal

- 24" 28", adjustable with screws,
- · length: 390 355 mm,
- · angle: approx. 60°,
- · with a large foot,
- · colour: black, weight: 360 g

240 101 00

Unit = 50 pieces



SGILISSER SINGER

SECURITY ®



Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale unserer Schlösser *

Important technical equipment features of our locks *



Säge- und schneidfestes Spezialkabel, widerstandsfähiger durch geflochtene Stahlummantelung Saw and cut proof cable with special steel jacket



Hülsen aus gehärtetem Stahl, säge- und schneidfest, extra starkes Stahlseil Sleeves made of hardened steel, extra strong, saw and cut proof steel



Säge- und bohrfester Spezialstahl an Schlosszylinder und äußerer Ummantelung Lock cylinder and outer jacket: saw and drill proof steel



Säge- und bohrfester Spezialstahl am Schlosszylinder Lock cylinder: saw and drill proof steel



Gehärtete Vierkant-Stahlkette Square-cut chain



Schlosskopf 360° drehbar Lock turnable 360°



Schlüssel mit LED-Leuchte Key with LED-light



Beleuchtete Zahlenwalze Lightning number wheel

Alle Produkte schadstoffgeprüft

All products tested for harmful substances



Bei allen Produkten von POINT und SECURITY plus steht die Qualität im Vordergrund, die durch den Einsatz hochwertiger, schadstoffgeprüfter Materialien und einer umweltgerechten, professionellen Produktion gewährleistet wird.

The priority with all products from POINT and SECURITY plus is quality and this is guaranteed by using high-quality, non-toxic materials and ecofriendly, professional manufacturing processes.

^{*} Gilt nicht für alle Schlösser. Beachten Sie bitte die jeweilige Artikelbeschreibung.

^{*} Not valid for all locks. Please note the individual item description.



mit Reflex-Streifenwith reflective band

Reflex-Kettenschloss

- 6mm Kettenglieder
- Gewebecover mit Reflexstreifen
- Schlosskopf 360° drehbar
- mit zwei Schlüsseln

120 296 01 80 cm # 120 297 01 100 cm

VE = 6 Stück

Reflector Chain

- 6mm Chainlinks
- fabriccover with reflective safety band
- Lock turnable 360°
- · with two keys

120 296 01 80 cm # 120 297 01 100 cm Unit = 6 pieces





Ø 6 mm

AUSTORIS

Panzer-Kabelschloss

Mit zusätzlicher, widerstandsfähiger, geflochtener Stahlummantelung

- Schlosskopf 360° drehbar
- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

Länge: **120 cm** Kabel-Ø: 20 mm

Zubehör: zwei Schlüssel, einer mit LED

120 255 01

VE = 6 Stück

Armoured Cable Lock

With additional, durable, plaited steel jacket

• Lock turnable 360°

· steel ring to protect against sawing

 steel disc to protect against drilling Length: 120 cm

Cable-Ø: 20 mm

Accessories: two keys, one with LED

120 255 01

Unit = 6 pieces













Hülsen aus gehärtetem Stahl Ø 20 mm, säge- und schneidfest, extra starkes Stahlseil Ø 5,6 mm

- Schlosskopf 360° drehbar
- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

Länge: **100 cm** Kabel-Ø: 20 mm Zubehör: zwei Schlüssel

120 254 01 VE = 6 Stück

Armoured Cable Lock

Sleeves Ø 20 mm made of hardened steel extra stron saw and cut proof steel wire Ø 5,6 mm

- Lock turnable 360°
- steel ring to protect against sawing
- steel disc to protect against drilling

Length: 100 cm
Cable-Ø: 20 mm
Accessories: two keys

120 254 01 Unit = 6 pieces



















Panzer-Gliederschloss 120

Hülsen aus gehärtetem Stahl Ø 24 mm, säge- und schneidfest, extra starkes Stahlseil Ø 5,6 mm

- · Schlosskopf 360° drehbar
- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

Länge: **120 cm**Kabel-Ø: 24 mm
Zubehör: zwei Schlüssel

120 233 01 VE = 6 Stück

Armoured Cable Lock 120

Sleeves Ø 24 mm made of hardened steel extra strong saw and cut proof steel wire Ø 5,6 mm

- lock turnable 360°
- steel ring to protect against sawing
- steel disc to protect against drilling

Length: 120 cm
Cable-Ø: 24 mm
Accessories: two keys

120 233 01 Unit = 6 pieces



Panzer-Gliederschloss 100

Stabiles und flexibles Qualitätsschloss

- Stahlring gegen aufsägen
- · Stahlscheibe gegen aufbohren

Länge: **100 cm** Kabel-Ø: 18 mm Zuhehör: zwei Schlüssel

120 209 01 VE = 12 Stück

Armoured Cable Lock 100

Stable and flexible quality lock

- steel ring to protect against sawing
- · steel disc to protect against drilling

Length: 100 cm
Cable-Ø: 18 mm
Accessories: two keys

120 209 01 Unit = 12 pieces

Premium-Kabelschloss XL

- Hochbohrfester Profi-Schließzylinder
- Schlosskopf 360° drehbar
- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

120 cm Länge: Kabel-Ø: 18 mm

Zubehör: zwei Schlüssel, einer mit LED

120 220 01 VE = 6 Stück

Premium Cable Lock XL

- · secure cylinder lock;
- lock turnable 360°
- · steel ring to protect against sawing
- steel disc to protect against drilling

120 cm Length: Cable-Ø: 18 mm

Accessories: two keys, one with LED

120 220 01 Unit = 6 pieces







Premium-Kabelschloss 120

- Schlosskopf 360° drehbar
- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

Länge: 120 cm Kabel-Ø: 12 mm

Zubehör: zwei Schlüssel, einer mit LED

120 223 01 VE = 6 Stück

Premium Cable Lock 120

- lock turnable 360°
- · steel ring to protect against sawing
- · steel disc to protect against drilling

120 cm Cable-Ø: 12 mm

Accessories: two keys, one with LED

120 223 01 Unit = 6 pieces







Kabelschloss 80

- Hochbohrfester Profi-Schließzylinder;
- Schlosskopf 360° drehbar
- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

80 cm Länge: Kabel-Ø: 12 mm Zubehör: zwei Schlüssel

120 200 01 VE = 24 Stück

Cable Lock 80

- · secure cylinder lock;
- lock turnable 360°
- · steel ring to protect against sawing
- · steel disc to protect against drilling

Length: 80 cm Cable-Ø: 12 mm Accessories: two keys

120 200 01 Unit = 24 pieces





Spiral-Kabelschloss 180

Länge: 180 cm Kabel-Ø: 8 mm Zubehör: zwei Schlüssel Klettband-Halterung

120 225 01 VE = 24 Stück

Spiral Cable Lock 180

Length: 180 cm Cable-Ø: 8 mm Accessories: two keys Velcro®-Bracket

120 225 01 Unit = 24 pieces





Zahlen-Spiralkabelschloss 180 Combination Cable Lock 180

- · mit beleuchteter Zahlenwalze
- Zahlenschloss mit 4 Stellringen, dadurch 10.000 verschiedene einstellbare Zahlenkombinationen

Länge: 180 cm Kabel-Ø: 12 mm

120 251 01 VE = 6 Stück

- · with lightning number wheel
- · combination lock with 4 number wheels, with 10.000 different number combinations

Length: 180 cm Cable-Ø: 12 mm

120 251 01 Unit = 6 pieces





Zahlen-Spiralkabelschloss 120

- · mit beleuchteter Zahlenwalze
- Zahlenschloss mit 4 Stellringen, dadurch 10.000 verschiedene einstellbare Zahlenkombinationen

120 cm Länge: Kabel-Ø: 12 mm

120 250 01 VE =12 Stück

Combination Cable Lock 120

- · with lightning number wheel
- · combination lock with 4 number wheels, with 10.000 different number combinations

120 cm Length: Cable-Ø: 12 mm

120 250 01 Unit = 12 pieces





Zahlen-Spiralkabelschloss 80

- mit beleuchteter Zahlenwalze
- Zahlenschloss mit 4 Stellringen, dadurch 10.000 verschiedene einstellbare Zahlenkombinationen

Länge: 80 cm Kabel-Ø: 12 mm

120 249 01 VE = 12 Stück

Combination Cable Lock 80

- · with lightning number wheel
- · combination lock with 4 number wheels, with 10.000 different number combinations

Length: 80 cm Cable-Ø: 12 mm

120 249 01 Unit = 12 pieces





Zahlenkabelschloss 150

Länge: 150 cm Kabel-Ø: 12 mm

5, Zahlenkombination frei wählbar Zahlenräder: 100.000 einstellbare Kombinationen

120 221 01 VE = 6 Stück

Combination Cable Lock 150

150 cm Length: Cable-Ø: 12 mm

Numbers: 5, combination chooseable 100.000 number combinations

120 221 01 Unit = 6 pieces







Panzer-Kettenschloss 65

Vierkant-Kette aus gehärtetem Stahl;

mit Gewebeummantelung Länge: **65 cm**

Kette: qehärtete Vierkant-Stahlkette Ø 6 mm

Zubehör: vier Schlüssel

120 270 01

 $VE = 3 \times 2$ Stück farblich sortiert, pink, grün, blau

Chain Lock 65

quality lock with square-cut chain; with mudprotection

Length: 65 cm

Chain: hardened square-cut chain Ø 6 mm

Accessories: four keys

120 270 01

Unit = 3 x 2 pieces sorted by colour, pink, green, blue



Panzer-Zahlenkettenschloss 100

Qualitätsschloss, gehärteter Stahl, 100.000 Zahlenkombinationen durch 5 Stellringe

Kette: gehärtete Vierkant-Kette Ø 6 mm

Länge: 100 cm

120 253 01 VE = 6 Stück

Chain-Number Lock 100

quality lock, hardened steel,

100.000 different number combinations

with 5 number wheels

Chain: hardened square-cut chain Ø 6 mm

Length: 100 cm

120 253 01 Unit = 6 pieces



Panzer-Kettenschloss 120

Qualitätsschloss mit massiver Vierkant-Kette;

mit Schmutzschutz

Länge: 120 cm

Kette: gehärtete Vierkant-Stahlkette Ø 6 mm

Zubehör: zwei Schlüssel

120 228 01 VE = 6 Stück

Chain Lock 120

quality lock with square-cut chain; with mudprotection

Length: 120 cm

120 cm

Chain: hardened square-cut chain Ø 6 mm

Accessories: two keys

120 228 01 Unit = 6 pieces

Rahmenschloss XXL

- Qualitätsschloss mit Kindersicherung
- XXL für breite und hohe Felgen geeignet
- Wendeschlüssel für einfache Handhabung
- durch verlängerte Schrauben für MTB geeignet
- Gehäuse und Grundplatte Stahl
- zwei Schlüssel (einer mit LED-Beleuchtung)

120 216 01 VE = 6 Stück

Frame Lock XXL

- child proof quality lock
- XXL especially recommended for wide and high rims
- turning key for easy handling
- suitable for MTB by the use of extended screws
- case and bed-plate from steel
- two keys (one with LED-light)

120 216 01 Unit = 6 pieces



Rahmenschloss XXL Plus


- Qualitätsschloss mit Kindersicherung
- · zwei Wendeschlüssel für einfache Handhabung, einer mit LED
- Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Kette oder Kabel
- auch für MTB geeignet

120 229 01 VE = 6 Stück

Frame Lock XXL Plus

- · child proof quality lock
- · turning key for easy handling, one with LED
- additional chain or cable connectable
- also suitable for MTB

120 229 01 Unit = 6 pieces





Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Kette oder Käbel

Kabel für Rahmenschloss

Passend für Rahmenschloss # 120 229 01

Länge:

150 cm Kabel-Ø: 12 mm außen / 7 mm innen

Zubehör: Klettband-Halterung

120 230 01

VE = 6 Stück

Cable for Frame Lock

Suitable for frame lock # 120 229 01

Length: 150 cm

12 mm outside / 7 mm inside Cable-Ø:

Accessories: velcro®-bracket

120 230 01 Unit = 6 pieces



Kette für Rahmenschloss

Passend für Rahmenschloss # 120 229 01

gehärtete Vierkant-Stahlkette Kette:

Ø 6 mm

120 252 01 Länge 140 cm # 120 236 01 Länge 100 cm

VF = 6 Stück

Chain for Frame Lock

Suitable for frame lock # 120 229 01

hardened square-cut chain Chain:

Ø 6 mm

120 252 01 Length 140 cm # 120 236 01 Length 100 cm

Unit = 6 pieces











Kinder-Kabelschloss

mit 8 verschiedenen Symbolen statt Zahlen, 3 Stellringe, Kombination frei wählbar

Länge: **80 cm** Kabel-Ø: 12 mm

120 271 01 grün # 120 272 01 pink VE = 12 Stück

Children Cable Lock

with 8 different symbols in place of numbers, combination chooseable

Length: **80 cm** Cable-Ø: 12 mm

120 271 01 green # 120 272 01 pink Unit = 12 pieces



Symbole statt Zahlen! Über 500 verschiedene Kominationen!

Kinder-Kabelschloss

mit 8 verschiedenen Symbolen statt Zahlen, 3 Stellringe, Kombination frei wählbar

Länge: **60 cm** Kabel-Ø: 10 mm

120 240 01 VE = 10/100 Stück,

farblich sortiert

Children Cable Lock

With 8 different symbols in place of numbers, combination chooseable

Length: **60 cm** Cable-Ø: 10 mm

120 240 01 Unit = 10/100 pieces,

sorted by colour





Kinder-Kabelschloss

in fünf Trendfarben mit Qualitäts-Schließzylinder

Länge: **80 cm**Kabel-Ø: 10 mm
Zubehör: zwei Schlüssel

120 213 01 VE = 20/100 Stück,

farblich sortiert

Children Cable Lock

in five bright colours with quality cylinder lock

Length: **80 cm**Cable-Ø: 10 mm
Accessories: two keys

120 213 01 Unit = 20/100 pieces, sorted by colour







Bügelschloss L

Hochbohrfester Profi-Schließzylinder Größe: 170 x 295 mm

Material: mehrfach gehärteter Stahl Zubehör: Zwei Sicherheitsschlüssel Sicherheitshalterung

120 204 01 VE = 6 Stück

Shackle Lock L

Secure cylinder lock

Size: 170 x 295 mm Material: hardened steel Accessories: safety bracket two safety keys

120 204 01

Unit = 6 pieces



Alarmschloss mit Bewegungsmelder

Alarmdauer je nach Bewegung Kabelüberwachung gegen Durchtrennen. Extra starkes Kabel Ø 10 mm mit 105 DB Sirene, ohne Batterie 9V Block optional erhältlich (# 198 003 00)

Länge: 120 cm

120 237 01 VE = 1/4/36 Stück

Alarmlock with motion detector

Alarm time depending on movement Cable monitoring against cutting Extra strong cable Ø 10 mm 105 DB siren, without battery 9V Block optional (# 198 003 00)

Length: 120 cm

120 237 01 Unit = 1/4/36 pieces



Rollback · Zahlenschloss

- mit extra starkem Stahlseil Ø 3 mm
- gebremster Kabeleinzug
- 10.000 verschiedene einstellbare Zahlenkombinationen
- · vielseitig verwendbar

Länge: 100 cm

120 238 01 VE = 1/6/36 Stück

Rollback · combination lock

- extra strong steel cable Ø 3 mm
- · limited feeder
- 10.000 several moveable combinations
- multifunctional

.

Length: 100 cm

120 238 01 Unit = 1/6/36 pieces



Universal-Schlosshalterung

- universell einstellbar durch Klettband
- hält auch Regenjacken, Ersatzschläuche etc.

120 226 00 VE = 15 Paar (á 2/Karte)

Universal Lock Bracket

- universal fixing with Velcro®
- also holds rain jackets, spare tubes etc.

120 226 00 Unit = 15 pairs (á 2/card)

Familien-Schloss-Set



Mono-Key-System

Neon Padlock-Set 4 Schlösser in den Farben Schwarz, Blau, Orange, Gelb



40 x 24 mm Universell einsetzbar, kunststoff-beschichtet

120 279 01 VE = 10/120 Sets

MINI-Family-Lock-Set

40 x 24 mm universal use

120 279 01 Unit = 10/120 sets



Schlaufenkabel LK

Universell einsetzbar, kunststoffbeschichtet, zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss

Kabel-Ø: 10 mm

120 246 01 Schlaufenkabel LK 200, Länge 200 cm # 120 247 01 Schlaufenkabel LK 500, Länge 500 cm

VE = 6/18 Stück

120 248 01 Schlaufenkabel LK 1000, Länge 1000 cm

VE = 4/12 Stück

Cable

universal use, for the use with outdoor lock OP 40

Cable-Ø: 10 mm

120 246 01 Cable LK 200, Length 200 cm # 120 247 01 Cable LK 500, Length 500 cm

VE = 6/18 pieces

120 248 01 Cable LK 1000, Length 1000 cm Unit = 4/12 pieces



Outdoor Vorhängeschloss OP40

Kunststoffbeschichtet mit Schutzkappe gegen Schmutz und Feuchtigkeit

Bügel-Ø: innen 6 mm, außen 8 mm

120 245 01 VE = 10/60 Stück Outdoor OP40

plastic wrapped with protection cover against mud and rain

Ø: inside 6 mm, outside 8 mm

120 245 01 Unit = 10/60 pieces



Brake-Booster-Schloss Immob (ohne Pedal)

Passend für V-Bremse und Cantilever-Bremse

- schnelle Verwendung des Pedals als Wegfahrsperre, einfach ins Schloß einklicken und abschließen!
- · abgeklickte QRD-System-Pedale erschweren den Fahrraddiebstahl!
- vormontierte Pedalaufnahme QRD-System-Pedale ganz einfach einklicken!
- Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- QRD-System-Pedale passen links und rechts kein Verwechseln möglich!
- platzsparend bei Transport oder Aufbewahrung QRD-System-Pedale einfach abklicken!

Material Booster: Stahl

Material Schloß: Stahl mit Kunststoffummantelung Gewicht: 185 g, inkl. Befestigungsteilen

120 242 01 VE = 1 Stück

Brake-Booster Lock Immob (without pedal)

Suitable for V-Brake and Cantilever-Brake

- The pedal is used to secure the bike while it is parked
- If the QRD pedal is taken off the crank, it will make it
- The pre-assembled crank adapter allows an easy
- The assembling of the pedals is quick and easy because no tool is needed
- The QRD System pedals fit on the left and on the right
- Space saving during storage and transportation just

120 242 01 Unit = 1 piece

Material booster: steel

Material lock: steel coated with plastic Weight: 185 g, incl. fixing material



Schloss-System Immob · locksystem Immob



Das QRD-System-Pedal wird beim Parken ganz einfach abgeklickt. The QRD-pedals are clicked into the lock while parking the bike.



Das Pedal durch die Speichen des Laufrades einfach im Schloß einklicken und Schlüssel abziehen. The pedal is put through the spokes, clicked into the lock and secured by using the lock key.



Das Pedal dient durch Blockieren des Laufrades als Diebstahlsicherung. The blocked front wheel will make theft of the bike extremely difficult.



immob Break-Booster-Schloss

Brake-Booster Schloß Immob kompatibel mit Wellgo QRD-System-Pedale:

- # 260 155 00
- # 260 161 00
- # 260 154 00# 260 162 00
- # 260 160 00

Brake-Booster Lock Immob compatible with Wellgo QRD-System-Pedals:

- # 260 155 00
- # 260 161 00
- # 260 154 00
- # 260 162 00
- # 260 160 00

Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Pedals are not included in delivery!









260 162 00









Vorteile der WELLGO QRD-System-Pedale:

- vormontierte Pedalaufnahme **QRD-System-Pedale** ganz einfach einklicken!
- Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- QRD-System-Pedale passen links und rechts kein Verwechseln möglich!
- ohne Gewinde keine Beschädigung der Kurbel bei der Pedalmontage möglich!
- Platz sparend bei Transport oder Aufbewahrung QRD-System-Pedale einfach abklicken!
- abgeklickte QRD-System-Pedale erschweren den Fahrrad-Diebstahl!
- leichter Pedalwechsel je nach Bedarf normales Pedal oder Clipless-Pedal!



Advantages of WELLGO QRD-System-Pedals:

- pre-mounted pedal adapter just click QRD-System-Pedals in!
- quick, easy and toolless pedal assembling!
- **QRD-System-Pedals** fit on left and right side no mixing up!
- without thread crank cannot get destroyed!
- space-saving storage or transport just click QRD-System-Pedals off!
- its harder to steal a bike without pedals just click **QRD-System-Pedals** off when parking!
- its easy to switch between normal and clipless pedal



Quick Release Device

BETO



Minipumpe, 205 mm

- Aluminiumkolben, silber
- praktischer Hebelstecker für sicheres Pumpen
- zweistufig mit Schalter für Volumen und Hochdruck
- mit Rundmanometer bis 8 Bar / 120 PSI
- Nennüberdruck: 5,5 Bar / 80 PSI
- mit Dualkopf passend für alle Ventilarten

Gewicht: 173 g (ohne Halter)

130 211 01 VE = 100 Stück



Mini pump, 205 mm

- · aluminium plunger, silver
- practical tyre valve connector for secure pumping
- two-stage pump with a switch for volume and high pressure
- with a round pressure gauge to 8 bar / 120 PSI
- nominal overpressure: 5.5 bar / 80 PSI
- · with a dual head suitable for all valve types

Weight: 173 g (without the holder)

130 211 01

Unit = 100 pieces



Minipumpe, 215 mm

- Kunststoffkolben, schwarz
- praktischer Hebelstecker für sicheres Pumpen
- Doppelhubfunktion (Zug und Druck)
- Nennüberdruck: 6 Bar / 90 PSI
- mit reversiblen Einsätzen passend für alle Ventilarten und integriertem Adapter für Bälle
- zur Befestigung an Trinkflaschenhalterung

Gewicht: 82 g (ohne Halter)

130 208 01 VE = 100 Stück

Mini pump, 215 mm

- · plastic plunger, black
- practical tyre valve connector for secure pumping
- · dual action (push and pull)
- nominal overpressure: 6 bar / 90 PSI
- with reversible bits suitable for all valve types and integrated adapter for balls
- · for mounting on the drink bottle holder

Weight: 82 g (without the holder)

130 208 01 Unit = 100 pieces



Mini-Teleskop-Pumpe, 260 mm

- · Kunststoffkolben, schwarz
- praktischer Hebelstecker für sicheres Pumpen
- zwei Verriegelungsstufen, Hochdruck/Volumen
- mit Säulenmanometer bis 8 Bar / 120 PSI
- Nennüberdruck: 7 Bar / 100 PSI
- mit Dualkopf passend für alle Ventilarten
- zur Befestigung an Trinkflaschenhalterung

Gewicht: 151 g (ohne Halter)

130 209 01 VE = 100 Stück

Mini telescopic pump, 260 mm

- · plastic plunger, black
- practical tyre valve connector for secure pumping
- · two locking stages, high pressure/volume
- with a shaft pressure gauge to 8 bar / 120 PSI
- nominal overpressure: 7 bar / 100 PSI
- with a dual head suitable for all valve types
- for mounting on the drink bottle holder

Weight: 151 g (without the holder)

130 209 01 Unit = 100 pieces



Mini-Teleskop-Pumpe, 275 mm

- · Aluminiumkolben, silber
- praktischer Hebelstecker für sicheres Pumpen
- umlegbarer T-Griff für leichteres Pumpen
- Säulenmanometer bis 8 Bar / 120 PSI,
- Nennüberdruck: 5 Bar / 70 PSI
- mit Dualkopf passend für alle Ventilarten
- zur Befestigung an der Trinkflaschenhalterung

Gewicht: 147 g (ohne Halter)

130 210 01 VE = 100 Stück

Mini telescopic pump, 275 mm

- aluminium plunger, silver
- practical tyre valve connector for secure pumping
- turnable T-handle for easy pumping
- shaft pressure gauge to 8 bar / 120 PSI,
- nominal overpressure: 5 bar / 70 PSI
- · with a dual head suitable for all valve types
- · for mounting on the drink bottle holder

Weight: 147 g (without the holder)

130 210 01 Unit = 100 pieces



Mini-Teleskop-Pumpe

Ausführung: Kunststoff Teleskop-Rohr

T-Griff; inkl. Rahmenhalterung

Sclaverand (Presta) Ventilarten:

Auto (Schrader) Dunlop (Easy-Pump)

Leistung: max. 100 psi / 7 bar

130 166 01

VE = 10/50 Stück

Mini-Telescope-Pump

Version: reinforced plastic telescope barrel

T-handle; incl. frame holder

French (Presta) Valves:

American (Schrader)

Dunlop (Easy-Pump)

Pressure: max. 100 psi / 7 bar

130 166 01

Unit = 10/50 pieces



Hochdruck-Pumpe

Ausführung: inkl. Rahmenhalter; Schmutzkappe

Material: 6063 Aluminium-Rohr Auto (Schrader) Ventilarten:

Sclaverand (Presta) Dunlop (Easy-Pump)

max. 160 psi / 11 bar Leistung:

130 173 01

VE = 10/50 Stück

High-Pressure-Pump

incl. frame bracket; dust cap Version: Material: 6063 aluminium barrel

American (Schrader) Valves: French (Presta) Dunlop (Easy-Pump)

max. 160 psi / 11 bar Pressure:

130 173 01

Unit = 10/50 pieces



2 WAY Mini-Pumpe

6063 Aluminium-Rohr; 2-Wege-Pumpe Version: Ausführung:

mit Ergo-Griff; Schmutzkappe;

inkl. Rahmenhalterung

Sclaverand (Presta) Ventilarten:

Auto (Schrader)

max. 100 psi / 7 bar Leistung:

130 167 01

VE = 10/50 Stück

Ventilarten:

2 WAY Mini-Pump

6063 aluminium barrel; 2 way pump

with ergo-grip; dust cap; incl. frame

holder

French (Presta) Valves:

American (Schrader)

max. 100 psi / 7 bar Pressure:

130 167 01

Unit = 10/50 pieces

Carrier-Pump



Gepäckträger-Pumpe

Ausführung: Kunststoff-Rohr; Befestigungsmöglich-Version: reinforced plastic barrel

keit für Gepäckträger / Pumpenspitzen spring fit on carrier pump peg.


French (Presta) Sclaverand (Presta) Valves: Auto (Schrader)

American (Schrader) Dunlop (Easy-Pump) Dunlop (Easy-Pump)

Klemmweite 230 - 240 mm (S) # 130 169 00 clamp width 230 - 240 mm (S) # 130 169 00 # 130 170 00 Klemmweite 240 - 250 mm (M) # 130 170 00 clamp width 240 - 250 mm (M) # 130 171 00 Klemmweite 250 - 260 mm (X) # 130 171 00 clamp width 250 - 260 mm (X)

VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces





Mini-Standpumpe

Ausführung: 6063 Alu Rohr; inkl. Rahmenhalterung u. Manometer; auch als Mini-

Fußpumpe geeignet; extra langer Pumpenschlauch

Ventilarten: Sclaverand (Presta), Auto (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)

Leistung: max. 140 psi / 10 bar

130 150 01 VE = 10/50 Stück

Mini-Floorpump

Version: 6063 alu barrel; incl. frame holder and gauge; can also

operate like a mini floor pump; extra long hose

Valves: French (Presta), American (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)

Pressure: max. 140 psi / 10 bar

130 150 01 Unit = 10/50 pieces



2 WAY Mini-Pumpe

Ausführung: 6063 Aluminium Rohr;

inkl. Rahmenhalterung; T-Griff

Ventilarten: Sclaverand (Presta), Auto (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)

Leistung: max. 120 psi / 8,5 bar

130 149 01 VE = 10/50 Stück

2 WAY Mini-Pump

Version: 6063 aluminium barrel;

incl. frame bracket; T-handle

Valves: French (Presta), American (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)

American (Schrader)

Max. Pressure: max. 120 psi / 8.5 bar

130 149 01 Unit = 10/50 pieces



Mini-Teleskop-Pumpe

Ausführung: 6063 Aluminium Teleskop-Rohr

T-Griff; inkl. Rahmenhalterung

Ventilarten: Sclaverand (Presta), Auto (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)

Leistung: max. 120 psi / 8,5 bar

130 165 01 VE = 10/50 Stück

Mini-Telescope-Pump

Version: 6063 aluminium telescope barrel

T-handle; incl. frame holder

Valves: French (Presta), American (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)

American (Schrader)

Pressure: max. 120 psi / 8.5 bar

130 165 01 Unit = 10/50 pieces

Mini Fußluftpumpe Aluminium

- Aluminiumkolben
- · Pumpenkopf für alle Ventilarten
- patentiertes Kunststoff-Standfuß-System
- Schlauchlänge: 235 mm
- Manometer: bis 8 Bar / 120 PSI
- Nennüberdruck: 5,5 Bar / 80 PSI

130 201 01

VE = 50 Stück

Aluminium mini foot-operated air pump

- aluminium plunger
- pump head for all valve types
- patented plastic support foot system
- hose length: 235 mm
- pressure gauge: to 8 bar / 120 PSI
- nominal overpressure: 5.5 bar / 80 PSI

130 201 01

Unit = 50 pieces



Mini Fußluftpumpe Aluminium

- Aluminiumkolben
- Pumpenkopf mit reversiblen Einsatz für alle Ventilarten
- · umklappbarer T-Griff
- patentiertes Kunststoff-Standfuß-System
- Schlauchlänge: 205 mm
- Manometer: bis 8 Bar / 120 PSI
- Nennüberdruck: 5,5 Bar / 80 PSI

130 202 01

VE = 50 Stück

Aluminium mini foot-operated air pump

- aluminium plunger
- pump head with reversible bit for all valve types
- · turnable T-handle
- · patented plastic support foot system
- · hose length: 205 mm
- pressure gauge: to 8 bar / 120 PSI
- nominal overpressure: 5.5 bar / 80 PSI

130 202 01 Unit = 50 pieces







Standluftpumpe Stahl

- Kolbendurchmesser: 34 x 450 mm
- Manometer: bis 11 Bar /160 PSI
- Nennüberdruck: 7 Bar / 100 PSI
- Pumpenschlauch: 760 mm
- Adapter f
 ür B
 älle und Luftmatratzen
- Dualkopf passend für alle Ventilarten
- Kunststofffuß mit profilierter-Trittfläche

130 215 01 VE = 10 Stück

Steel track air pump

- plunger diameter: 34 x 450 mm
- pressure gauge: to 11 bar /160 PSI
- nominal overpressure: 7 bar / 100 PSI
- pump hose: 760 mm
- adapter for balls and air mattresses
- dual head suitable for all valve types
- plastic foot with a profiled tread

130 215 01 Unit = 10 pieces





Standpumpe Stahl mit Manometer

• Kolbendurchmesser: 34 x 450 mm

· Farbe: titan

• Manometer: bis 11 Bar / 160 PSI

• Nennüberdruck: 6 Bar / 90 PSI

• Neues, großes übersichtliches Manometer

• Pumpenschlauch: 800 mm

• mit Dualkopf passend für alle Ventilarten

Kunststofffuß mit profilierter-Trittfläche

130 220 01

VE = 100 Stück

Steel track air pump with pressure gauge

• plunger diameter: 34 x 450 mm

· colour: titanium

• pressure gauge: to 11 bar / 160 PSI

• nominal overpressure: 6 bar / 90 PSI

• new, large, clearly laid out pressure gauge

• pump hose: 800 mm

with dual head suitable for all valve types

· plastic foot with a profiled tread

130 220 01

Unit = 100 pieces



Standpumpe Aluminium

Aluminiumkolben

• Pumpenkopf für alle Ventilarten nutzbar

• umklappbarer T-Griff mit Sicherung

 durch seitliches Verdrehen fährt der Aluminium-Standfuß aus, patentiertes System

• Schlauchlänge: 1000 mm

• Manometer: bis 11 Bar / 160 PSI

• Nennüberdruck: 6 Bar / 90 PSI

Gewicht: 780 g

130 216 01

VE = 10 Stück

Aluminium track pump

· Aluminium plunger

pump head which can be used for all valve types

• turnable T-handle with safeguard

• aluminium¬ foot extended by turning to the side

patented system

• hose length: 1000 mm

• pressure gauge: to 11 bar / 160 PSI

nominal overpressure: 6 bar / 90 PSI

Weight: 780 g

130 216 01

Unit = 10 pieces

Standpumpe Deluxe

Material: 6063 Aluminium-Rohr

Ausführung: Clever Valve

Aluminium-Guss Standfuß

Soft-Griff

Luftdruck-Regulierer

Manometer

Ventilarten: Sclaverand (Presta)

Auto (Schrader)

Leistung: max. 160 psi / 11 bar

130 174 01 VE = 4 Stück

Floor Pump Deluxe

Material: 6063 aluminium barrel

Version: Clever Valve

aluminium casted base

soft grip

pressure regulator

gauge

Valves: French (Presta)

American (Schrader)

Pressure: max. 160 psi / 11 bar

130 174 01 Unit = 4 pieces



Standpumpe Aluminium

Material: 6063 Aluminium Ausführung: **Clever Valve**

passend für alle Ventilarten

Manometer

Ventilarten: Dunlop (Easy Pump)

Sclaverand (Presta) Auto (Schrader)

Leistung: max. 160 psi / 11 bar

130 181 01 VE = 6 Stück

Floor Pump Aluminium

Material: 6063 aluminium Version: Clever Valve

suitable for all kind of valves

gauge

Valves: Dunlop (Easy Pump)

French (Presta)

American (Schrader)

Pressure: max. 160 psi / 11 bar

130 181 01 Unit = 6 pieces





Standpumpe Stahl

Material: Stahl

Ausführung: Clever Valve

passend für alle Ventilarten

Manometer

Ventilarten: Dunlop (Easy Pump)

Sclaverand (Presta)

Auto (Schrader)
Leistung: max. 160 psi / 11 bar

130 134 01 VE = 10 Stück

Floor Pump Steel

Material: steel

Version: Clever Valve

suitable for all kind of valves

gauge

Valves: Dunlop (Easy Pump)

French (Presta)

American (Schrader)

Pressure: max. 160 psi / 11 bar

130 134 01 Unit = 10 pieces



Standpumpe Kunststoff

Material: Kunststoff

Ausführung: Thumb Lock

Manometer

Ventilarten: Sclaverand (Presta)

Auto (Schrader)

Dunlop (Easy-Pump)

Leistung: max. 160 psi / 11 bar

130 175 01 VE = 10 Stück

Floor Pump Plastic

Material: reinforced plastic Version: **thumb lock**


gauge

Valves: French (Presta)

American (Schrader)
Dunlop (Easy-Pump)

Pressure: max. 160 psi / 11 bar

130 175 01 Unit = 10 pieces



Klein, leicht, leistungsstark – die Mini-Standpumpe GM-61

Die POINT Mini-Standpumpe GM-61 überzeugt besonders durch ihren günstigen Preis und das hohe Pumpvolumen. Zudem ist sie mit einem Gewicht von nur 244 g eine der leichtesten Mini-Standpumpen.

- 6063 Aluminium-Rohr
- inkl. Rahmenhalterung, Manometer und
- extra langem Pumpenschlauch
- Ventilarten: Sclaverand (Schrader), Auto (Presta)
- · Leistung: max. 140 psi

Am integrierten Manometer lässt sich der Reifendruck beim Pumpen einfach ablesen.







2 in 1 CO2 Mini-Pumpe

- Doppelfunktion: Pumpen mit CO2-Tank o. per Hand
- · Schnelles und einfaches Pumpen mit CO2-Tank
- Geteilter Luftkanal innen für mehr Sicherheit
- Clever Valve-System zum einfachen Anbringen
- inkl. CO2 Patrone, 16 g

130 185 01 Mini-Pumpe CO2

130 128 01 CO2 Patrone ohne Gewinde, 12 g # 130 159 01 CO2 Patrone mit Gewinde, 16 g

VE = 10 Stück

2 in 1 CO2 Mini-Pump

- dual function: CO2 cartridge and hand inflate
- quick and easy inflate with CO2 cartridge
- · divided inside air channels for more safety
- Clever Valve-system for easy attachment
- incl. CO2 Cartridge, 16 g

130 185 01 Mini-Pump CO2

130 128 01 CO2 Cartridge without thread, 12 g # 130 159 01 CO2 Cartridge with thread, 16 g

Unit = 10 pieces



Luftdruckprüfer

Leistung: 150 psi
Ventilarten: Auto (Schrader)
Länge: 133 mm
Gewicht: 45 g

130 161 01 VE = 10 Stück

Pressure Gauge

Pressure: 150 psi

Ventilarten: American (Schrader)

Length: 133 mm Weight: 45 g

130 161 01 Unit = 10 pieces



CO₂-Patronenhalter

Co₂ Patronenhalter für 2 Patronen (mit Gewinde) Montage an der Flaschenhalteraufnahme

130 199 00 VE = 10 Stück

CO,-Bullet Holder

Co₂ bullet holder for 2 bullets (with thread) Mounting at bottle cage fixing points

130 199 00 Unit = 10 pieces



Manometer für Pro Shock-Pumpe Profi

130 141 00 Manometer

für Pro Shock-Pumpe Profi SHOCK-Federung, max. 300 psi

VE = 10 Stück

Manometer for Pro Shock-Pump Profi

130 141 00 **Pressure Gauge**

For Pro Shock-Pump Profi rear suspension, max. 300 psi

Unit = 10 pieces



Pumpenhalter

- Universell einstellbar
- Passend für Gepäckträger-Rohr Ø 6–10 mm

130 037 01 VE = 10/50 Stück

Pump Holder

- · universal adjustable
- suitable for rear carrier-tube Ø 6–10 mm

130 037 01 Unit = 10/50 pieces

Pro Shock-Pumpe

Ausführung: 6063-T6 Aluminium Rohr

Mikro-Feineinstellung Hochdruckschlauch für alle

Federsysteme

Ventilarten: Sclaverand (Presta)

Auto (Schrader)

Leistung: Max. 300 psi

130 121 01 VE = 10/50 Stück

Pro Shock-Pump

6063-T6 aluminium tube Version:

> mikro adjust button high pressure pump for all


air suspension systems

French (Presta) Valves:

American (Schrader) max. 300 psi Pressure:

130 121 01 Unit = 10/50 pieces





Patentierter Schlauch - bleibt nach Anschluss drehbar, trotzdem entweicht beim Pumpen keine Luft.

Patented hose, security sealed when rotating in and

Pumpenköpfe · pump heads

Dual Head Thumb Lock

Beim Dual Head Thumb Lock System stehen zwei Öffnungen zur Anpassung an die unterschiedlichen Ventilarten zur Verfügung. The Dual Head Thumb Lock has two holes to fit all kind of valves.



Clever Valve

Beim Clever Valve System passt sich der Pumpenkopf automatisch an die unterschiedlichen Ventilarten an. With the Clever Valve the pump head fits automatically to all different valves.



Thumb Lock

Beim Thumblock System wird der Pumpenkopf mit einem Hebel zuverlässig gegen Abrutschen vom Ventil gesichert. Zum Anpassen an die unterschiedlichen Ventilarten wird der Pumpenkopf geöffnet und ein Innenteil umgesteckt. With the Thumblock System the pump head get fixed by a lever. To fit to different valves the pump head opens and the inside adjusts to the different valves.





Ventiladapter BNA

Erweiterung von Leichtpumpventil auf Autoventil (ohne Stift)

130 008 00 VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNA

Extension from easy-pump-valve to American (without pin)

130 008 00 Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter B

Erweiterung von Sclaverandventil auf Leichtpumpventil

130 050 00 VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter B

Extension from French to easy-pump-valve

130 050 00 Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BND

Erweiterung von Sclaverand auf Autoventil (ohne Stift)

130 036 00 VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BND

Extension from French to American (without pin)

130 036 00 Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNB

Erweiterung von Sclaverand auf Leichtpumpventil

130 143 00 VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNB

Extension from French to easy-pump-valve

130 143 00 Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNC

Reduzierung von Autoventil (mit Stift) auf Leichtpumpventil

130 009 00 VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNC

Reduction from American (with pin) to easy-pump-valve

130 009 00 Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNF

Reduzierung von Autoventil (mit Stift) auf Leichtpumpventil

130 145 00 VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNF

Reduction from American (with pin) to easy-pump-valve

130 145 00 Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNE

Reduzierung von Autoventil auf Leichtpumpventil

130 144 00 VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNE

Reduction from American to easy-pump-valve

130 144 00 Unit = 10/500 pieces

Ventilverlängerung

Für Leichtpumpventile

130 051 00 VE = 10/500 Stück

Valve-Extension

For easy-pump-valves

130 051 00 Unit = 10/500 pieces



Winkeladapter

Autoventil - Federgabel

130 131 00 VE = 10/500 Stück

Hook Adapter

American - suspension fork

130 131 00 Unit = 10/500 pieces



Adapter für Pro Shock

130 132 00 VE = 10/500 Stück

Adaptor for Pro Shock

130 132 00 Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNH

Für Fußpumpen

130 147 00 VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNH

For floor pumps

130 147 00 Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNG

Für CO2-Patronen

130 146 00 VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNG

For CO2-cartridges

130 146 00 Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter-Set

Inhalt: 1 x Ventiladapter BNC

1 x Ventiladapter BND

130 010 01 VE = 10/100 Stück

Valve-Adapter-Set

Content: 1 x Valve-Adapter BNC

1 x Valve-Adapter BND

130 010 01 Unit = 10/100 pieces



Ventilverlängerung NZ

Passend auf Leichtpump- und Sclaverandventil

130 155 00 25 mm # 130 156 00 38 mm VE = 10/500 Stück schwarz silber

Valve-Extension NZ

Fits to easy-pump and French

130 155 00 25 mm black # 130 156 00 38 mm silver Unit = 10/500 pieces







Thermo-Trinkflasche, 500 ml

Material: Kunststoff (LDPE), ohne Halter, mit Staubkappe, mit Zug- und Druckverschluss, hält Getränke bis zu drei Stunden kalt bzw. warm durch Schaumstoff-Isolierschicht, mit Headerkarte

300 362 01 Cork, braun

300 363 01 Hot & Cold, silber

300 364 01 Hot & Cold, weiß

300 365 01 Fire, silber

VE = 10/100 Stück

Thermo drink bottle, 500 ml

Material: plastic (LDPE), without a holder, with dust cap, with pull and push closure, keeps drinks cool or hot for up to three hours thanks to its foam insulation layer, with header card

300 362 01 Cork, brown

300 363 01 Hot & Cold, silver

300 364 01 Hot & Cold, white

300 365 01 Fire, silver

Unit = 10/100 pieces

Trinkflaschen-Set "hot&cold"

CE und FDA geprüft

Inhalt: 680 ml

Ausführung: für heiße und kalte Getränke geeignet

(von -20 bis +120°C), lebensmittelecht, Griffmulde, Drehverschluss, 100% dicht

Material:

Farben: 6 Farben im Displaykarton: rot, orange,

gelb, grün, blau und schwarz

300 282 01

VE = 1 Set à 6 Flaschen farblich sortiert

Water Bottle Set "hot&cold"

CE and FDA approval

680 ml Content:

Version: suitable for hot and cold beverages

> (from -20 to +120°C), food safe, recessed grip, screw cap, 100% leakproof

Material:

Colours: 6 colours in display box: red, orange,

yellow, green, blue and black

300 282 01

Unit = 1 set à 6 bottles sorted by colour









Aluminium Trinkflasche

Hochwertige Trinkflasche mit Trink-ventil-Schutzkappe, Dichtungsring hygienisch, geschmacksneutral

- · beständig gegen Fruchtsäuren, alkoholische und isotonische Getränke
- lebensmittelecht, geprüft

Inhalt:	750 ml	
# 300 207 01 # 300 208 01 # 300 209 01 # 300 210 01 VE = 24 Stück	silber schwarz rot blau	
VL ZT JUUCK		

Alloy Water Bottle

High-quality water bottle with protection cap, sealing ring, hygienic, tasteless

- consistent against fruit acid, alcoholic and isotonic beverages
- · food safe, checked

750 ml Content: # 300 207 01 silver # 300 208 01 black # 300 209 01 red # 300 210 01 blue Unit = 24 pieces





Aluminium Trinkflasche

Hochwertige Trinkflasche mit Trink-ventil-Schutzkappe, Dichtungsring hygienisch, geschmacksneutral

- beständig gegen Fruchtsäuren, alkoholische und isotonische Getränke
- · lebensmittelecht, geprüft

Inhalt:	500 ml	
# 300 213 01 # 300 214 01 # 300 215 01 # 300 220 01 VE = 24 Stück	silber schwarz rot blau	

Alloy Water Bottle

High-quality water bottle with protection cap, sealing ring, hygienic, tasteless

consistent against fruit acid, alcoholic and isotonic beverages

500 ml

food safe, checked

Content

# 300 213 01 # 300 214 01 # 300 215 01 # 300 220 01 Unit = 24 pieces	silver black red blue





Trinkflasche "Non-Slip"

CE und FDA geprüft

Inhalt:

Ausführung: mit Non-Slip-Einlage, Griffmulde, Drehverschluss, Trinkschutzkappen-

verschluss, 100% dicht

Farbe: silber/schwarz

300 279 00 VE = 10/50 Stück

Water Bottle "Non-Slip"

CE and FDA approval

Content:

Version: with anti-slide rubber, recessed grip, screw cap, protection cap,

100% leakproof silver/black

300 279 00 Unit = 10/50 pieces

Colour:







Trinkflaschenhalter RETRO

Material: Aluminium und Leder

Gewicht: 95

300 296 01 VE = 10/100 Stück

Bottle Cage RETRO

Material: aluminium and leather

Weight: 95 g

300 296 01 Unit = 10/100 pieces





Trinkflaschenhalter RETRO

Material: Aluminium und Leder

Gewicht: 95 g

300 286 01 VE = 10/100 Stück

Bottle Cage RETRO

Material: aluminium and leather

Weight: 95 g

300 286 01 Unit = 10/100 pieces



Trinkflaschenhalter Nirosta

Material: rostfreier Stahl und Leder

Gewicht: 78 g

300 295 00 VE = 10/100 Stück

Bottle Cage Stainless

Material: stainless steel and leather

Weight: 78 g

300 295 00 Unit = 10/100 pieces



Aluminium-Trinkflaschenhalter

Abmessung: 6 mm

300 203 01 silber # 300 204 01 schwarz # 300 285 00 weiß

VE = 10/100 Stück

Aluminium Bottle Cage

Size: 6 mm

300 203 01 silver # 300 204 01 black # 300 285 00 white

Unit = 10/100 pieces



Aluminium-Trinkflaschenhalter

Abmessung: 6 mm

300 200 01 schwarz # 300 201 01 silber

VE = 10/100 Stück

Aluminium Bottle Cage

Size: 6 mm

300 200 01 black # 300 201 01 silver

Unit = 10/100 pieces



Trinkflaschenhalter Universal

Ausführung: mit **Gummizuq** - für alle Flaschengrößen geeignet

Material: Aluminium Gewicht: 91 g

300 284 01 VE = 10/100 Stück

Bottle Cage Universal

Version: with elastic band - suitable for

all water bottle sizes

Material: aluminium Weight: 91 g

300 284 01 Unit = 10/100 pieces



Kunststoff-Trinkflaschenhalter C1

Material: Kunststoff inkl. Befestigungsschrauben

Gewicht:

300 287 00 schwarz # 300 293 00 weiß VE = 10/100 Stück

Plastic Bottle Cage C1

Material: plastic incl. fixing screws

Weight: 31 g

300 287 00 black # 300 293 00 white Unit = 10/100 pieces





Kunststoff-Trinkflaschenhalter Flexi

Kunststoff inkl. Befestigungsschrauben Material:

Gewicht:

300 289 00 schwarz # 300 292 00 rot # 300 291 00 weiß VE = 10/100 Stück

Plastic Bottle Cage Flexi

plastic incl. fixing screws Material:

Weight: 33 g

300 289 00 black # 300 292 00 red

300 291 00 white Unit = 10/100 pieces









Kunststoff-Trinkflaschenhalter Flexi-Print

Material: Kunststoff inkl. Befestigungsschrauben

Gewicht: 34 g

300 290 00 bunt VE = 10/100 Stück

Plastic Bottle Cage Flexi-Print

Material: plastic incl. fixing screws

Weight: 34 g

300 290 00 coloured Unit = 10/100 pieces



Trinkflaschenhalter

Seitliche Flaschenentnahme

Material: Aluminium Farbe: schwarz Abmessung: 6 mm

292 524 01 VE = 10/100 Stück

Bottle Cage

Side pull cage

Material: aluminium Colour: black Size: 6 mm

292 524 01 Unit = 10/100 pieces



Trinkflaschenhalter "Allround"

Montage: Sattelstütze, Lenker, Rahmen etc.
QR-Halter: universal um **360° drehbar**Material: Kunststoff, einteilig

300 223 01 VE = 10/100 Stück

Bottle Cage "Allround"

Assembling: seat post, handlebar, frame etc.

QR-Halter: **360° turnable**Material: plastic, one-piece

300 223 01 Unit = 10/100 pieces



Halter für Trinkflaschenhalter

Material: Aluminium 6061
Funktion: Montage am Lenker,

passend für Ø 25,0 – 31,8 mm

300 278 01 schwarz VE = 10/100 Stück

Bracket for Bottle Cage

Material: aluminium 6061
Function: handlebar assembling,
suitable for Ø 25.0 – 31.8 mm

300 278 01 black Unit = 10/100 pieces

Trinkflaschenhalter, Kunststoff

inkl. Befestigungsschrauben, Gewicht: ca. 30 g

300 355 01 VE = 60 Stück

Bottle Cage Plastic

incl. fixing screws Weight: 30 g

300 355 01 Unit = 60 pieces



Trinkflaschenhalter, Kunststoff

glasfaserverstärkt, inkl. Befestigungsschrauben, Gewicht: ca. 50 g

300 354 01 VE = 100 Stück

Bottle Cage Plastic

glass fiber reinforced incl. fixing screws Weight: 30 g

300 354 01 Unit = 100 pieces



Trinkflaschenhalter, Kunststoff

inkl. Befestigungsschrauben für Ø 70 – 80 mm Trinkflaschen, Gewicht: ca. 40 g

300 356 01 weiß # 300 357 01 schwarz VE = 10/100 Stück

Plastic Bottle Cage

incl. fixing screws for Ø 70 – 80 mm drink bottles Weight: 40 g

300 356 01 white # 300 357 01 black Unit = 10/100 pieces



Trinkflaschenhalter für Kinder, Kunststoff

Klemmbefestigung

300 353 01

VE = 100 Stück

Kids drink bottle holder, plasic

clamp attachment

300 353 01

Unit = 100 pieces







UKW-PLL-Radio MP3-Player mit Akku

- eingebauter, auswechselbarer Akku
- mp3-Dateien über SD-Karte oder USB-Stick abspielbar
- leistungsstarker PLL-Synthesizer-Tuner
- integrierte Antenne
- leistungsstarker Lautsprecher
- LCD-Anzeige mit Beleuchtung
- automatischer Sendersuchlauf
- Manuelle Senderfeinjustierung
- Uhr
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse
- praktische Lenkerhalterung

140 011 01 VE = 4 /36 Stück

UKW-PLL-Radio MP3 player with rechargeable battery

- integrated, changeable battery
- mp3 songs via SD-card or USB-stick
- PLL synthesizer tuner
- integrated antenna
- · high-power speaker
- LCD display with lighting
- · auto channel search
- manual channel fine-adjustment
- clock
- · splash-water safe housing
- · quick-release bracket

140 011 01 Unit = 4 /36 pieces



UKW-Radio mit MP3-Anschluss und automatischem Sendersuchlauf

- integrierte Antenne
- leistungsstarker Lautsprecher
- inkl. Tasche und Kabel für MP3-Player
- LCD-Anzeige mit Beleuchtung
- automatischer Sendersuchlauf
- Manuelle Senderfeinjustierung
- Uhr
- Spritzwasser geschütztes Gehäuse
- Schnellverschluss-Halterung

140 008 01 VE = 6/36 Stück

UKW-Radio with MP3 connector and auto channel search

- integrated antenna
- · high-power speaker
- incl. bag and cable for MP3-player
- · LCD display with lighting
- · auto channel search
- manual channel fine-adjustment
- clock
- · splash-water safe housing
- quick-release bracket

140 008 01 Unit = 6/36 pieces



UKW-Radio mit LED-Lampe

- integrierte Antenne
- leistungsstarker PLI-Synthesizer-Tuner
- LCD-Anzeige mit Beleuchtung
- automatischer Sendersuchlauf
- LED-Lampe
- Uhr
- Spritzwasser geschütztes Gehäuse
- Schnellverschluss-Halterung

140 010 01 VE = 4/36 Stück

UKW-Radio with LED light

- integrated antenna
- high-power PLL-Synthesizer-Tuner
- LCD display with lighting
- · automatic channel search
- LED light
- clock
- · splash-water safe housing
- quick-release bracket

140 010 01 Unit = 4/36 pieces

Lautsprecher-Tasche

- mit Tastenfeld für Lautstärke, An/Aus, Vor, Zurück, Play/Pause
- leistungsstarke Lautsprecher
- Stauraum für iPod, Sonnenbrille, Kleinteile
- inkl. Regenhülle
- Lenkerbefestigung mit Klettband

für iPod # 140 306 01

VE = 10 Stück



- with panel for volume +/-, on/off, rewind, forward,
- · high-power speaker
- · box for iPod, sunglasses and other parts
- incl. rain cover
- · handlebar fixing with velcro-tape

140 306 01 for iPod

Unit = 10 pieces







Handytasche CB-1013

Mit Clip-Halterung für Lenkerbefestigung

340 000 01 VE = 1/10 Stück

Mobilphone Bag CB-1013

With clip-bracket for handlebar assembling

340 000 01 Unit = 1/10 pieces



Fahrrad-Computer SOLAR

- Solarbetrieb (Pufferbatterie für Computer und Sendebatterie)
- wasserfest
- Anschluss kabellos!
- digitale Übertragung!
- inkl. Befestigungsmaterial und Batterie

4 Funktionen auf einen Blick:

aktuelle und Durchschnittsgeschwindigkeit, Tages-, Gesamtkilometer

140 009 01 VE = 6/48 Stück

Bike Computer SOLAR

- solar power (backup battery for computer and transmitter battery)
- · water resistant
- wireless connection!
- · digital broadcast!
- incl. fixing material and battery

4 functions at one glance:

current speed, average speed, trip distance, total distance

140 009 01 Unit = 6/48 pieces





Fahrrad-Computer 4 in 1

- · wasserfest
- Anschluss mit Kabel
- inkl. Befestigungsmaterial und Batterie

4 Funktionen auf einen Blick: aktuelle und Durchschnittsgeschwindigkeit, Tages-, Gesamtkilometer

140 207 01 # 140 305 01 Kabellos VE = 12/48 Stück

Bike Computer 4 in 1

- waterproof
- · connection with cable
- incl. fixing material and batterie

4 functions at one glance: current speed, average speed, trip distance, total distance

140 207 01

140 305 01 wireless

Unit = 12/48 pieces





Sicherheitswimpel

für Kinderfahrräder SIWI FUN mit Top-Kugel

mit Top-Kugel Ausführung:

Wimpel: aus Farbfolie, farblich sortiert Stange: glasfaserverstärkt, ummantelt,

farblich sortiert

Halterung: verzinkt

180 cm (Wimpel + Stange) Länge:

136 011 00 VE = 20 Stück

Safety Flag for child's bicycles SIWI FUN with top-ball

with top-ball Version:

Safety Flag: made of coloured foil, sorted by colour Rod:

strengthened with glass fibre,

coated, sorted by colour

Bracket: galvanised Length: 180 cm (flag + rod)

136 011 00 Unit = 20 pieces



Sicherheitswimpel für Kinderfahrräder **SIWI BASIS**

leuchtorange, aus Farbfolie Wimpel: leuchtorange, glasfaserverstärkt, Stange:

ummantelt

Halterung: verzinkt Länge: 180 cm (Wimpel + Stange)

VE = 25 Stück # 136 005 00

Safety Flag for child's bicycles **SIWI BASIS**

bright orange, made of coloured foil Safety Flag: bright orange, strengthened with glass Rod:

fibre, coated

galvanised Bracket: Length: 180 cm (flag + rod)

Unit = 25 pieces # 136 005 00



Sicherheitswimpel für Kinderfahrräder

SIWI 800, 2-tlg.

Wimpel: leuchtorange, aus Farbfolie weiß, teilbar, glasfaserverstärkt, Stange:

ummantelt

Halterung: verzinkt

Länge: 180 cm (Wimpel + Stange)

136 012 00 VE = 50 Stück

Safety Flag for child's bicycles SIWI 800, 2-pcs.

Safety Flag:

Rod:

bright orange, made of coloured foil

white, dividable, strengthened with

glass fibre, coated

Bracket: galvanised

Length: 180 cm (flag + rod)

136 012 00 Unit = 50 pieces



Sicherheitswimpel für Kinderfahrräder

Damit Kinder im Straßenverkehr besser gesehen werden!

Ausführung: mit Top-Kugel

Wimpel: versch. Motive, aus Farbfolie Stange: glasfaserverstärkt, ummantelt

Halterung: verzinkt

180 cm (Wimpel + Stange) Länge:

170 071 00 Princess # 170 076 00 Winnie the Pooh # 170 096 00 Ratatouille # 170 101 00 Cars VE = 20 Stück

Safety Flag for child's bicycles

For your children being seen in the road traffic!

Version: with top-ball

Safet flag: several designs, made of coloured foil Rod: strengthened with glass fibre, coated

galvanised Bracket: 180 cm (flag + rod) Length:

170 071 00 Princess # 170 076 00 Winnie the Pooh # 170 096 00 Ratatouille # 170 101 00 Cars Unit = 20 pieces

Reflexband Soft (1 Paar)

CE EN 471 geprüft

Reflektierendes Sicherheitsband mit stufenlosem Klettverschluss für Arme und Beine. Universell einsetzbar für Radler, Jogger, Reiter etc.

Abmessung: 42 x 4 cm

190 285 01 gelb

190 286 01 VE = 10/250 pieces schwarz

Reflexband Soft (1 pair)

CE EN 471 approved

Reflective safety band with continuously variable velcrostrip for arms and legs. For all-purpose - biker, runner, rider etc.

Dimension: 42 x 4 cm

190 285 01 yellow

190 286 01 black Unit = 10/250 pieces



Reflexband Soft (1 Paar)

CE EN 471 geprüft

Reflektierendes Sicherheitsband mit stufenlosem Klettverschluss für Arme und Beine. Universell einsetzbar für Radler, Jogger, Reiter etc.

42 x 2,5 cm Abmessung:

190 287 01 gelb

190 288 01 schwarz

VE = 10/150 pieces

Reflexband Soft (1 pair)

CE EN 471 approved

Reflective safety band with continuously variable velcrostrip for arms and legs. For all-purpose - biker, runner, rider etc.

Dimension: 42 x 2.5 cm

190 287 01 yellow

190 288 01 black Unit = 10/150 pieces



Reflexband

CE EN 471 geprüft

Witterungsbeständiges Sicherheitsband aus robustem Reflexmaterial mit stufenlosem Klettverschluss. Universell einsetzbar.

Abmessung: 42 x 2,5 cm

190 289 01 VE = 10/150 pieces

Reflexband

CE EN 471 approved

Weatherproof safety band of robust reflective material with continuously variable velcrostrip. For all-purpose.

Dimension: 42 x 2.5 cm

190 289 01 Unit = 10/150 pieces



Hosenband

- · 3 M Reflexfolie
- · elastisches Band mit Klettband

Länge: 325 mm Breite: 32 mm

190 329 01 VE = 10/200 Stück

Pant Protector

- · 3 M reflective foil
- elastic band with Velcro® Length: 325 mm

Width: 32 mm

190 329 01 Unit = 10/200 pieces



Hosenklammer

Kunststoff mit Reflexstreifen

190 292 01 schwarz

190 259 01 gelb VE = 10/500 Paar

Pant Clamp

plastic with reflective stripes

190 292 01 black

190 259 01 yellow Unit = 10/500 pairs



Reflex-Schultergurt

einfache, univ. Anpassung, Schulterlänge und Bauchumfang verstellbar, Hochgl. Reflexmaterial, 5 cm breit

S/M # 190 373 01 # 190 374 01 VE = 10/100 Stück

Shoulderstrap

easy and universal adjustable, shiny reflexmaterial, width 5cm

190 373 01 S/M # 190 374 01 L/XL Unit = 10/100 pieces





Kinder-Sicherheitsweste

EN 20471

Material: 100 % Polyester, waschbar

Alter: 2–6 Jahre

190 325 01 VE = 10/100 pieces

Children Safety Vest

EN 20471

Material: 100 % polyester, washable

Age: 2-6 years

190 325 01 Unit = 10/100 pieces



Erwachsenen-Sicherheitsweste

EN 20471

Material: 100 % Polyester, waschbar

190 326 01 N # 190 327 01 L

190 328 01 XL VE = 10/100 pieces

Adults Safety Vest

EN 20471

Material: 100 % polyester, washable

190 326 01 M # 190 327 01 L

190 328 01 XL Unit = 10/100 pieces



Poncho für Kinder, wasserdicht

Material: Polyester mit PU Beschichtung innen Größe M

262 075 00 VE = 50 Stück

Kids waterproof poncho

Material: polyester with inner PU coating

size M

262 075 00 Unit = 50 pieces



Poncho für Erwachsene, wasserdicht

- lang und weit geschnitten mit Handschlaufen
- passend für alle Lenkergrößen,
- größenverstellbare Kapuze mit Kordelzug und Stopper
- mit integrierter Gürteltasche zum Verstauen
- mit Reflexstreifen auf der Rückseite für mehr Sicherheit
- mit PU beschichteten Nähten
- Material: 190 D Nylontaft und PU-Beschichtung innen

262079 00 **gelb Größe L** (bis ca. 180 cm)

VE = 50 Stück

Adults waterproof poncho

- long and wide design with hand loop
- suitable for all handlebar sizes,
- · size-adjustable hood with drawstring and stopper
- · with integrated packaway belt pouch
- · with reflective stripes on the back for enhanced safety,
- with PU coated seams
- Material: 190 D nylon taffeta and inner PU coating

262 076 00 blue size M (up to approx. 170 cm)
262 077 00 blue size L (up to approx. 180 cm)
262 078 00 blue size XL (up to approx. 190 cm)

262 079 00 **yellow size L** (up to approx. 180 cm)

Unit = 50 pieces



Montageplatte

Ausführung: für Seitenständer

zur Zweitmontage mit langer Schraube

Schraube: M 10 x 50 mm

240 007 00 VE = 10/500 Stück

Assembling Plate

Version: for kick stands

> for secondary assembling with long screw and spring ring

Screw: M 10 x 50 mm

240 007 00 Unit = 10/500 pieces



Schraube

240 019 00

für Montageplatte. # 240 007 00

VE = 10/100 Stück

Screw

240 019 00

für assembling plate # 240 007 00

Unit = 10/100 pieces



Montageplatte

Ausführung:

für Zweibeinständer

mit langer Schraube und Federring

Schraube: M 10 x 55 mm

240 046 00 VE = 10/100 Stück

Assembling Plate

Version:

for double leg kick stands with long screw and spring ring

Screw: M 10 x 55 mm

240 046 00 Unit = 10/100 pieces



Stützräder

Spitzenqualität nach DIN 79110/11.80 TÜV-GS geprüft

Graue Kunststoffräder mit aufgezogenen PVC-Reifen, mit Befestigungsteilen

für Fahrräder 10" - 12" # 220 002 00 grau für Fahrräder 10" – 12" # 220 017 00 gelb für Fahrräder 14" – 16" # 220 003 00 grau # 220 000 00 für Fahrräder 16" - 20" grau

VE = 5/50 Stück

Support Wheels

Highest Quality after DIN 79110/11.80 TÜV-GS approval

Grey plastic wheels with PVC-tires, incl. fixing material

220 002 00 for bikes 10" - 12" # 220 017 00 for bikes 10" - 12" for bikes 14" - 16" # 220 003 00 # 220 000 00 for bikes 16" - 20"

Unit = 5/50 pieces



grey yellow grey grey



Lenkungsdämpfer

verhindert das Umschlagen des Vorderrades beim Parken auf Zweibeinständern 29 - 33 mm Abmessung:

290 274 00

OEM, einzeln verpackt im Polybeutel

VE = 300 Stück

290 275 01 AFM, einzeln verpackt auf Blisterkarte

VE = 10/150 Stück

Steering Damper

prevents uncontrolled turning of the front wheel while parking on double leg kick stands

29 - 33 mm Dimension:

290 274 00 **OEM**, single packed in polybag

Unit = 300 pieces

290 275 01 AFM, single packed on blister card

Unit = 10/150 pieces



Lenkungsdämpfer XL

verhindert das Umschlagen des Vorderrades beim Parken auf Zweibeinständern

Abmessung: 28 - 62 mm

290 285 01 VE = 10/150 Stück

Steering Damper XL

prevents uncontrolled turning of the front wheel while parking on double leg kick stands

Dimension: 28 - 62 mm

290 285 01 Unit = 10/150 pieces















Kinderhelme

- CE-Standard/DIN EN 1078
- mit weicher Schaumstoffpolsterung
- 12 Ventilationsöffnungen
- mit größenverstellbarem Ring-System
- Fliegennetz
- Headerkarte

48 - 52 cm, Gewicht: ca. 210 g

661 032 01 Flowers # 661 033 01 Race

661 034 01 Rainbow VE = 20

Kids' helmets

- CE standard/DIN EN 1078
- · with soft foam padding
- 12 ventilation vents
- with size-adjustable ring system
- fly net
- header card

48 - 52 cm, weight: approx. 210 g

661 032 01 Flowers # 661 033 01 Race

661 034 01 Rainbow Unit = 20

Polisport











Babyhelme

- CE-Standard/DIN EN 1078
- mit weicher Schaumstoffpolsterung
- 6 Ventilationsöffnungen
- mit größenverstellbarem Ring-System
- mit Fliegennetz
- · mit Headerkarte

44 - 48 cm, Gewicht: ca. 210 g

461 030 01 Birdy # 461 029 01 Elefant

461 031 01 Rainbow VE = 24

Babyhelm "Spike"

- CE standard/DIN EN 1078
- · with soft foam padding
- 6 ventilation vents
- with size-adjustable ring system
- with fly net
- · with header card

44 - 48 cm, Weight: approx. 210 g

461 030 01 Birdy

461 029 01 Elephant

461 031 01 Rainbow Unit = 24

BMX-, Freestyle-, Inliner-, Skateboard-Helm

- CE-Standard/DIN EN 1078
- schwarze stoßabsorbierende EPS-Innenschale
- 11 Ventilationsöffnungen
- · weiche Schaumstoffpolsterung
- äußere ABS-Schale
- Fliegennetz

48 - 52 cm, Gewicht: ca. 400 g

S (54 - 56 cm)	M (56 - 58 cm)		
# 461 002 01	# 461 003 01	blau/hellblau	
# 461 000 01	# 461 004 01	mattschwarz	
# 461 001 01	# 461 005 01	blau (Skull)	VE = 20

BMX, Freestyle, Inliner, Skateboard helmet

- CE Standard/DIN EN 1078
- black shock absorbing EPS inner shell
- 11 ventilation vents
- · soft foam padding
- external ABS shell
- · fly net

48 - 52 cm, Weight: approx. 400 g

S (54 - 56 cm)	M (56 - 58 cm)	
# 461 002 01	# 461 003 01	blue/light blue
# 461 000 01	# 461 004 01	matt black
# 461 001 01	# 461 005 01	blue (Skull) Unit = 20



Erwachsenenhelm, stromlinienförmiges Design

- CE-Standard/DIN EN 1078 entspricht CPSCStandard,
- schwarze stoßabsorbierende EPS-Innenschale
- · mit weicher Schaumstoffpolsterung
- 21 Ventilationsöffnunge mit Fliegennetz
- farbenfrohe äußere Kunststoffschale mit aufsteckbarem Visier
- · Größenschnellverstellung mit sicherem Ring-System

Gewicht: ca. 285 - 300 g

S (53 - 57 cm)	M (58 - 62 cm)		
# 461 006 01	# 461 009 01	schwarz/silber	
# 461 007 01	# 461 010 01	silber/blau	
# 461 008 01	# 461 011 01	schwarz/silber/rot	VE = 10

Adults streamline designed helmet

- CE Standard/DIN EN 1078 meets the CPSC Standard,
- black shock absorbing EPS inner shell with soft foam padding
- 21 ventilation vents with fly net
- · colourful external plastic shell with snap-on visor
- quick size adjustment with secure ring system

Weight: approx. 285 - 300 g

S (53 - 57 cm)	M (58 - 62 cm)		
# 461 006 01	# 461 009 01	black/silver	
# 461 007 01	# 461 010 01	silver/blue	
# 461 008 01	# 461 011 01	black/silver/red	Unit = 10



Sonnenbrillen EVOLO Carbon

Rahmen: Carbon
Gläser: Polarisierend
Wechselgläser: 1x braun

1x schwarz

Zubehör: stabiles Brillencase und Brillenbeutel

Nasensteg höhenverstellbar!

Sunglases EVOLO Carbon

Frame: Carbon Lenses: Polarised Changable lenses: 1x brown 1x black

Accessories: sturdy case and pouch

Nosebridge adjustable!






Sunglasses EVOLO Carbon red

263 051 01

VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces





Sonnenbrille EVOLO Carbon blau

Sunglasses EVOLO Carbon blue

263 052 01

VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces





Sonnenbrille EVOLO Carbon schwarz-matt

Sunglasses EVOLO Carbon black

263 053 01

VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces





Sonnenbrille EVOLO Carbon weiß

Sunglasses EVOLO Carbon white

263 054 01

VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces







Alle Sonnenbrillen mit:

- UV-Lichtschutz 400
- EN 1836 und EN 2005 Standard
- inkl. Brillenband und Beutel
- inkl. Wechselgläser

All sunglasses with:

- UV light protection 400
- EN 1836 und EN 2005 Standard
- incl. strap and pouch
- incl. changeable lenses



Sonnenbrille Glissado

Rahmen: blau metallic Gläser: silber verspiegelt Wechselgläser: gelb und klar

263 000 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Glissado

Frame: blue metallic Lenses: silver reflective Additional: yellow and clear

263 000 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Tuareg

Rahmen: matt schwarz / silber Gläser: smoky Wechselgläser: gelb und klar

263 004 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Tuareg

Frame: matt black / silver Lenses: smoky Additional: yellow and clear

263 004 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Gobi

Rahmen: matt silber Gläser: smoky Wechselgläser: gelb und klar

263 005 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Gobi

Frame: matt silver Lenses: smoky Additional: yellow and clear

263 005 01 Unit = 10/100 pieces

Sonnenbrille Indianapolis

Rahmen: matt rot Gläser: smoky Wechselgläser: gelb und klar

263 012 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Indianapolis

Frame: matt red Lenses: smoky Additional: yellow and clear

263 012 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Luna

Rahmen: matt gold Gläser: orange verspiegelt Wechselgläser: gelb und klar

263 009 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Luna

Frame: matt gold Lenses: reflective coating orange Additional: yellow and clear

263 009 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Key West

Rahmen: matt gun grau Gläser: smoky Wechselgläser: gelb und klar

263 014 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Key West

Frame: matt gun grey Lenses: smoky Additional: yellow and clear

263 014 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Rio

Rahmen: weiß
Gläser: silber verspiegelt
Wechselgläser: gelb und smoky

263 026 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Rio

Frame: white Lenses: silver reflective Additional: yellow and smokey

263 026 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Nancy

Rahmen: grau glänzend Gläser: klar verspiegelt Wechselgläser: orange und smoky

263 036 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Nancy

Frame: shiny grey
Lenses: clear reflective
Additional: orange and smoky

263 036 01 Unit = 10/100 pieces





Sonnenbrille Genua

Rahmen: matt schwarz, soft rubber Gläser: silber verspiegelt Wechselgläser: orange und klar

263 034 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Genua

Frame: matt black, soft rubber Lenses: silver reflective Additional: orange and clear

263 034 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Florenz

Rahmen: weiß glänzend Gläser: silber verspiegelt Wechselgläser: orange und klar

263 033 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Florenz

Frame: matt black, soft rubber Lenses: silver reflective Additional: orange and clear

263 033 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Palermo

Rahmen: schwarz glänzend Gläser: silber verspiegelt Wechselgläser: gelb und klar

263 032 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Palermo

Frame: shiny black Lenses: silver reflective Additional: yellow and clear

263 032 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Bordeaux

Rahmen: rot glänzend Gläser: silber verspiegelt Wechselgläser: gelb und klar

263 031 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Bordeaux

Frame: shiny red Lenses: silver reflective Additional: yellow and clear

263 031 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Le Mans

Ausführung: mit Optik Adapter Rahmen: matt schwarz, soft rubber Gläser: smoky

Wechselgläser: gelb und klar

263 030 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Le Mans

Version: Optic adapter included Frame: matt black, soft rubber Lenses: smoky

Additional: yellow and clear

263 030 01 Unit = 10/100 pieces

Sonnenbrille Napoli

Rahmen: matt grau metallic Gläser: silber verspiegelt Wechselgläser: orange und klar

263 029 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Napoli

Frame: matt grey metallic Lenses: silver reflective Additional: orange and clear

263 029 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Toulouse

Rahmen: weiß glänzend Gläser: silber verspiegelt Wechselgläser: gelb und klar

263 028 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Toulouse

Frame: shiny white Lenses: silver reflective Additional: yellow and clear

263 028 01 Unit = 10/100 pieces



Brillendisplay mit Spiegel (ohne Bestückung)

Für Einzelhändler gratis bei einer Abnahme von 12 Brillen aus diesem Sortiment!

263 500 00


Display for sunglasses with mirror (without sunglasses)

Gratis for retailers at taking of 12 sunglasses from out assortment!

263 500 00







Toolbox 32

- Schraubendreher-Bits (+ SD-1/2, SD-5/7)
- 6-kant-Bits (SW 8 / 9 / 10)
- Handgriff
- Schraubendreher (SD-3)
- Gabelschlüssel (SW 8 / 10)
- L-Inbus Set (1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- Steuersatzschlüssel (30/32, 36/40)
- Handgriff (L-Inbus 8 mm / 1/2")
- Kurbelabzieher
- Innenlagerwerkzeug Cartridge
- Pedalschlüssel (SW 15/16, 15/17)
- Kettennieter (HG/IG, bis 10-fach)
- Cassettenwerkzeug HG 1
- Kettenpeitsche
- 2x Konusschlüssel 1 (SW 13/15, 14/16)
- Speichenspanner UNI 1 (3,2 –5,5 mm)
- 3x Reifenheber
- Flickzeug

292 663 01 VE = 5 Stück

Toolbox 32

- screwdriver bits (+ SD-1/ 2. SD-5/ 7)
- nut driver (AF 8 / 9 / 10)
- handle
- screwdriver (SD-3)
- open wrench (AF 8 / 10)
- L-allen key set (1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- headset wrench (30/32, 36/40)
- handle (allen key 8 mm / 1/2")
- · crank puller
- bottom bracket tool Cartridge
- pedal wrench (AF 15/16, 15/17)
- chain tool (HG / IG, up to 10-sp.)
- cassette tool HG 1
- chain whip
- 2x cone wrench 1 (AF 13/15, 14/16)
- spoke wrench UNI 1 (3.2 –5.5 mm)
- · 3x tire lever
- repair kit

292 663 01 Unit = 5 pieces





Toolbox 36

- Schraubendreher-Bits (+ SD-1/2, SD-5/7)
- 6-kant-Bits (SW 8 / 9 / 10)
- · Handgriff
- Schraubendreher (SD-3)
- Gabelschlüssel (SW 8 / 10)
- "Engländer" (SW 0-20)
- L-Inbus Set (1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- Steuersatzschlüssel (30/32, 36/40)
- Handgriff (L-Inbus 8 mm / 1/2")
- Kurbelabzieher
- Innenlagerwerkzeug Cartridge
- Hakenschlüssel und Stiftschlüssel
- Pedalschlüssel (SW 15/16, 15/17)
- Kettennieter (HG/IG, bis 10-fach)
- Cassettenwerkzeug HG 1
- Kettenpeitsche
- 2x Konusschlüssel 1 (SW 13/15, 14/16)
- Speichenspanner UNI 1 (3,2 -5,5 mm)
- 3x Reifenheber und Flickzeug

292 675 01 VE = 5 Stück

Toolbox 36

- screwdriver bits (+ SD-1/2, SD-5/7)
- nut driver (AF 8 / 9 / 10)
- handle
- screwdriver (SD-3)
- open wrench (AF 8 / 10)
- monkey wrench (AF 0-20)
- L-allen key set (1.5 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- headset wrench (30/32, 36/40)
- handle (allen key 8 mm / 1/2")
- crank puller
- bottom bracket tool Cartridge
- · C-spanner and pin spanner
- pedal wrench (AF 15/16, 15/17)
- chain tool (HG / IG, up to 10-speed)
- cassette tool HG 1
- chain whip
- 2x cone wrench 1 (AF 13/15, 14/16)
- spoke wrench UNI 1 (3.2 –5.5 mm)
- 3x tire lever and repair kit

292 675 01 Unit = 5 pieces





Montageständer

- verzinktes/pulverbeschichtetes Stahlrohr
- Aluguss-Muffen
- höhenverstellbar
- rutschsichere Standfüße
- · Halteklaue mit Schnell-Entkuppler, 360° drehbar
- PVC-Werkzeugablage
- Klemmbereich 22–58 mm Ø
- 19 kg Tragkraft

292 674 01

VE = 1 Stück

Work Stand 1

- galvanised/powder-coated steel tube
- cast aluminum-tube coupling
- · height-adjustable
- nonskid base
- quick-release fastener, 360° turnable
- PVC-tool rack
- fixing range 22 –58 mm Ø
- 19 kg capacity

292 674 01 Unit = 1 piece



NOT IN STOCK Container orders only



Montageständer Security PLus faltbar

- Aluminium
- höhenverstellbar
- rutschsichere Standfüße
- PVC-Werkzeugablage mit Magnetfunktion
- Klemmbereich 22–58 mm Ø
- 19 kg Tragkraft

292 897 01

VE = 1 Stück

Work Stand Security Plus foldable

- aluminium
- height-adjustable
- nonskid base
- PVC-tool rack with strong magnet
- fixing range 22 –58 mm Ø
- 19 kg capacity

292 897 01

Unit = 1 piece

Montageständer

- Dreibeiniger robuster & praktischer Montageständer aus lackiertem Stahlrohr, 360° drehbar,
- Montagearm mit Klemmschellen aus Stahl,
- höhenverstellbar von ca. 114 180 cm,
- mit magnetischem Ablagefach,
- belastbar bis 20 kg,
- 360° drehbarer Montagekopf mit Schnellspanner,
- mit gummierter Halteklaue für Sattelstütze ø 22 45 mm

294 001 01 VE = 1 Stück

Work Stand

- three-legged robust & practical workstand comprising varnished steel tubing, 360° rotating,
- · mounting arm with steel clamps,
- height-adjustable from approx. 114 180 cm,
- with a magnetic storage compartment,
- · with a load bearing capacity of up to 20 kg,
- 360° rotating mounting head with a quick release skewer,
- with a rubberised retaining clamp for the seat post \emptyset 22 45 mm

294 001 01 Unit = 1 piece



Montageständer

- vierbeiniger, robuster & praktischer Montageständer aus
- · lackierten Stahlrohr, 360° drehbar,
- · Montagearm mit Klemmschellen aus Stahl,
- höhenverstellbar von ca. 114 180 cm,
- · mit magnetischem Ablagefach,
- belastbar bis 20 kg,
- 360° drehbarer Montagekopf mit Schnellspanner,
- mit gummierter Halteklaue für Sattelstütze ø 22 45 mm

294 002 01 VE = 1 Stück

Work Stand

- four-legged robust δ practical workstand comprising varnished steel tubing, 360° rotating,
- mounting arm with steel clamps,
- height-adjustable from approx. 114 180 cm,
- with a magnetic storage compartment,
- with a load bearing capacity of up to 20 kg,
- 360° rotating mounting head with a quick release skewer,
- with a rubberised retaining clamp for the seat post ø 22 45 mm

294 002 01 Unit = 1 piece





Fahrrad-Wandhalter

- Pedalaufhängung
- inkl. Befestigungsmaterial
- 30 kg Tragkraft

136 000 01 VE = 10/50 Stück

Bike Storrage Hook

- · pedal-hanging
- incl. fixing material
- 30 kg capacity

136 000 01 Unit = 10/50 pieces



Fahrrad-Wandhalter

- Laufradaufhängung
- Felgenschutz
- seitliche Führung
- Öse für Kabelschloss
- inkl. Befestigungsmaterial

136 026 01 VE = 5/20 Stück

Bike Storrage Hook

- · wheel-hanging
- · rim protection
- side support
- · cable lock eyelet
- · incl. fixing material

136 026 01 Unit = 5/20 pieces



Fahrrad-Wandhalter

- Rahmenaufhängung
- · hochklappbar bei Nichtgebrauch
- Rahmenschutz
- · inkl. Befestigungsmaterial
- 20 kg Tragkraft

136 024 00 VE = 5/30 Stück

Bike Storrage Hook

- frame-hanging
- can be folded up when not in use
- frame protection
- · incl. fixing material
- 20 kg capacity

136 024 00 Unit = 5/30 pieces



Fahrrad-Deckenlift

- Seilzugsystem
- gummierte Haken
- inkl. Befestigungsmaterial
- 25 kg Tragkraft

136 030 01 VE = 10 Stück

Bike Lift

- · rope pull system
- rubber-lined hooks
- incl. fixing material
- 25 kg capacity

136 030 01 Unit = 10 pieces



Fahrrad-Deckenhaken

- inkl. Befestigungsmaterial

136 009 01 VE = 25/100 Stück



- · rubber-lined
- incl. fixing material

136 009 01 Unit = 25/100 pieces



Präsentationsständer

- gummierte Haken
- verstellbar für jeden Rahmentyp

136 002 01 VE = 10/20 Stück

Bike Display

- · rubber-lined hooks
- adjustable for each type of frame

136 002 01 Unit = 10/20 pieces



Einrad-Ständer

• gummierter Halter

330 001 00 VE = 40 Stück

Unicycle Stand

• rubber-lined fixture

330 001 00 Unit = 40 pieces



Einrad-Ständer


- gummierter Halter **zerlegbar**

330 081 00 VE = 20 Stück

Unicycle Stand

- · rubber-lined fixture
- demountable

330 081 00 Unit = 20 pieces



Preisschild-Halter

für Lenkermontage Ausführung: Material: Kunststoff

136 003 00 VE = 50/2000 Stück

Price Label-Bracket

for handlebar assembling Version: Material: plastic

136 003 00 Unit = 50/2000 pieces





Fahrrad-Garage

Der Staub- und Wetterschutz für Zweiräder u.v.m.

- mit Ösen und Gummikordel
- Haken zum Sichern

300 400 01 200 x 100 cm # 400 020 01 185 x 100 cm # 400 021 01 240 x 100 cm

VE = 45 Stück

Foil-Garage

Dust- and weather protection for bicycles and more

- · with eyeletts and rubber cord
- · hooks to secure

300 400 01 200 x 100 cm # 400 020 01 185 x 100 cm # 400 021 01 240 x 100 cm Unit = 45 pieces

terra bikes°



Fahrrad-Faltgarage

Material: PEVA, verschweißt, staubfest, wasserdicht, nicht UV- und kältebeständig, Maße: ca. 210 x 80 x 110 cm (B x H xT), Kartonmaß: 41 x 30,5 x 22 cm

400 023 00 VE = 20 Stück

Folding bike cover

Material: PEVA, welded, dustproof, waterproof, not UV and cold-resistant,
Dimensions: approx. 210 x 80 x 110 cm (W x H x D),
Box dimensions: 41 x 30.5 x 22 cm

400 023 00 Unit = 20 pieces

terra bikes®



Bike-Lift

zur Deckenmontage, zweiteilig, passend für alle Fahrräder bis 20 kg, zwei gummierte Haken mit integriertem Gelenk, leichtgängiger Seilzug, mit Fallsicherung und Seilbremse, Abmessungen: ca. 99 x 4 x 8 cm, Abmessungen Box: 26 x 13 x 10 cm

136 047 01

VE = 8 Stück

Bike-Lift

ceiling mounted, two-part design, suitable for all cycles up to 20 kg, two rubberised hooks with integrated hinge, smooth running cable hoist, with fall arrester and cable brake, Dimensions: approx. 99 x 4 x 8 cm, Box dimensions: 26 x 13 x 10 cm

136 047 01

Unit = 8 pieces

terra bikes°

Fahrrad-Wandhalter

klappbar, Stahlrohr: Ø 25,4 mm, Belastung: max. 40 kg, für zwei Fahrräder, Abmessungen: ca. 52 x 15,5 x 52 cm

136 049 01

VE = 4 Stück

Bicycle wall bracket

folding design, steel tubing: 25.4 mm, load: max. 40 kg, for two cycles, dimensions: approx. 52 x 15.5 x 52 cm

136 049 01

Unit = 4 pieces

Profi Cutter 1

Exaktes Abschneiden von Bowdenzügen.

- gehärtete Klingen aus Edelstahl
- gummierte Griffe
- arretierbar
- für Innenzüge und Außenhüllen

292 650 01 VE = 12/60 Stück

Profi Cutter 1

Precise cutting of bowden cables.

- · hardened stainless steel blades
- · rubber-lined handles
- · lock lever
- · bowden cables

292 650 01 Unit = 12/60 piece



Schonhammer

- Härte 90 95 A
- gummierter Griff
- rückschlagfrei durch Sandfüllung (Bahnbeschleuniger)
- Gewicht: 520 g

292 685 01 VE = 12/48 Stück

Soft Face Hammer

- hardness 90 95 A
- · rubber-lined handle
- · recoilless due to steel shot-filling
- weight: 520 g

292 685 01 Unit = 12/48 pieces



Maßband

- · feststellbar
- selbstaufrollend
- Länge: 300 cm

292 673 01 VE = 20/120 Stück

Measuring Tape

- lockable
- · self-roll-up
- length: 300 cm

292 673 01 Unit = 20/120 pieces



Gewindeschneider für Rahmen

292 740 01 Stellschraubengewinde M3 x 0,5 # 292 742 01 Cantilever-Bremssockel M6 x 1,0

VE = 20/100 Stück

Frame Taps

Use, e. g. Size
292 740 01 internal thread M3 x 0.5
292 742 01 cantilever socket M6 x 1.0

Unit = 20/100 pieces



Magnetschale 1

- starker Haltemagnet
- 150 mm Ø, 40 mm Rand

292 708 01 VE = 5/40 Stück

Magnetic Collector 1

- · strong permanent magnet
- 150 mm Ø, 40 mm depth

292 708 01 Unit = 5/40 pieces



Magnetschale 2

- starker Haltemagnet
- L/B/T: 240 mm / 140 mm / 40 mm

292 709 01 VE = 5/40 Stück

Magnetic Collector 2

- strong permanent magnet
- L/W/D: 240 mm / 140 mm / 40 mm

292 709 01 Unit = 5/40 pieces





Bremsscheiben-Richtwerkzeug

- richtet verbogene Bremsscheiben
- · gummierter Griff

292 792 01 VE = 10 Stück

Rotor Truing Fork

- · trues deformed disc brakes
- · rubber-lined handle

292 792 01 Unit = 10 pieces



Bremszylinder-Justierhebel

- zum Auseinanderpressen der Bremsbeläge
- erleichtert Wartung und Wechsel der Bremsbeläge
- · ergonomischer Griff

292 886 01 VE = 10 Stück

Brake Piston Press

- to compress pistons and push brake pads apart
- · makes changing pads and fitting wheels easier
- · ergo Grip

292 886 01 Unit = 10 pieces



Schraubendreher

- · ergonomischer Griff
- gehärtete Klinge

292 681 01 — VE = 20/100 Stück SD-5

75 mm

Screwdriver

- · ergonomical handle
- hardened tip

292 681 01 — SD-5 Unit = 20/100 pieces 75 mm



Werkzeugleiste

- starker Haltemagnet
- · Länge: 500 mm
- erweiterbar

292 737 01 VE = 5/20 Stück

Magnetic Rack

- · strong permanent magnet
- length: 500 mm
- extensible

292 737 01 Unit = 5/20 pieces



TL-Inbus Kugelkopf

- ergonomischer T-Griff
- kurzes Ende für kraftvollen Einsatz
- Kugelkopf am langen Ende
- Aufhänger im Griff

292 659 01 4 mm # 292 660 01 5 mm # 292 661 01 6 mm VE = 10/50 Stück

TL-Ball Allen Key

- ergonomical T-handle
- short end for powerfull operation
- ball at long end
- hanger at handle

292 659 01 4 mm # 292 660 01 5 mm # 292 661 01 6 mm Unit = 10/50 pieces

L-Inbus Kugelkopf, Set

- Kugelkopf am langen Ende
- 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
- beschrifteter Halter mit Aufhänger

292 656 01 VE = 12/72 Stück

L-Ball Allen Key Set

- · ball at long end
- 2/2.5/3/4/5/6/8 mm
- · labelled bracket with hanger

292 656 01 Unit = 12/72 pieces



L-Inbus-Set

Größen: 5 / 6 / 8 mm

292 326 01 VE = 40/280 Stück

L-Hex-Set

Size: 5 / 6 / 8 mm

292 326 01 Unit = 40/280 pieces



TL-TORX 25

- · ergonomischer T-Griff
- kurzes Ende für kraftvollen Einsatz
- Aufhänger im Griff
- z.B. für Scheibenbremse

292 756 01 VE = 10/80 Stück

TL-TORX 25

- ergonomical T-handle
- · short end for powerfull operation
- hanger at handle
- e.g. for disc brake

292 756 01 Unit = 10/80 pieces



A-Head Tool · 1 1/8"

Werkzeug zum Einschlagen der Kralle

292 552 00 / # 292 552 01 VE = 10/50 Stück

A-Head Tool · 1 1/8"

Tool for star nut setting

292 552 00 / # 292 552 01 Unit = 10/50 pieces



Pedalschlüssel

- · gummierter Griff
- SW 15
- Länge: 280 mm

292 639 01 VE = 12/96 Stück

Pedal Wrench

- rubber-lined handle
- AF 15
- length: 280 mm

292 639 01 Unit = 12/96 pieces





Y-3 Inbus

- ergonomische Y-Form
- · kompaktes, kraftvolles Arbeiten
- gummierte Oberfläche
- 4/5/6 mm

292 664 01 VE = 18/144 Stück

Y-3 Inbus

- ergonomical Y-shape
- · compact, powerfull working
- rubber-lined
- 4/5/6 mm

292 664 01 Unit = 18/144 pieces



Y-6 Combi

- ergonomische Y-Form
- kompaktes, kraftvolles Arbeiten
- gummierte Oberfläche
- Inbus 4 / 5 / 6 mm
- Sechskant-Bits SW 8 / 10 / 12

292 716 01 VE = 15/60 Stück

Y-6 Combi

- ergonomical Y-shape
- · compact, powerfull working
- rubber-lined
- allen key 4 / 5 / 6 mm
- nut driver AF 8 / 10 / 12

292 716 01 Unit = 15/60 pieces



Gabel-Rastringschlüssel

- · Chrom-Vanadium
- · standfester Rastring

292 683 01 8 mm # 292 728 01 15 mm VE = 10/100 Stück

Ratchet Wrench

- · chrome-vanadium steel
- · stable ratchet

292 683 01 8 mm # 292 728 01 15 mm Unit = 10/100 pieces



Steuersatzschlüssel

- SW 32 / 36 und SW 15
- gehärtet
- für 1" / 1 1/8"-Steuersätze
- für Pedale

292 667 01 VE = 15/60 Stück

Headset Wrench

- AF 32 / 36 und AF 15
- hardened steel
- for 1" / 1 1/8"-headsets
- for pedals

292 667 01 Unit = 15/60 pieces



Single Speed Multitool

- SW 15 Sockel für Achsmutter
- SW 15 Pedalschlüssel
- Reifenheber
- Flaschenöffner

292 885 01 VE = 1/10 Stück

Single Speed Multitool

- SW 15 socket for axlenut
- SW 15 pedal range
- tre lever
- · bottle opener

292 885 01 Unit = 1/10 pieces



Inbus/Torx-Bits

- Chrom-Vanadium
- Inbus 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Torx T 25
 3/8" -Anschluss

292 710 01 VE = 20/60 Stück

Hex/Torx-Bits

- · chrome-vanadium steel
- allen 4 / 5 / 6 / 8 mm
- torx T 25
- 3/8"-port

292 710 01 Unit = 20/60 pieces

T-Gegenhalter

- für Kettenblattmuttern
- · komfortabler T-Griff
- · gehärteter Stiftschlüssel

292 753 01 VE = 80/160 Stück

T-Holder

- · for chainwheel bolts
- convenient T-handle
- · hardened pin

292 753 01 Unit = 80/160 pieces



Innenlager-Werkzeug Cartridge 1

- 1/2"-Anschluss
- SHIMANO® CARTRIDGE®-Standard

120 079 01 VE = 60/120 Stück

Bottom Bracket Tool Tool Cartridge 1

- 1/2"-port
- SHIMANO® CARTRIDGE®-standard

120 079 01 Unit = 60/120 pieces



Innenlager-Werkzeug Cartridge 2

- SW 32-Anschluss
- SHIMANO® CARTRIDGE®-Standard

292 694 01 VE = 30/120 Stück

Bottom Bracket Tool Cartridge 2

- AF 32-port
- SHIMANO® CARTRIDGE®-standard

292 694 01 Unit = 30/120 pieces



Innenlager-Werkzeug CAMPA 1

- SW 21 / 1/2"-Anschluss
- für Innenlager, Cassetten-Schließring
- CAMPAGNOLO®-Standard

292 713 01 VE = 24/144 Stück

Bottom Bracket Tool CAMPA 1

- AF 21 / 1/2"-port
- bottom bracket, cassette lockring
- CAMPAGNOLO® standard

292 713 01 Unit = 24/144 pieces



Innenlager-Werkzeug Hollow 1

- SW 32 / 1/2"-Anschluss
- SHIMANO® Hollowtech II®-Standard

292 738 01 VE = 15/60 Stück

Bottom Braceket Tool Hollow 1

- AF 32 / 1/2"-port
- SHIMANO® Hollowtech II® –standard

292 738 01 Unit = 15/60 pieces



Innenlager-Werkzeug Cartridge PRO

- Gummigriff, Länge: 220 mm
- SHIMANO® CARTRIDGE®-Standard

292 654 01 VE = 20/60 Stück

Bottom Bracket Tool Cartridge PRO

- rubber handle, length: 220 mm
- SHIMANO® CARTRIDGE®-standard

292 654 01 Unit = 20/60 pieces





Kurbelabzieher Combi-3

- für Kurbelschrauben, Abzieher und Pedale
- gummierter Griff
- SW 14 / SW 15
- Kurbelabzieher mit drehbarer Auflage
- · Länge: 150 mm
- für 4-kant Kurbelsysteme und Pedale

292 689 01

VE = 12/60 Stück

Crank Puller Combi-3

- for crank screws, puller and pedals.
- · rubber-lined handle
- AF 14 / AF 15
- · crank puller with turnable tip
- · length: 150 mm
- square type crank systems pedals

292 689 01

Unit = 12/60 pieces



Kurbelabzieher Combi-5

- für Kurbelschrauben, Abzieher und Pedale
- gummierter Griff
- SW 14, Inbus 6 / 8 mm, SW 15
- Kurbelabzieher mit drehbarer Auflage
- Länge: 150 mm
- für 4-kant Kurbelsysteme und Pedale

292 641 01

VE = 5/20 Stück

Crank Puller Combi-5

- for crank screws, puller and pedals
- rubber-lined handle
- AF 14, allen key 6 / 8 mm, AF 15
- crank puller with turnable tip
- length: 150 mm
- · square type crank systems pedals

292 641 01

Unit = 5/20 pieces



Kurbel Combi

- für Kurbelschrauben und Pedale
- gummierter Griff
- SW 14 / 15
- SW 15
- · Länge: 210 mm

292 640 01 VE = 12/72 Stück

Crank Combi

- for crank screws and pedals
- rubber-lined handle
- AF 14 / 15
- AF 15
- length: 210 mm

292 640 01 Unit = 12/72 pieces



Kurbelabzieher 2

- drehbare Auflage
- 3/8"-Anschluss
- für alle gängigen Kurbelsysteme

292 649 01 VE = 30/120 Stück

Crank Puller 2

- · turnable tip
- 3/8"-port
- · all popular crank systems

292 649 01 Unit = 30/120 pieces



Kurbelabzieher 1

- drehbare Auflage
- SW 15 / Inbus 8 mm-Anschluss
- für alle gängigen Kurbelsysteme

292 648 01 VE = 30/120 Stück

Crank Puller 1

- turnable tip
- AF 15 / allen 8 mm-port
- all popular crank systems

292 648 01 Unit = 30/120 pieces



Gegenhalter Combi-4

- für Kettenblattmuttern
- gummiert
- Stiftschlüssel für Kurbelkappen
- SW 9 / 10 mm

292 671 01 VE = 80/160 Stück

Holder Combi-4

- for chainwheel bolts
- rubber-lined
- · pin spanner for crank caps
- AF 9 / 10 mm

292 671 01 Unit = 80/160 pieces

Kettennieter UNI

- für Fahrradketten mit flachen Außenlaschen,
 z.B. SHIMANO® UNIGLIDE®, SEDIS® etc.
- 7-/8-fach

292 316 01 VE = 24/120 Stück

Chain Tool UNI

- for bicycle chains with flat upper plates, e.g. SHIMANO® UNIGLIDE®, SEDIS® etc.,
- 7-/8- speed

292 316 01 Unit = 24/120 pieces



Kettennieter KOMFORT

- · ergonomischer Gummigriff
- T–Spindel
- für gängige Fahrradketten, 8-/9-/10-fach

292 718 01 VE = 16/96 Stück

Chain Tool COMFORT

- · ergonomical rubber handle
- T-spindle
- popular bicycle chains, 8-/9-/10-speed

292 718 01 Unit = 16/96 pieces



Kettennieter PRO

- gummierte T-Spindel
- Stift austauschbar
- inkl. Ersatzstift im Griff
- für gängige Fahrradketten bis 10-fach

292 668 01 VE = 24/96 Stück

Chain Tool PRO

- · rubber-linede T-spindle
- · replaceable rivet pin
- incl. spare rivet pin inside handle
- popular bicycle chains up to 10-speed

292 668 01 Unit = 24/96 pieces



Kettennieter BMX

- · ergonomischer Gummigriff
- T–Spindel
- für BMX Fahrradketten 1/8", 3/16"

292 739 01 VE = 16/96 Stück

Chain Tool BMX

- · ergonomical rubber handle
- T-spindle
- bmx bicycle chains 1/8", 3/16"

292 739 01 Unit = 16/96 pieces



Ersatzstifte

- 10 Stück im Set
- passend für PRO / COMBI-6

292 695 01 VE = 100/500 Stück

Spare Rivet Pins

- 10 pieces
- suitable for PRO / COMBI-6

292 695 01 Unit = 100/500 pieces





Innenlager-Werkzeug Hollow Combi PRO 1

- inkl. Stellschraubenschlüssel
- 8-kant / Inbus 16 mm
- Gummigriff, Länge: 200 mm
- SHIMANO® Hollowtech II®-Standard

292 655 01 VE = 12/72 Stück

Bottom Bracket Tool Hollow Combi PRO 1

- · incl. adjusting screw spanner
- octagonal / allen 16 mm
- rubber handle, length: 200 mm
- SHIMANO® Hollowtech II® standard

292 655 01 Unit = 12/72 pieces



Innenlager-Werkzeug Hollow Combi PRO 2

- inkl. Stellschraubenschlüssel
- 8-kant / Inbus 16 mm
- Gummigriff, Länge: 350 mm
- SHIMANO® Hollowtech II®-Standard

292 721 01 VE = 10/60 Stück

Bottom Bracket Tool Hollow Combi PRO 2

- · incl. adjusting screw spanner
- octagonal / allen 16 mm
- rubber handle, length: 350 mm
- SHIMANO® Hollowtech II® standard

292 721 01 Unit = 10/60 pieces



Kettenpeitsche

· gummierter Griff

292 642 01 VE = 12/60 Stück

Chain Whip

· rubber-lined handle

292 642 01 Unit = 12/60 pieces



Kassettenwerkzeug HG PIN PRO

- · mit Zentrierstift
- Gummigriff, Länge: 220 mm
- für Cassetten-Schließring SHIMANO® Hyperglide®-Standard

292 693 01 VE = 10/40 Stück

Cassette Tool HG PIN PRO

- · dowel pin
- rubber handle, length: 220 mm
- für cassette lockring SHIMANO® Hyperglide®-standard

292 693 01 Unit = 10/40 pieces



Kassettenwerkzeug HG 1

- SW 19 (24) / 1/2"-Anschluss
- für Cassetten-Schließring SHIMANO® Hyperglide®-Standard

292 647 01 VE = 48/144 Stück

Cassette Tool HG 1

- AF 19 (24) / 1/2"-port
- für cassette lockring SHIMANO® Hyperglide®–standard

292 647 01 Unit = 48/144 pieces



Schraubkranzwerkzeug UG 1

- SW 24-Anschluss
- für SHIMANO® Uniglide®-Standard

292 677 01 VE = 24/144 Stück

Freewheel Tool UG 1

- AF 24-port
- for SHIMANO® Uniglide®-standard

292 677 01 Unit = 24/144 pieces

Bremsschuh-Spanner

• Einstellhilfe zum korrekten Ausrichten der Bremsschuhe

292 888 01 VE = 10/60 Stück

Brakeshoe Adjuster

· easy and correct adjustment of brakeshoes

292 888 01 Unit = 10/60 pieces



Speichenspanner RABBIT

· ergonomischer Griff

292 783 01 schwarz 0.127" / 3,2 mm # 292 784 01 rot 0.136" / 3,5 mm VE = 48 Stück

Spoke Wrench RABBIT

· ergonomic grip

292 783 01 black 0.127" / 3.2 mm # 292 784 01 red 0.136" / 3.5 mm Unit = 48 pieces



Speichenspanner UNI

120 081 01 **UNI 1** 3,3 - 6,2 mm VE = 48/288 Stück

292 687 01 **UNI 2** 3,2 / 3,3 / 3,5 mm VE = 48/144 Stück

Spoke Wrench UNI

120 081 01 **UNI 1** VE = 48/288 Stück

292 687 01 **UNI 2** Unit = 48/144 pieces

3.3 - 6.2 mm

3.2 / 3.3 / 3.5 mm



Speichenspanner KOMFORT

· farbig markiert

• 3,2 / 3,3 / 3,5 mm

292 638 01 VE = 25/250 Stück

Spoke Wrench COMFORT

marked by colours3.2 / 3.3 / 3.5 mm

292 638 01 Unit = 25/250 pieces



T-Speichenspanner

292 748 01 T2 6-kant 4,8 mm # 292 749 01 T3 6-kant 5,5 mm # 292 750 01 T4 6-kant 6,0 mm

VE = 20/100 Stück

T-Spoke Wrench

292 748 01 T2 hexagon 4.8 mm # 292 749 01 T3 hexagon 5.5 mm # 292 750 01 T4 hexagon 6.0 mm Unit = 20/100 pieces



Doppelkonusschlüssel-Set

• Bestehend aus jeweils 2 Schlüsseln

292 665 01 SW 13 / 14-15 / 16 mm # 292 666 01 SW 15 / 16-17 / 18 mm VE = 24/96 Stück

Cone Wrench

· consists of 2 wrenches each





Reparaturkästchen 13-tlg

Maße: ca. 11,7 x 3,8 x 2,2 cm

Inhalt:

- 2 Kunststoff-Reifenheber
- 1 Gummilösung
- 1 Aufrauher
- 3 Flicken Ø 25 mm
- 3 Flicken Ø 20 mm
- 3 Flicken 34 x 24 mm
- # 294 000 01 VE = 40 Sets

13 piece patch kit

Dimensions: approx. 11.7 x 3.8 x 2.2 cm

Contains:

- 2 plastic tyre levers
- 1 rubber cement
- 1 sander
- 3 3 patches 25 mm
- 4 3 patches 20 mm
- 5 3 patches 34 x 24 mm
- # 294 000 01

Unit = 40 sets



Fahrrad-Satteltasche mit Werkzeug und Flickzeug

mit Riemenbefestigung, Reflexstreifen

Inhalt:

- 2 Birnen 6V, 0,6 W und 6V, 2,4 W,
- 1 Reinigungstuch,, 1 Gummilösung 6 g,
- 1 Knochenschlüssel 6 15 mm,
- 3 Flicken 32 x 50 mm, oval,
- 3 Flicken Ø 30 mm, rund,
- 5 Flicken Ø 25 mm, rund,
- 3 Kunststoff-Reifenheber,
- 1 Aufrauher,
- 1 Umsteck-Schraubendreher,
- 3 Inbusschlüssel 4/5/6 mm,
- 1 Anleitung

051 200 01 VE = 20 Sets

Bike saddle bag with tools and patch kit

with strap fastenings, reflective stripes

Contains:

- 2 6V, 0.6 W and 6V, 2.4 W bulbs,
- 1 cleaning cloth, 1 rubber cement 6 g,
- 1 dog bone spanner 6 15 mm,
- 2 patches 32 x 50 mm, oval,
- 3 patches 30 mm, round,
- 5 patches 25 mm, round,
- 3 plastic tyre levers,
- 1 sander,
- 1 reversible-blade screwdriver,
- 3 Allen keys 4/5/6 mm,
- 1 set of instructions

051 200 01 Unit = 20 Sets



Pannenkit

- Aufrauher
- Selbstklebende Flicken 6x
- 7g/Kit
- · verpackt in Kunsststoffbox

292 884 01 VE = 1/48 Sets

Patch Kit

- roughening pad
- self adhesive tube patches 6x
- 7g/Kit
- packed in plastic box

292 884 01 Unit = 1/48 sets



Flickzeug

- Aufrauher
- Flicken 6x ca. 16 mm, rund
- Flicken 2x ca. 12 x 24 mm
- Flicken 1x ca. 16 x 36 mm
- Vulkanisierlösung
- 3 Ventilschläuche

292 761 01 VE = 10/100 Stück

Patch Kit

- · roughening pad
- pad 6x approx. 16 mm, rund
- pad 2x approx. 12 x 24 mm
- pad 1x approx. 16 x 36 mm
- vulcanising liquid
- 3x valve rubber-tube

292 761 01 Unit = 10/100 pieces



Reifenheber PRO 1

- Kunststoff metallverstärkt
- Fixierhaken
- · Länge: 115 mm
- · 3-er Set für unterwegs

292 746 01 VE = 20/100 Stück

Tire Lever PRO 1

- plastic metal boosted
- fixing hooks
- · length: 115 mm
- threepart ideal for touring

292 746 01 Unit = 20/100 pieces

Reifenheber KOMFORT

- Kunststoff
- Länge: 110 mm
- 3-er Set für unterwegs

292 283 01 VE = 10/50 Sets

Tire Lever COMFORT

- plastic
- length: 110 mm
- threepart ideal for touring

292 283 01 Unit = 10/50 sets



Reifenheber PRO 2

- Werkstattausführung
- gehärteter Stahl
- Länge: 200 mm

292 720 01 VE = 30/60 Satz

Tire Levers PRO 2

- · workshop type
- hardened steellength: 200 mm
- # 202 **7**20 04

292 720 01 Unit = 30/60 sets



Zehnlochschlüssel "Knochen"

• SW 6 - 15 mm

292 244 01 VE = 20/180 Stück

Dumbbell Wrench "Classic"

• AF 6 - 15 mm

292 244 01 Unit = 20/180 pieces



Kettenhaken

• Montagehilfe für Kettenmontage ("3. Hand")

292 855 01 VE = 10/100 Stück

Chain Hook

• tool for chain assembling ("3. hand")

292 855 01 Unit = 10/100 pieces



Kettenverschleißlehre

- tolerierbarer Verschleißbereich von 0,75 – 1% messbar
- für gängige Fahrradketten

292 736 01 VE = 10/100 Stück

Chain Checker

- tolerable stretch from 0.75 to 1% testable
- popular bicycle chains

292 736 01 Unit = 10/100 pieces



Messlehre

- zur Bestimmung von Speichenlängen (bis 310 mm)
- misst den Speichendurchmesser
- zur Bestimmung von Kugelgrößen (1/8" 1/4")
- misst den Achsdurchmesser (8 9,5 mm)

292 780 01 VE = 10 Stück

Measuring Gauge

- measurement of spoke length (up to 310 mm)
- measures spoke diameter
- measurement of crank size (1/8" 1/4")
- measures axle diameter (8 9. 5 mm)

292 780 01 Unit = 10 pieces





Reinigungsbürsten-Set 1

- · ergonomische Griffe
- Felgenreiniger
- Reifenbürste
- Rundbürste

292 669 01 VE = 5/20 Stück

Cleaning Brush Set 1

- · ergonomical handles
- rim scrub-sponge
- · tire brush
- · round brush
- # 292 669 01 Unit = 5/20 pieces



Reinigungsbürsten-Set 2

- ergonomische Griffe
- Schmutzkratzer
- harte Borsten
- z.B. für Ritzel-Zwischenräume

292 653 01 VE = 13/130 Stück

Cleaning Brush Set 2

- · ergonomical handles
- dirt scraper
- · strong bristles
- e.g. for sprocket spaces

292 653 01 Unit = 13/130 pieces



Reinigungsbürste Ergo 1

- · ergonomischer Griff
- lange Ausführung, 330 mm
- schmale Bürste, 20 x 140 mm
- z.B. für schwer zugängliche Stellen

292 657 01 VE = 10/60 Stück

Cleaning Brush Ergo 1

- ergonomical handle
- · lathy version, 330 mm
- slender brush, 20 x 140 mm
- · e.g. at inconvenient points

292 657 01 Unit = 10/60 pieces



Flachschlüssel

- SW 8 17 mm
- 4-kant 8 mm
- Hakenschlüssel "Torpedo"
- Reifenheber

292 688 01 VE = 48/192 Stück

Flat Wrench

- AF 8 17 mm
- square 8 mm
- C-spanner "Torpedo"
- tire lever

292 688 01 Unit = 48/192 pieces

Multi Tool-21A

- Inbus 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Ringschlüssel SW 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14
- Schraubendreher +/-
- Speichenspanner 3,2 / 3,3 / 3,5 mm
- 2 Reifenheber
- Flaschenöffner

292 652 01 VE = 10/60 Stück

Multi Tool-21A

- allen key 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- box wrench AF 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14
- screwdriver +/-
- spoke wrench 3.2 / 3.3 / 3.5 mm
- · 2 tire levers
- · bottle opener

292 652 01 Unit = 10/60 pieces



Multi Tool-7

- Inbus 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Schraubendreher +/-

292 315 01 VE = 12/96 Stück

Multi Tool-7

- allen key 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- screwdriver +/-

292 315 01 Unit = 12/96 pieces



Multi Tool-9

- Inbus 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Schraubendreher +/-

292 651 01 VE = 12/96 Stück

Multi Tool-9

- allen key 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
 screwdriver +/-

292 651 01 Unit = 12/96 pieces



TAKE IT WITH YOU ANHANGER TRAILER



Kinderanhänger, Zweisitzer, Dual

Stahl-Rahmen, mit Joggergabel (Dual Set), mit Feststellbremse, Schiebebügel, gepolsterte Gurte, QR Naben, Bereifung 20x1.75, Eigengewicht: ca. 17,80 kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 60 kg, Abmessungen: L: 88 cm, B: 82 cm, H: 95 cm, Länge mit Deichsel: ca. 168 cm, Schiebebügel nicht verstellbar: H: 104 cm, Breite Innenraum: ca. 43 cm, Höhe Sitzfläche bis Verdeck/Überrollbügel: ca. 64 cm, Abstand Rückenlehne nach hinten: ca. 20 cm, Abstand Rückenlehne nach vorne: ca. 50 cm, Sitzfläche: Breite: ca. 43 cm, Tiefe: ca. 25 cm, mit Kupplung für Achsbefestigung, frei drehendes Swivel Rad als Option (Art. Nr. # 610 078 00), Kinderanhänger entspricht der DIN EN 15918 und EN 1888

610 007 01 VE = 1 Stück

Kids' two-seater dual trailer

Steel frame, with jogger fork (dual set), With hand brake, Push handle, padded belts, QR hubs, Tyres 20 x 1.75, Dead weight: approx. 17.80 kg, Permissible total weight: 60 kg, Dimensions: L: 88 cm, W: 82 cm, H: 95 cm, Length with drawbar: approx. 168 cm, Non- adjustable push handle: H: 104 cm, Interior width: approx. 43 cm, Height from seating to canopy top/roll bar: approx. 64 cm, Backrest clearance to the rear: approx. 20 cm, Backrest clearance to the front: approx. 50 cm, Seating: width: approx. 43 cm, depth: approx. 25 cm, With coupling for fixing to the axle, Freely rotating swivel wheel as an option (item no. # 610 078 00), The kids' trailer complies with DIN EN 15918 and EN 1888



Unit = 1 piece







zusammengefaltet





mit Swivel Rad (optional)















Kinderanhänger, Einsitzer, Dual, gefedert

Aluminium-Rahmen mit Joggergabel (Dual Set), mit Feststellbremse, gepolsterte Gurte, Federung Federvorspannung einstellbar, QR-Naben, Bereifung 20 x 1,75, Eigengewicht: ca. 13 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO) Abmessungen: ca. 92 x 75 x 101 cm, Innenraumbreite: 48 cm, Höhe Sitzfläche bis Verdeck/Überrollbügel: ca. 55 cm, Abstand Rückenlehne nach hinten: ca. 22 cm, Abstand Rückenlehne nach vorne: ca. 55 cm, mit Kupplung für Nabenschaltung, Buggy-Räder als Option lieferbar Kartonmaß: 104 x 35 x 62 cm

VE = 1 Stück

Kids' single-seater dual trailer, with springsuspension

Aluminium frame with jogger fork (dual set), With hand brake, Padded belts, Suspension, adjustable spring preload, QR hubs, 20 x 1.75 tyres, Dead weight: approx. 13 kg, Permissible total weight: 40 kg, (as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO) Dimensions: approx. 92 x 75 x 101 cm, Interior width: 48 cm, Height from seating to canopy top/roll bar: approx. 55 cm, Backrest clearance to the rear: approx. 22 cm, Backrest clearance to the front: approx. 55 cm, With gear hub coupling, Buggy wheels can be supplied as an option Box dimensions: 104 x 35 x 62 cm

Unit = 1 piece





NOT IN STOCK

Kinderanhänger, Zweisitzer, Dual

Aluminium-Rahmen, mit Joggergabel (Dual Set), mit Feststellbremse, verstellbarer Schiebebügel, gepolsterte Gurte, QR Naben, Bereifung 20x1.75, Eigengewicht: ca. 12,88 kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 60 kg, Abmessungen: L: 100 cm, B: 85 cm, H: 87 cm, Länge mit Deichsel: ca. 180 cm, Schiebebügel verstellbar: ca. 95 - 110 cm, Breite Innenraum: ca. 57 cm, Höhe Sitzfläche bis Verdeck/Überrollbügel: ca. 63 cm, Abstand Rückenlehne nach hinten: ca. 25 cm, Abstand Rückenlehne nach vorne: ca. 53 cm, Sitzfläche: Breite: 57 cm, Tiefe: 25 cm,

frei drehendes Swivel Rad als Option (# 610 078 00),

Kinderanhänger entspricht der DIN EN 15918 und EN 1888

610 010 01

VE = 1 Stück



Kids' two-seater dual trailer

mit Kupplung für Achsbefestigung,

Aluminium frame, with jogger fork (dual set),
With hand brake,
Adjustable push handle, padded belts, QR hubs,
Tyres 20x1.75,
Dead weight: approx. 12.88 kg,
Permissible total weight: 60 kg,
Dimensions: L: 100 cm, W: 85 cm, H: 87 cm,
Length with drawbar: approx. 180 cm,
Adjustable push handle: approx. 95 - 110 cm,
Interior width: approx. 57 cm,
Height from seating to canopy top/roll bar: approx. 63 cm,
Backrest clearance to the rear: approx. 25 cm,

Backrest clearance to the front: approx. 53 cm, Seating: width: 57 cm, depth: 25 cm, With coupling for fixing to the axle, Freely rotating swivel wheel as an option (# 610 078 00), The Kids trailer complies with DIN EN 15918 and EN 1888

610 010 01



mit Joggerrad



zusammengefaltet



mit Swivel Rad (optional)









Kinderanhänger Vantly, Sport, Zweisitzer, Dual, gefedert

Aluminium-Rahmen mit Joggergabel (Dual Set), mit Feststellbremse, gepolsterte Gurte, Federung, QR-Naben, Bereifung 20 x 1,75, Eigengewicht: ca. 15 kg, max. Zuladung gesamt: 25 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO)

Abmessungen:

Basis ohne Deichsel & ohne Schiebebügel: ca. 100 x 88 x 90 cm,
Basis mit Schiebebügel & Joggerrad: ca. 137 x 88 x 99 cm,
gefaltet mit Prallschutz, ohne Schiebebügel & Räder: ca.107 x 78 x 28 cm,
Gepäckraum: ca. 28 x 55 x 65 cm, maximale Schulterbreite: ca. 25 cm (pro Kind),
Höhe Sitzfläche bis Verdeck/Überrollbügel: ca. 60 cm,
Innenraumbreite: ca. 60 cm, Griffhöhe: 85 oder 99 cm,
mit Kupplung für Nabenschaltung,

610 006 01

VE = 1 Stück

Kids Vantly Sports Two-Seater Dual Trailer, with spring-suspension

Aluminium frame with jogger fork (dual set), with hand brake, padded belts, suspension, QR hubs, 20 x 1.75 tyres, Dead weight: approx. 15 kg, max. total load capacity: 25 kg, Permissible total weight: 40 kg, (as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO)

Dimensions:

Base without drawbar & without push handle: approx. 100 x 88 x 90 cm,
Base with push handle & jogger wheel: approx. 137 x 88 x 99 cm,
Folded with impact protection, without push handle & wheels: approx. 107 x 78 x 28 cm,
Luggage compartment: approx. 28 x 55 x 65 cm,
maximum shoulder width: approx. 25 cm (per child),
Height from seating to canopy top/roll bar: approx. 60 cm,
Interior width: approx. 60 cm, grip height: 85 or 99 cm,
With gear hub coupling,

610 006 01

Unit = 1 piece



Kinderanhänger, Zweisitzer

Stahl-Rahmen, 20" Stahl-Laufräder mit Schnellspanner, Stahlnabe, Eigengewicht: 15,6 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO) Abmessungen: ca. 87 x 74 x 90 cm, Innenraum: Breite: ca. 59 cm, Höhe von Sitzfläche bis Verdeck/Überrollbügel: ca. 61 cm, Abstand Rückenlehne nach hinten: ca. 22 cm, Abstand Rückenlehne nach vorne: ca. 51 cm, Sitzfläche: ca. 23 x 59 cm, Fußraum: ca. 23 x 59 x 16 cm, mit Kupplung für Nabenschaltung

610 012 01

VE = 1 Stück

Kids Two-Seater Trailer

Steel frame, 20" steel wheels with quick release skewer,
Steel hub, dead weight: 15.6 kg,
Permissible total weight: 40 kg,
(as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO)
Dimensions: approx. 87 x 74 x 90 cm, Interior: width: approx. 59 cm,
Height from the seating to canopy top/roll bar: approx. 61 cm,
Backrest clearance to the rear: approx. 22 cm,
Backrest clearance to the front: approx. 51 cm,
Seating: approx. 23 x 59 cm, leg room: approx. 23 x 59 x 16 cm,
With gear hub coupling

610 012 01





Trailer Bike (Nachläufer) 20"

1 Gang,

Stahl-Rahmen,

faltbare Verbindungsdeichsel mit Knebelschraube, stabile Sattelstützkupplung aus Aluminium,

mit Schnellspanner,

3 Distanzhülsen Aluminium:

Hülse 1 für 25,4 mm,

Hülse 2 für 26,2 mm,

Hülse 3 für 27,2 mm,

ohne Hülse für 31,6 mm,

winkelverstellbarer Lenker,

Freilaufnabe (Kind kann mittreten, aber nicht bremsen), Sicherheitswimpel, Kettenschutz,

Hinterrad Schutzblech und Spritzwasserschutz vorne,

Gepäckträger mit Federklappe,

Gewicht: ca. 12 kg,

Kartonmaß: 114 x 20 x 60 cm

66074 blau # 66089 silber

Trailer Bike 20"

1 gear,

Steel frame,

Collapsible connecting drawbar with T-screw, Stable seat post coupling made of aluminium,

With quick release skewer,

3 aluminium spacers:

Spacer 1 for 25.4 mm, Spacer 2 for 26.2 mm,

Spacer 3 for 27.2 mm,

Without spacer for 31.6 mm,

Angle-adjustable handlebar,

Freehub (the child can help with pedalling, but not brake), Safety flag, chain guard,

Rear wheel mudguard and front spray guard,

Luggage carrier with spring clamp,

Weight: approx. 12 kg,

Box dimensions: 114 x 20 x 60 cm

66074 blue

66089 silver







Lastenanhänger 12"

"Small Cargo Trailer" mit stabiler Faltbox, ca. 45 l (herausnehmbar), Eigengewicht: ca. 7,5 kg, stabile pulverbeschichtete Stahlrohrbasis, max. Gesamtgewicht: ca. 60 kg (als Fahrradanhänger: 40 kg laut StVZO), zerlegbare Deichsel mit weichen Handgriffen, inklusive Kupplung, Stützfuß, kleines Transportmaß (ca. 58,5 x 23 x 45 cm), mit 12" Luftbereifung und Heckreflektor und Speichenreflektoren, Maße Anhänger: L 57,5 - 141,5 cm / B 41,7 - 57,5 cm / H 21,3 - 47 cm,

610 025 01

VE = 1 Stück

Cargo Trailer 12"

Small cargo trailer with stable folding box, approx. 45 l (removable), Dead weight: approx. 7.5 kg, stable powder coated steel tubing base, Max. total weight: approx. 60 kg (as a bike trailer: 40 kg as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO), Collapsible drawbar with soft handgrips, including coupling, support foot, compact transport dimensions (approx. 58.5 x 23 x 45 cm), With 12" pneumatic tyres and rear reflector and spoke reflectors, Trailer dimensions: L 57.5 - 141.5 cm / W 41.7 - 57.5 cm / H 21.3 - 47 cm,

610 025 01

Unit = 1 piece



Lastenanhänger 16"

stabile pulverbeschichtete Stahlrohrbasis, mit stabiler Faltbox, ca. 45 l (herausnehmbar),

Eigengewicht: ca. 7,5 kg,

max. Gesamtgewicht: ca. 60 kg (als Fahrradanhänger: 40 kg laut StVZO)

16" kugelgelagerte Laufräder mit Luftbereifung und Speichenreflektor, Maße: L ca. 138 cm, B ca. 57 cm, H ca. 53 cm, Maße der Box innen: ca. 53 x 36 x 28 cm,

mit auswechselbarem vorderem Deichselstück, daher als Anhänger mit Deichsel und Kupplung für Nabenschaltung als Lastenanhänger am Fahrrad montiert verwendbar oder Anhänger mit Handdeichsel mit weichem Handgriff als Transportwagen zu verwenden,

610 024 01

VE = 1 Stück

Cargo trailer 16"

stable powder coated steel tubing base, with stable folding box, approx. 45 I (removable),

Dead weight: approx. 7,5 kg,

max. total weight: approx. 60 kg (as a bike trailer: 40 kg as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO)

16" ball bearing mounted wheels with pneumatic tyres and spoke reflectors,

Dimensions: L approx. 138 cm, W approx. 57 cm, H approx. 53 cm, Internal box dimensions: approx. 53 x 36 x 28 cm,

With an interchangeable front drawbar unit giving the option of use as a cargo trailer fitted to a bike so in the version with a drawbar and gear hub coupling or as a transport trolley in the version with a manual drawbar with soft handgrip

610 024 01

Lastenanhänger 20"

"Big Cargo Trailer"

mit stabiler Kunststoffwanne, ca. 90 l (schwarz-grau, herausnehmbar), Eigengewicht: ca. 13,5 kg, stabile pulverbeschichtete Stahlrohrbasis, max. Gesamtgewicht: ca. 100 kg (als Fahrradanhänger: 40 kg laut StVZO) Rahmenaufbau demontierbar, daher kleinstes Packmaß, (ohne Wanne) ca. 78 x 17,5 x 62 cm, zerlegbare Deichsel mit weichen Handgriffen, inkl. Kupplung, Stützfuß,

mit 20" Luftbereifung, Schnellspannnaben, mit Speichen- und Heckreflektoren,

Maße L 77,3 - 156,3 cm B 60,3 - 64,5 cm H 60,5 cm,

Maße Wanne innen: ca. 73,5 x 42,5 x 29,5 cm, Kartonmaß: 82 x 20 70 cm + Wanne

610 023 01

VE = 1 Stück

Cargo trailer 20"

Big Cargo Trailer

with stable plastic tub, approx. 90 I (black-grey, removable), Dead weight: approx. 13.5 kg, stable powder coated steel tubing base,

max. total weight: approx. 100 kg (as a bike trailer: 40 kg as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO)

Removable frame structure, giving a minimal pack size, (without the tub) of approx. 78 x 175 x 62 cm,

Collapsible drawbar with soft handgrips, incl. coupling, support foot, With 20" pneumatic tyres, quick-release hubs, with spoke and rear reflectors,

Dimensions L 77.3 - 156.3 cm W 603 - 64.5 cm H 60.5 cm, Internal tub dimensions: approx. 73.5 x 42.5 x 29.5 cm,

Box dimensions: 82 x 20 70 cm + tub

610 023 01

Unit = 1 piece



BLUE BIRD



Lastenanhänger 3.00 - 4

Lastenanhänger mit stabiler Kunststoffwanne, ca. 90 l (herausnehmbar), Eigengewicht: ca. 9,8 kg, stabiler Rohrrahmen, Eigengewicht: ca. 14,5 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg (laut StVZO), inklusive Kupplung, Stützfuß, Lufträder 3.00 - 4, Kartonmaß: 96 x 53 x 41 cm

610 026 01

VE = 1 Stück

Cargo trailer 3.00 - 4

cargo trailer with stable plastic tub, approx. 90 l (removable), Dead weight: approx. 9.8 kg, stable tubular frame, Dead weight: approx. 14.5 kg, permissible total weight: 40 kg (as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO), including coupling, support foot, pneumatic 3.00 - 4 tyres, Box dimensions: 96 x 53 x 41 cm

610 026 01







Reisetransport-Anhänger

mit herausnehmbarer Reisetasche (52 Liter) wasserdicht mit Rollverschuss, Eigengewicht: 8,3 kg, stabile pulverbeschichtete Aluminiumrohrbasis, max. Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO) abnehmbare Deichsel, inkl. Kupplung für Nabenschaltung, Transportmaß (ca. 62 x 42 x 22 cm), mit Aluminium-Laufräder und -Naben mit Industrielager, 16" Luftbereifung, Maße Anhänger mit Deichsel: ca. 130 x 67 x 44 cm, Maße Tasche innen: ca. 62 x 42 x 22 cm,

610 028 01 VE = 1 Stück

Travel trailer

With removable (52 litre) waterproof holdall with roll closure,
Dead weight: 8.3 kg,
Stable powder coated aluminium tubing base, max.
Total weight: 40 kg, (as per the German road traffic
licensing regulations - StVZO)
Removable drawbar,
Incl. Gear hub coupling,
Transport dimensions (approx.62 x 42 x 22 cm),
With aluminium wheels and hubs with industrial bearings,
16" pneumatic tyres,
Dimensions of the trailer with drawbar: approx. 130 x 67 x 44 cm,

610 028 01 Unit = 1 piece

Internal holdall dimensions: approx. 62 x 42 x 22 cm,



Minihundeanhänger 12"

Stahl-Rahmen mit Stahllaufrädern, mit Antirutschmatte, 12" Luftbereifung, Material: 600 D Polyester, obere Öffnung mit Reißverschluss, seitliches, vorderes und hinteres bissfestes Schutznetz, mit Reißverschluss, Metallösen zum Befestigen des Tieres im Anhänger, Deichsel mit Kupplung für Nabenschaltung,

zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO) Innenmaße: ca. 60 x 37 x 36,5 cm

610 011 01

VE = 1 Stück

Mini dog trailer 12"

Steel frame with steel wheels,
With anti slip mat,
12" pneumatic tyres,
Material: 600 D polyester,
Top opening with zip,
Side, front and rear bite resistant protective mesh,
With zip,
Metal eyelets for tethering the animal in the trailer,
drawbar with gear hub coupling,
permissible total weight: 40 kg, (as per the German Road
Traffic Licensing Regulations - StVZO)
Internal dimensions: approx. 60 x 37 x 36.5 cm

610 011 01

Hundeanhänger 20"

Stahl-Rahmen, faltbar, Steckachsen, Stahlfelgen, -naben, -speichen, inkl. Kupplung für Nabenschaltung, mit jeweils 2 Speichenreflektoren, mit Wimpel, großer Einstieg für den Hund durch das vordere oder hintere Netz mit Reißverschluss, mit Antirutschmatte,

Material: 600 D Polyester, Eigengewicht: ca. 14,5 kg,

zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO)

Innenmaß: ca. 79 x 63 x 61 cm, Maße aufgebaut: ca. 82 x 80 x 90 cm,

610 048 01

VE = 1 Stück

Dog trailer 20"

Steel frame, collapsible, quick release axles, Steel wheel rims, hubs, spokes, Incl. gear hub coupling, With 2 spoke reflectors each, with pennant, Large entry point for the dog through the front or back net with zip, with anti slip mat, Material: 600 D polyester, Dead weight: approx. 14.5 kg,

Permissible total weight: 40 kg, (as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO) Internal dimensions: approx. 79 x 63 x 61 cm,

Dimensions when assembled: approx. 82 x 80 x 90 cm,

610 048 01

Unit = 1 piece



Hundeanhänger 20"

Stahl-Rahmen, faltbar, Steckachsen, Stahlfelgen, -naben, -speichen, inkl. Kupplung für Nabenschaltung, mit jeweils 2 Speichenreflektoren, mit Wimpel, großer Einstieg für den Hund durch das vordere oder hintere Netz mit Reißverschluss, mit Antirutschmatte, Material: 600 D Polyester, Eigengewicht: ca. 14,5 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO) Innenmaß: ca. 79 x 63 x 61 cm, Maße aufgebaut: ca. 82 x 80 x 90 cm,

610 049 01

VE = 1 Stück

Dog trailer 20"

Steel frame, collapsible, quick release axles, Steel wheel rims, hubs, spokes, Incl. gear hub coupling, With 2 spoke reflectors each, with pennant, Large entry point for the dog through the front or back net with zip, with anti slip mat, Material: 600 D polyester, Dead weight: approx. 14.5 kg,

Permissible total weight: 40 kg, (as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO) Internal dimensions: approx. 79 x 63 x 61 cm,

Dimensions when assembled: approx. 82 x 80 x 90 cm,

610 048 01





WEBER "Babyschale"

in allen gängigen Anhängern verwendbar, ergonomische Schalenform aus hochwertigem EPP (expandiertes Polypropylen), Überzug aus waschbarem und schadstofffreiem Baumwoll-Überzug, für Kinder ab dem ersten Lebensmonat bis zum Alter von 9 Monaten oder 9 kg Gewicht, serienmäßig mit verstellbarem 3-Punkt-Gurtsystem, werkzeuglos montierbar, Maße: ca. 680 x 270 x 190 mm, Gewicht: ca. 550 g,

Nicht für den Einsatz im KFZ oder zur Benutzung als Trageschale erlaubt!

610 043 01 weiß

610 044 01 grau VE = 7 Stück

WEBER baby seat

Can be used in all currently available trailers, ergonomic shell shape made of high grade EPP (expanded polypropylene), washable and non-toxic cotton cover, for children from aged from one to nine months or weighing 9 kg, with an adjustable 3 point safety harness as standard, can be assembled without the need for tools

Dimensions: approx. 680 x 270 x 190 mm, Weight: approx. 550 q,

Not to be used as a car seat or as a baby carrier!

610 043 01 white

610 044 01 grey Unit = 7 pieces



WEBER Sitzverkleinerer

ermöglicht den Transport von Säuglingen. Der kuschelige Einsatz stützt Kopf- und Nackenbereich

610 045 01 weiß

610 046 01 grau VE = 10 Stück

Nicht für den Einsatz in KFZ Kindersitzen geeignet!

WEBER seat insert

Makes it possible to transport babies. The cosy insert supports the head and neck area

610 045 01 white

610 046 01 grey Unit = 10 pieces

Not suitable for use in children's car seats!



WEBER Gurtpolsterset

zwei Schultergurtpolstern, ein Schrittgurtpolster

610 091 01

VE = 20 Stück

WEBER strap padding set

two shoulder strap pads, one crotch strap pad

610 091 01

Unit = 20 pieces



WEBER "E" Kupplung

Universalkupplung für Achsbefestigung

610 039 01

VE = 10 Stück

WEBER E coupling

Universal coupling for fixing to the axle

610 039 01

Unit = 10 pieces



WEBER "B" Kupplung

Wie Weber "E" -Kupplung mit Ständer für Hinterbaubefestigung, höhenverstellbar

610 040 01

VE = 10 Stück

WEBER B coupling

The same as Weber E coupling with a kickstand for attachment to the chainstays, height adjustable

610 040 01

weber

WEBER "EP" Kupplung

für Pletscherplatte

610 041 01 VE = 10 Stück

WEBER EP coupling

for stay plates # 610 041 01

Unit = 10



Adapter mit Schloss

610 036 01 für Alu-Deichsel Ø 28,5 mm # 610 037 01 für Alu-Deichsel Ø 28,8 mm # 610 038 01 für Stahl-Deichsel Ø 25,5 mm

verwendbar nur zusammen mit Kupplungsadapter # 610 041 01 , # 610 040 01, # 610 039 01

VE = 10 Stück

Adapter with lock

610 036 01 for aluminium drawbar Ø 28,5 mm # 610 037 01 for aluminium drawbar Ø 28,8 mm # 610 038 01 for steel drawbar Ø 25,5 mm

solely for use with coupling adapter # 610 041 01 , # 610 040 01, # 610 039 01

Unit = 10 pieces



WEBER Schnellspanner

verlängerter Schnellspanner 190 mm, maximale Klemmbreite 175 mm

610 042 01

VE = 10 Stück

WEBER quick release skewer

prolonged quick release skewer 190 mm, max. width 175 mm

610 042 01

Unit = 10 pieces



Anhängerkupplung

zur Befestigung am Rahmenhinterbau, nur für Kettenschaltung

610013 00

VE = 25 Stück

Trailer coupling

for fixing to the frame chainstay, for derailleur gears only

610013 00 Unit = 25 pieces



Anhängerkupplung

zur Befestigung an der Hinterradachse, geeignet für Rücktritt- und Trommelbremsnaben oder bei Verwendung eines Hinterbauständers (auch für Kettenschaltung geeignet)

610 014 00

VE = 25 Stück

Trailer coupling

for fixing to the rear wheel axle, suitable for coaster brake and drum brake hubs or if a rear kickstand is used (also suitable for derailleur gears)

610 014 00



Anhängerkupplung

Adapter für Achsbefestigung, zu Kupplung # 610 014 00

610 017 01

VF = 25 Stück

Anhängerkupplung

Adapter für Achsbefestigung, zu Kupplung # 610 014 00

610 017 01

Unit = 25 pieces

Unit = 25 pieces



Deichselfeder

Deichselfeder für Hinterbaubefestigung, bei Umrüstung von Naben- auf Kettenschaltung

610 051 00

VE = 10 Stück

Deichselfeder

Deichselfeder für Hinterbaubefestigung, bei Umrüstung von Naben- auf Kettenschaltung

610 051 00

Unit = 10 pieces



Kupplung

Kupplung für Lastenanhänger 12" und 20" (# 610 023 00 und # 610 026 00), zur Befestigung an der Sattelstütze

610 016 00

VE = 10 Stück

Kupplung

Kupplung für Lastenanhänger 12" und 20" (# 610 023 00 and # 610 026 00), zur Befestigung an der Sattelstütze

610 016 00

Unit = 10 pices





Buggy-Räder

Buggy-Räder für Kinderanhänger # 610 009 00

610 022 00 VE = 1 Stück

Buggy wheels

Buggy wheels for Kids trailers

610 009 00 # 610 022 00

Unit = 1 pieces



Swivel-Set

frei drehbares Swivel-Rad für Kinderanhänger # 610 008 00 und # 610 009 00

610 078 00

Swivel-Set

freely pivoting swivel wheel for Kids trailer # 610 008 00 and

610 009 00

VE = 1 Stück

VE = 5 Stück

610 078 00 Unit = 1 pieces



Regenüberzug für Einsitzer

- · wasserdichtes und hochwertiges PVC
- zwei Reißverschlüssen auf der Rückseite zur leichten Montage
- zwei Öffnungen für die Verwendung als Jogger
- passend für Kinderanhänger
- Maße: ca. 84 x 50 x 60 cm

610 093 00

Rain cover for single-seaters

- waterproof and high grade PVC
- two zips on the back for easy fitting
- · two openings for use as a jogger
- suitable for kids trailer
- Dimensions: approx. 84 x 50 x 60 cm

610 093 00 Unit = 5 pieces



Regenüberzug für Zweisitzer mit Federung

- wasserdichtes und hochwertiges PVC
- zwei Reißverschlüssen auf der Rückseite zur leichten Montage
- zwei Öffnungen für die Verwendung als Jogger
- passend für # 610 008 00 und # 610 009 00 Kinderanhänger
- Maße: ca. 82 x 62 x 60 cm

610 033 00 VE = 5 Stück

Rain cover for two-seaters with suspension

- waterproof and high grade PVC
- · two zips on the back for easy fitting
- two openings for use as a jogger
- suitable for # 610 008 00 and # 610 009 00 Kids trailers

Unit = 5 pieces

• Dimensions: approx. 82 x 62 x 60 cm

Regenüberzug für Zweisitzer

- wasserdichtes und hochwertiges PVC
- mit Klettverschluss, zur leichten Montage,
- passend für # 610 012 00 Kinderanhänger
- # 610 031 00 ohne Dualfunktion
- # 610 032 00 mit Dualfunktion VE = 5 Stück

Rain cover for Two-Seater

610 033 00

- waterproof and high grade PVC
- with Velcro® fastening, for easy fitting,
- suitable for # 610 012 00 Kids trailers

610 031 00 without dual function

610 032 00 with dual function Unit = 5 pieces



Regenüberzug für Lastenanhänger

Abdeck- und Regenplane aus PVC, mit Klettverschluss und Gummizug

610029 00 12" Lastenanhänger # 610 025 00 # 610030 00 20" Lastenanhänger # 610 023 00

VE = 10 Stück

Rain cover for Cargo trailer

Cover and rain tarpaulin made of PVC, with $\text{Velcro}^{\circledcirc}$ fastening and rubber band

610029 00 12" Cargo trailer # 610 025 00 # 610030 00 20" Cargo trailer # 610 023 00







12" Laufrad - Hi-ten

- · Stahl-Rahmen mit Trittbrett und tiefem Einstieg
- Hi-ten Unicrown Gabel, Hinterrad "Bandbremse"
- höhenverstellbarer Lenker mit Sicherheitsgriffen
- · Polstersattel mit Tragegriff
- Seitenständer
- Kunststofflaufräder mit Luftbereifung 12 ½ x 2 ¼
- Sattelhöhe: ca. 36 41 cm,Lenkerhöhe: ca. 53 56 cm
- Gewicht: 5,2 kg

610 069 01 rot /gelb

610 070 01 blau /gelb VE = 1 Stück

12" hi-ten balance bike

- steel frame with footboard and low frame
- · hi-ten unicrown fork, rear wheel band brake,
- height adjustable handlebar with safety grips
- padded saddle with carrying handle
- side kickstand
- plastic wheels with pneumatic tyres 12 ½ x 2 1/4 tyres
- saddle height: 36 41 cm, handlebar height: 53 56 cm
- · weight: 5.2 kg
- # 610 069 01 red / yellow
- # 610 070 01 blue / yellow



20"City-Roller "Travel-Star"

Material: Stahlrahmen mit Aufnahme für Klickfix®-Korbhalter

(ohne Korb und Korbhalter)

Max. Belastung: 100 kg

Bremsen: V-Bremse, vorne und hinten

Lenker: Ergo mit Softüberzug, Lenkungsdämpfer

Parkstütze: Parkstütze vorne

Laufräder: Alu-Felgen, Alu-Naben, VR-Nabe mit Schnellspanner

VE = 1 Stück

600 055 01 schwarz

600 056 01 weiß

20"City-Roller "Travel-Star"

Material: steel frame with adapter for Klickfix® bracket for baskets

(basket and bracket not included)

Max. load: 100 kg


Brakes: V-Brake, front and rear Handlebar: ergo with soft cover, damper

Stand: kickstand front

Wheel: alu-rims, alu-hubs, front hub with skewer

600 055 01 black

600 056 01 white Unit = 1 piece



Einrad 16" Stahl

- verchromte Gabel aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Schnellspanner
- 16" Laufrad Stahl verchromt mit Hochflanschnabe
- 28 Loch, Bereifung 16 x 1,75
- doppelt abgedichtetes Industrielager Nr. 6203
- verchromte Stahlkurbel und Stahlsattelstütze
- Sattel mit Haltegriff
- · Gewicht: ca. 4,5 kg
- Min/Max. Sitzhöhe: ca. 75 87 cm

VE = 1 Stück

Einrad 16" Stahl

- chrome-plated fork made of chrome molybdenum steel with quick release lever
- 16" chrome-plated steel wheel with large flange hub
- 28 hole, 16 x 1.75 tyre
- double sealed industrial bearings no. 6203
- chrome-plated steel crank lever and steel saddle support
- saddle with grab handle
- weight: approx. 4.5 kg
- min/max. saddle height: approx. 75 87 cm

Unit = 1 piece



KEINE LAGERWARE Nur Container-Lieferung möglich Keine Ersatzteillieferung

NOT IN STOCK Container orders only No spare parts

Einrad 20" Stahl

- verchromte bzw. lackierte Gabel aus Chrom-Molybdän-Stahl, mit Schnellspanner,
- 20" Laufrad Stahl verchromt bzw. lackiert mit Hochflanschnabe 36 Loch, Bereifung 20 x 1,75,
- · doppelt abgedichtetes Industrielager Nr. 6203,
- 127 mm lange verchromte Stahlkurbel,
- 300 mm lange verchromte Stahlsattelstütze Ø 22 mm,
- Sattel mit Haltegriff sowie vorderer und hinterer Schutznase, PU gepolstert, ohne Ständer,
- · Gewicht: ca. 5 kg,
- · Maximale Sitzhöhe: ca. 95 cm,
- Minimale Sitzhöhe: ca. 85 cm

chrom, schwarz, blau, weiß, gelb, pink, rot

VE = 1 Stück

Einrad 20" Stahl

- chrome-plated or varnished fork made of chrome molybdenum steel, with quick release lever
- 20" chrome-plated or varnished steel wheel with 36 hole, large flange hub, 20 x 1.75 tyre
- double sealed industrial bearings no. 6203
- 127 mm long chrome-plated steel crank lever
- 300 mm long chrome-plated steel saddle support Ø 22 mm
- saddle with grab handle as well as front and rear nose guard, PU padded, without kickstand
- weight: approx. 5 kg
- maximum saddle height: approx. 95 cm
- minimum saddle height: approx. 85 cm

chrom, schwarz, blau, weiß, gelb, pink, rot

Mini-Scooter S · MS-305

SGS geprüft · EN 14619

Material: Aluminium mit Stahl-Gabel

Gewicht: 2,75 kg Max. Belastung: 50 kg Reifen: 5" PU Farbe: silber

600 028 01 VE = 5 Stück

Mini-Scooter S · MS-305

SGS approved · EN 14619

Material: aluminium with steel fork

Weight: 2.75 kg Max. Load: 50 kg Wheels: 5" PU Colour: silver

600 028 01 Unit = 5 pieces



KEINE LAGERWARE Nur Container-Lieferung möglich Keine Ersatzteillieferung NOT IN STOCK Container orders only No spare parts



Griffe für Mini-Scooter

Grips for Mini-Scooter

Brake-Fender

Bearings (4 Pieces)

620 006 01 # 600 006 01



Bremse-Schutzblech

620 054 00 5" # 620 054 00 5" # 620 056 00 6" # 620 057 00 6" # 620 057 00 6"



Rollenlager (4 Stück)

620 018 01 ABEC-5 # 620 018 01 ABEC-5 # 620 019 01 ABEC-7 # 620 019 01 ABEC-7



Tragetasche für Mini-Scooter

600 014 00 blau-schwarz

Bag for Mini-Scooter

600 014 00 blue-black



Rollentrainer "Basic Plus"

- gleichmäßiger und leiser Magnetwiderstand
- hohe Laufeigenschaft
- Fixierung des Hinterrades mittels Schnellspanner
- Stahlrahmen
- zusammenfaltbar
- # 600 073 01 VE = 1 Stück

Home Trainer "Basic Plus"

- smooth and quiet magnetic resistance
- · fixing of rear wheel with quick release
- steel frame
- foldable
- # 600 073 01 Unit = 1 piece



Rollentrainer "Basic"

- gleichmäßiger und leiser Magnetwiderstand
- hohe Laufeigenschaft
- Fixierung des Hinterrades mittels Knebelschraube
- Stahlrahmen
- zusammenfaltbar

600 072 01 VE = 1 Stück

Home Trainer "Basic"

- · smooth and quiet magnetic resistance
- fixing of rear wheel
- steel frame
- foldable

600 072 01 Unit = 1 piece



Ausgleichsblock

- zum Niveau-Ausgleich zwischen Vorder-und Hinterrad
- passend für alle Reifengrößen

Material: Kunsstoff

600 071 00 VE = 1 Stück

levelling block

- for height adjustment between front and rear wheel
- for all tire sizes

Material: plastic

600 071 00 Unit = 1 piece







Firmensitz der POINT-Helmig GmbH seit 1980 in Overath, bei Köln.





Mehr als 15.000 qm Hochregallagerfläche mit ständig mehr als 150.000 Artikeln vorrätig. Wir konfektionieren und versenden täglich mehr als 3.000 Artikel.





200 qm Show-room mit ständiger Ausstellung unserer neuesten Produkte.





THE GLOBAL SHOW

Regelmäßige Messepräsenz auf der EUROBIKE, Friedrichshafen Besuchen Sie uns!

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen POINT®

Vorbemerkund

Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten zwischen der Firma POINT-Helmig GmbH (Verkäufer) und den Abnehmern (Käufer) uneingeschränkt, soweit der Käufer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist. Ist der Käufer Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, sind die für ihn abweichenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gesondert aufgeführt. Etwaige Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, auch wenn deren Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprochen worden ist.

1. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind stets unverbindlich. Sie stellen lediglich eine Aufforderung dar, ein bindendes Vertragsangebot abzugeben. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Käufer ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Der Käufer, der Verbraucher ist, ist bis zum Ablauf von 14 Tagen auf den Tag des Angebots folgenden Kalendertagen gebunden. Ist der Käufer Unternehmer, beträgt die Bindungsfrist 4 Wochen.

Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt bzw. gegenüber dem Käufer die Annahme erklärt oder aber die Ware an den Käufer abgesendet worden ist. Erst durch die Annahme kommt der Kaufvertrag zustande. Abweichende Bedingungen in den eventuellen Gegenbestätigungen des Käufers bedürfen des ausdrücklichen und schriftlichen Einverständnisses unserer Firma. Gleiches gilt für mündliche Ergänzungen, Abänderungen und Nebenahreden.

2. Preise

Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, in EURO und gelten als freibleibend, sowohl ab unserem Lieferwerk als auch ab Lager Overath. Die Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile, nicht jedoch die Verpackungs- und Versandkosten. Diese sind vom Käufer zu tragen. Gleiches gilt für Zölle oder ähnliche Abgaben.

3. Lieferzeit

Sofern nicht anders vereinbart oder sich aus der Produktbeschreibung nichts anderes ergibt, werden die bestellten Artikel, wenn der Käufer Verbraucher ist, spätestens nach ca. 2 Wochen, wenn der Käufer Unternehmer ist, spätestens nach ca. 4 Wochen versandfertigt an das Versand-unternehmen übergeben. Dieser Versandtermin gilt nur annähernd und kann daher um bis zu 2 Werktage überschritten werden. Zu-gesagte Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Gerät unsere Firma in Verzug, hat der Käufer eine angemessen en Nachfrist einzuräumen. Erfolgt die Lieferung nicht innerhalb dieser Frist, ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Das Recht auf Rücktritt bei einem Fixgeschäft bleibt unberührt. Die Höhe des Verzugsschadens des Käufers wird auf den Warenwert der Lieferung beschränkt.

Einteilungen von Abschlussmengen müssen gleichmäßig über die Abschlussfrist verteilt, rechtzeitig ohne besondere Anmahnung oder Bewilligung von einer Nachfrist erfolgen. Anderenfalls sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. Unsere Firma hat das Recht, bei nicht rechtzeitigem Abruf oder nicht rechtzeitiger Abnahme des Käufers die nicht rechtzeitig abgerufenen oder abgenommenen Mengen ganz oder teilweise nachzuliefern oder dem Käufer die hierfurch entstandenen Kosten auf-zuerlegen. Falls das Abschlussquantum infolge der Einteilung des Käufers überschritten wird, sind wir berechtigt, für das Mehrquantum der Marktlage entsprechend höhere Preise zu berechnen.

4. Versand

Die Versandkosten trägt der Käufer. Gleiches gilt für frachtfreie Sendungen oder Fob-Lieferungen. Mehrkosten für Eil- und Expressgüter werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Etwaige Nebenkosten sind vom Käufer zu tragen.

Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen Beschädigung oder des zufälligen Verlustes der gelieferten Ware in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem die Ware an den Käufer ausgeliefert wird oder der Käufer in Annahmeverzug gerät. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr mit der Auslieferung der Ware an das Transportunternehmer auf den Käufer über. Wir schulden lediglich die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablieferung der Ware an das Transportunternehmen und sind für vom Transportunternehmen verursachte Verzögerungen nicht verantwortlich.

Den Versand nimmt unsere Firma für den Käufer mit der gebotenen Sorgfalt vor, wenn nicht bei Auftragserteilung und Auftragsbestätigung ganz bestimmte Weisungen erteilt werden.

5. Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen erfolgen nach Vereinbarung. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfrist behalten wir uns vor, Verzugszinsen geltend zu machen. Kassaskonto kann nur anerkannt werden, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen erfüllt sind.

6. Eigentumsvorbehalt

Unsere Firma behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware vor, solange sie nicht vollständig bezahlt ist und uns nicht irgendwelche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer zustehen. Das Eigentum an der gelieferten Ware verbleibt auch bei unserer Firma im Falle der Weiterverarbeitung. Der Käufer ist aber berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern.

Im Falle der Weiterveräußerung der von uns gelieferten, unveränderten oder weiterverarbeitenden Ware tritt der Käufer hiermit bis zur vollen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen die ihm aus Veräußerung entstandenen Forderung gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab. Der Verkäufer verpflichtet sich im Fall seiner Zahlungsunfähigkeit, uns auf Verlangen die Namen seiner Ab

nehmer bekannt zu geben, an die unsere Waren weiter geliefert wurden. Wir verpflichten uns auf Verlangen des Abnehmers insoweit zur Rückübertragung, als der Wert der uns gegebenen Sicherheit unsere Lieferungsforderungen um mehr als 20 % übersteigt.

7. Gewährleistung und Haftung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Lieferung. Bei gebrauchten, nach Herstellerangaben geprüften oder gewarteten und wieder instandgesetzten Waren beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr, wenn der Käufer Verbraucher ist. Die Gewährleistungsansprüche sind zunächst auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung) beschränkt. Falls die Nacherfüllung fehlschlägt oder dem Käufer unzumutbar ist oder wir berechtigt sind, die Nacherfüllung wegen unverhältnismäßigen Kosten zu verweigern, ist der Käufer nach den gesetzlichen Vorschriften berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu mindern und Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen (§ 437 BGB).

Unbeschadet der Bestimmung über die Gewährleistung gilt in Fällen einer Pflichtverletzung des Verkäufers folgendes:

- Der Käufer hat den Verkäufer zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene Frist zu gewähren. Erst nach erfolglosem Ablauf der Frist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen.
- Schadensersatz kann der Käufer nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch den Verkäufer geltend machen, es sei denn, es handelt sich um eine Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder grobes Verschulden.

8. Beschaffungsrisiko

Der Verkäuler übernimmt keinerlei Beschaffungsrisiko und auch keine Garantien, es sei denn, hierüber ist eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung geschlossen worden.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten einschließlich von Wechsel- und UrKäufernprozessen ist der Sitz des Verkäufers, wenn der Käufer Unternehmer ist, folglich das Amtsgericht Bergisch Gladbach bzw. das Landgericht Köln. In jedem Fall, insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Lieferungen, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10. Widerrufsrecht / Widerrufsfolgen

1. Widerrufsrecht

Sie können, sofern Sie Verbraucher im Sinne des § 14 BGB sind, Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, Email) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der 1. Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

POINT - Helmig GmbH Hammermühle 13 51491 Overath Telefax: 02206 / 95 80 - 12 Email: infoline@pointbike.de

2. Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nut-zungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechterten Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einem Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 € nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. Fehler sei beseitigt oder es liege kein Fehler vor.

Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

POINT® Terms and Conditions of Sale and Delivery

Preamble

The Terms and Conditions of Sale and Delivery hereinafter shall apply between the firm POINT-Helmig GmbH (the Vendor) and the Buyers (the Purchasers), insofar as the Purchaser is an entrepreneur as defined by § 14 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch - Civil Code]. If the Purchaser is a consumer as defined by § 13 BGB the Terms and Conditions of Sale and Delivery hereinafter shall apply with the exception of items 6. and 11.

1. Offers and formation of contract

Our offers are always non-binding. An order is only deemed as having been accepted when it has been confirmed in writing by us. Divergent terms in any counter confirmations on the part of the Purchaser are subject to our express consent in writing. The same applies to verbal additions, amendments and collateral agreements.

Unless otherwise agreed, prices are stated in EURO and shall be deemed as non-binding, both ex our supplying plant and ex Overath warehouse. Packaging shall be charged at cost price and may not be taken back.

3. Quality

The prices stated apply to trade quality. All goods, for which specific conditions are stipulated, are subject to special agreements.

4. Complaints

See Guarantee Terms and Conditions.

5. Time of delivery

Each individual order or apportionment is subject to the time of delivery being agreed. The apportionment of contracted quantities must be distributed evenly over the completion period and effected in good time, without a special reminder or granting of an extension of time. Otherwise we are entitled to rescind the Contract. In the event of call off or acceptance not being effected in good time by a Purchaser we are entitled to deliver quantities not called off or accepted in good time at a later stage in full or in part and to charge the costs generated as a result thereof to the Purchaser. Should the contracted quantity be exceeded as a result of apportionment by the Purchaser we shall be entitled to charge higher prices for the additional quantity, which correspond to market conditions. Delivery deadlines are only binding when they have been confirmed in writing by us. In the event of default by our firm the Purchaser shall grant a reasonable extension of time. Should the delivery not be effected within the period of this extension of time the Purchaser shall be entitled to rescind the Contract. The right to rescind with respect to a forward transaction remains unaffected. The amount of loss incurred by the Purchaser due to default shall be limited to the value of the goods comprising the delivery.

6. Shipping

In all cases transport shall be effected on the account and at the risk of the recipient. This shall also apply to carriage-free consignments or incorrect deliveries. Additional costs for urgent and express goods shall be subject to an additional invoice. Any attendant costs that may arise shall be borne by the Purchaser.

Also in the case of carriage-free deliveries the Purchaser shall not request reimbursement for costs which they are to pay in addition to a third party. Our firm shall undertake shipping for the Purchaser with due diligence, unless highly specific instructions are issued when an order is placed and confirmed

7. Terms of payment

Terms of payment shall be set as agreed. Should the agreed payment deadline not be met we reserve the right to claim default interest. A cash account may only be credited when all the payment obligations relating to previous deliveries have been fulfilled.

Our firm reserves the right to retain the title to the supplied good until it has been paid for in full ${\sf Supplier}$ and we are not entitled to any claims whatsoever stemming from the business relationship with the Purchaser. Our firm shall also retain the title to the supplied good in the case of further processing. However, the Purchaser is entitled to sell on the supplied good in the due course of business. In the event of the good supplied by us being sold on in an unaltered state or having undergone further processing the Purchaser shall hereby assign their amount receivable stemming from the sale in relation to their customers with all ancillary rights to us until all of our amounts receivable stemming from deliveries of goods have been paid off

In the event of their insolvency the Vendor undertakes, when requested, to advise us of the names of their customers, to whom our goods have been supplied subsequently. We undertake, when requested by the customer, to effect reassignment in so far as the value of the collateral provided to us exceeds our amounts receivable relating to the delivery by more than 20%.

9. Liability

Without prejudice to the provision concerning the guarantee the following shall apply in the event of a breach of duty by the Vendor:

- The Purchaser shall grant the Vendor a reasonable time limit for remedying breach of duty. Only once the time limit has elapsed without achieving a successful outcome the Purchaser is entitled to rescind the Contract or claim compensation.
- The Purchaser may only claim compensation in cases of grossly negligent or deliberate breach of duty by the Vendor.

10. Procurement risk

The Vendor shall not assume any procurement risk whatsoever and nor any warranties, unless an express agreement in writing has been concluded thereon.

11. Place of performance and forum

The place of performance and forum for all claims and legal disputes stemming from the contractual relationship including proceedings pertaining to bills of exchange and summary proceedings solely based on written evidence shall be the Vendor's registered office.

In each and every case, particularly also in the case of international deliveries, the law of the Federal Republic of Germany shall apply.

Guarantee Terms and Conditions

1. The Guarantee Terms and Conditions hereinafter shall apply between the firm, POINT-Helmig GmbH (the Vendor) and the Buyers (Purchasers) for all products delivered thereby as well as all products marketed in future, insofar as the Purchaser is an entrepreneur as defined by § 14 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch - Civil Code]. If the Purchaser is a consumer as defined by § 13 BGB the Guarantee Terms and Conditions shall not apply with the exception of items 2.a) and 10.

a) The Vendor warrants the freedom from defects of the item on handover in line with the current state of the art. For new items the duration of the statutory guarantee period shall be deemed to have been agreed. For second-hand items the duration of one year shall be deemed to have been agreed. The period shall commence on handover of the item in each case

- b) In each and every case the Purchaser shall prove that the defect was already present on handover of the item.
- 3. The Purchaser is entitled to have defects remedied (subsequent repair), or at the Vendor's option to delivery of a new part (delivery of a substitute). Damage caused by the continuing use of defective parts of the purchased item is excluded, as long as the Purchaser must have been able ascertain this. Consequential damage relating to defects is also excluded.
- The following shall apply to dealing with a guarantee claim:
 The Purchaser shall examine the good received forthwith and advise the Vendor of defects in detail and in writing, without delay following the ascertainment thereof by sending the guarantee claim form provided thereto, which is to be completed in full.
- The parts complained about as per no. 3 shall be sent by the enterprise to the Vendor postage paid. Parts sent on a carriage forward basis shall not be accepted by the Vendor. If a justified guarantee claim is established in this respect the Purchaser has a claim for refund against the
- The parts shall be sent in a clean, undismantled and complete state, so that they may be verified in a technically appropriate manner with respect to function.

The following applies in detail with regard to the above:

- The part should be accompanied by a description of the defect.
- Complete sales packaging is to be verified with respect to its constituent parts prior to dispatch. Therefore, no complaints whatsoever shall be recognised if sales packaging is no longer complete.
- Parts subject to a subsequent repair or which have been replaced shall be covered by the guarantee as provided for by the purchase agreement until the guarantee period which applies to the purchased item lapses. The Purchaser may request compensation or the reimbursement of futile expenditure
- solely in cases of grossly negligent or deliberate breach of the duty to supply defect-free goods. They shall substantiate the claim for compensation and claim for reimbursement of expenditure with respect to the grounds and amount.
- 4. Should it not be possible to remedy the defect, further attempts to subsequently repair the item be unacceptable for the Purchaser or should the delivery of a substitute come to nothing a third time, instead of subsequent repair the Purchaser may declare they are rescinding the purchase contract or request a price reduction.
- The guarantee obligations shall not be affected by the change in ownership with respect to the purchased item.
- Guarantee obligations do not apply if the defect that has arisen has a causal relationship with
 - the Purchaser has not advised of a defect as per no. 3 and forthwith furnished an opportu nity to carry out a subsequent repair or delivery of a substitute or
 - the purchased item has previously undergone corrective maintenance, routine maintenance or servicing in a workshop not approved by the Vendor for maintenance in this context an approved workshop is a professional workshop run by a master craftsman.
 - the purchased item has been combined with other parts in such a way that does not correspond with its typical intended use or the purchased item has been altered or used in a manner that does not correspond with its typical intended use or the Purchaser has not complied with the rules and regulations concerning the assembly of
 - parts or on handling, maintenance and care (e.g. instruction manual).
- 7. Natural wear and tear is excluded from the guarantee. The same applies to damage during transport.
- Parts not deemed as constituting a guarantee claim shall be sent back to the Purchaser at their request on a carriage forward basis. This request is solely to be stated on the guarantee claim form.

The Vendor reserves the right to clearly mark parts not deemed as constituting a guarantee claim to prevent any misuse.

The aforementioned guarantee claims become time-barred once the guarantee period as per no. 2 has lapsed. For defects for which a claim has been lodged within the guarantee period, but which have not been remedied by the time this lapses is still covered by guarantee. The time barring for these defects shall be delayed until this point in time. In the circumstances of clause 2 the period however lapses three months after the Vendor has stated that the defect has been remedied or that there is no defect.

For the rest, our Terms and Conditions of Sale and Delivery shall apply.

A
Achsen 15 - 17
Achsmuttern
AUISHIUUUH
A-Head Plug
Anhänger
Anhängerkupplung169, 273 Anschlaghülsen58
Anscniagnuisen58
Aussenhüllen31, 54
n
B Patterion 149
Batterien
Beleuchtung
BMX Axle Pegs
BMX Bremskableset54
BMX Fahrräder
BMX Innenlager
BMX Kettenblatt
BMX Kugelring78
BMX Kurbel79
Bowdenzüge31, 54
Brake-Booster
Bremsen
Bremsgummis/-beläge 46 - 48
Bremskabelhalter
Bremshebel
Bremshebel-Stellschrauben45
Bremsinnenzug52 Bremskabel-Stellschraube55
Bremsschuhe
Bremszüge-Universal52
Bremszug-Schmutzschutz59
(
City-Roller277
Computer 220
Computer229
·
D
D Distanzringe
D
D Distanzringe
D Distanzringe
D Distanzringe
D Distanzringe
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Endhülsen 33, 58, 59
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Endhülsen 33, 58, 59
D Distanzringe .64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage 248
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage 248 Felgenband 19
D Distanzringe .64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage 248
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage 248 Felgenband 19 Führungsrolle 73
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage 248 Felgenband 19 Führungsrolle 73
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln Gabeln 97 - 99
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln Gabeln 97 - 99 Gepäckbox 181
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln Gepäckbox 181 Gepäckträger 162 - 168
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln Gepäckbox 181 Gepäckträger 162 - 168 Gepäckträger Zubehör 169
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln Gepäckbox 181 Gepäckträger 162 - 168
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln Gepäckbox 181 Gepäckträger 162 - 168 Gepäckträger Zubehör 169 Glocken 153 - 160
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln Gepäckbox 181 Gepäckträger 162 - 168 Gepäckträger Zubehör 169 Glocken 153 - 160
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln Gabeln 97 - 99 Gepäckbox 181 Gepäckträger 162 - 168 Gepäckträger Zubehör 169 Glocken 153 - 160 H Handy/Navi-Halterung 149
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln Gepäckbox 181 Gepäckträger 162 - 168 Gepäckträger Zubehör 169 Glocken 153 - 160 H Handy/Navi-Halterung 149 Handytasche 229
D Distanzringe
D Distanzringe
D Distanzringe
D Distanzringe
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln Gepäckbox 181 Gepäckträger 162 - 168 Gepäckträger Zubehör 169 Glocken 153 - 160 H Handy/Navi-Halterung 149 Handytasche 229 Helme 234, 235 Hupen 151, 152 Hutmuttern 17
Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage 248 Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln 97 - 99 Gepäckbox 181 Gepäckträger 162 - 168 Gepäckträger Zubehör 169 Glocken 153 - 160 H Handy/Navi-Halterung 149 Handytasche 229 Helme 234, 235 Hupen 151, 152 Hutmuttern 17 I Inbusschrauben 55, 141
D Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln Gepäckbox 181 Gepäckträger 162 - 168 Gepäckträger Zubehör 169 Glocken 153 - 160 H Handy/Navi-Halterung 149 Handytasche 229 Helme 234, 235 Hupen 151, 152 Hutmuttern 17
D Distanzringe
Distanzringe 64, 65, 104, 105 Dynamo Kappe 148 E 278 Einräder 278 Endhülsen 33, 58, 59 F Fahrrad-Garage 248 Felgenband 19 Führungsrolle 73 G Gabeln 97 - 99 Gepäckbox 181 Gepäckträger 162 - 168 Gepäckträger Zubehör 169 Glocken 153 - 160 H Handy/Navi-Halterung 149 Handytasche 229 Helme 234, 235 Hupen 151, 152 Hutmuttern 17 I Inbusschrauben 55, 141

v 1 16:1	-,
Kabelführung	56, 57
Kabelklemmschraube	55
Ketten	67 -69
Kettenführungen	72. 73
Kettenschutzscheiben	66 73
Vottonsanner	00, 73
Kettenspanner	14
Kettenstrebenschutz	
Kettenverschluss-Glieder	70
Kinder-Laufräder	276
Kindersitze	170 - 177
Körbe	187 - 185
Vach 7::hahäe	102 103
Korb-Zubehör	180
Kugelringe	
Kurbelkeil	78
l	
Lampenhalter	1/0
Laufräder	11 17
Lauter et et et et e	11 - 14
Lautsprecher-Tasche	229
Lenker	81 - 83
Lenker-Adapter	149
Lenkeraufsätze	83
Lenkerband	
Lockerhozue	٥٠
Lenkerbezug	85
Lenkerenden	86, 87
Lenkergriffe	90 - 96
Lenkerstopfen	87
Lenkervorbauten	83 - 85
Lenkungsdämpfer	233
M	
Mini-Scooter	279
Mini-Scooter-Zubehör	279
Montageständer	
montagestander	244, 243
••	
N	
Naben	
Naben	
NabenNabenputzringe	66
NabenNabenputzringe	66
Naben Nabenputzringe	66
Naben Nabenputzringe O O-Ring	66
Naben	32, 56
Naben	32, 56
Naben	32, 56
Naben	32, 56 189 - 193 128 - 139
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken	32, 56 189 - 193 128 - 139
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren	32, 56 189 - 193 128 - 139 141
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen	32, 56 189 - 193 128 - 139 141 141
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos	32, 56 189 - 193 128 - 139141140
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen	32, 56 189 - 193 128 - 139141140
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R R Radios	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R R Radios Reflexmaterial	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel	189 - 193 128 - 139 128 - 139
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel Rockring	189 - 193 128 - 139 128 - 139 141 141 142 142 142 143 144 140 140 141 141 141 141 141 141 141
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel Rockring Rollentrainer	189 - 193 128 - 139 128 - 139
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel Rockring	189 - 193 128 - 139 128 - 139
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel Rockring Rollentrainer	189 - 193 128 - 139 128 - 139
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel Rockring Rollentrainer	189 - 193 128 - 139 128 - 139
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel Rockring Rollentrainer Rucksack	189 - 193 128 - 139 128 - 139 141 140 232 247 247 210 - 219 231, 232 18 63 - 64 73 73 280 179, 181
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel Rockring Rollentrainer Rucksack	189 - 193 128 - 139 128 - 139 141 142 247 210 - 219 228 31, 232 18 63 - 64 73 280 179, 181
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel Rockring Rollentrainer Rucksack S Sättel Sattelbezüge	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel Rockring Rollentrainer Rucksack S Sättel Sattelbezüge Sattelkloben	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel Rockring Rollentrainer Rucksack S Sättel Sattelbezüge Sattelkloben Sattelstütz-Adapter	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedalhaken Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel Rockring Rollentrainer Rucksack S Sättel Sattelbezüge Sattelkloben Sattelstütz-Adapter Sattelstütz-Adapter	
Naben Nabenputzringe O O-Ring P Parkstützen Pedale Pedal-Reflektoren Pedalriemen Ponchos Präsentationsständer Preisschildhalter Pumpen R Radios Reflexmaterial Reifen Ritzel Rockring Rollentrainer Rucksack S Sättel Sattelbezüge Sattelkloben	

Schalthebel	29
Schalträdchen	
Schaltwerk-Halter	28
Schaltwerk-Schutz	
Schaltwerk-Schutzbügel	78
Schaltzug-Außenhülle	31
Schaltzug Sets	31 33
Schaltzug	30
Scheibenbremsbelag	40 - 42
Schläuche	19 - 71
Schlösser	191 - 209
Schmutzfänger	. 174 207
Schnellspann-Sets	15 16
Schutzbleche	13, 10
Seitenständer	ZZ - ZJ
Seitenständer-Zubehör	. 169 - 193 100
Sicherheitswesten	
Sicherheitswimpel	230
Sonnenbrillen	
Spanngurte	187, 188
Spiegel	161
Stellschrauben	32, 55
Steuersätze	. 100 - 104
Stützräder	233
_	
Toolboo	170 100
Taschen	1/9, 180
Tretlager Tretlager-Zubehör	/6, //
retiager-zubenor	18, 19
Trinkflaschen	222, 223
Trinkflaschenhalter	. 224 - 227
Trommelbremszüge	53
V	
	220 221
Ventiladapter	220, 221
Verbindungskabel	54
w	
Wandhalter	246 248
Werkzeuge	747 - 761
werkzeuge	. 444 201
1	
Zahnkränze	63, 64
Zugkettchen	

Die Firma POINT-Helmig GmbH arbeitet ständig an der Verbesserung ihrer Produkte im Zuge der technischen Weiterentwicklung. Aus diesem Grund behalten wir uns Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen des Katalogs vor, ohne dass daraus ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Produkten abgeleitet werden kann.

Technische Angaben, Maße und Gewichte verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma POINT-Helmig GmbH.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrechts vorbehalten. © **2016 Point–Helmig GmbH**

A	D
adjuster32	derailleur-cable30
adjusting-barrel55	derailleur-bracket32
A-Head Plug 100	derailleur-cable-sets31, 33
allen-screws 55, 141	derailleur-outer-cable30 - 31
anchor-bolt55	derailleur-protection28
axlenuts 17, 78	derailleur-protector27
axles15 - 17	derailleur-pulleys27
	disc-brake-pads40 - 42
В	double-leg kick-stand191, 192
back pack 179, 181	drumbrake-cables53
bags 179, 180	dynamo-head-cap
ballance bikes	,
ball-bearings	E
bar-ends	end-caps
basket-parts186	, ,
baskets182 - 185	F
batteries	fender22 - 25
bells153 - 160	ferrules 58
bicycle-box 181	foil-garage
bike storage hooks246, 248	forks
bike support	10113
BMX-axle-pegs	G
BMX-ball-bearings	grips90 - 96
BMX-break-cable-set	guide-pulley
BMX Fahrräder	GO-PRO / GARMIN mounting149
BMX-chainrings	do FRO / dakmin moditang
BMX-crank	Н
BMX-inner-bearing 79	handlebar-adapter
bottle-cage224 - 227	handlebar-cover
bottom-brackets	handlebars
brakes	handlebar-tape
brake-cable	headsets
brake-cable-cover	helmets
	hometrainer
brake-cable-hanger	
brake-lever-adjusting barrel	horns
brake-pads	hubs
brake-booster	1100501 - 02
brake-lever	is discuss their
brake-shoes49 - 51	indicator-chain
•	inner-cable
(inner-tubes19 - 21
cable-guides	V
cable-tie	K kicketand
cap-nuts	kickstand
carrier162 - 168	kickstand-parts 188
carrier-parts	
carrier-strap	
chains	light-holders
chain guide72, 73	lighting
chain-links70	locks194 - 209
chain-guard	
chainstay-protector71	
chain-tensioner74	M
chainwheel-parts	mirrors
chainwheels76, 77	mobilephone-bag
children's seats170 - 177	mud flap
city-scooter	
clutch	0
computer 229	o-rings 32, 56
crank-wedge78	outer cables31, 54

Р
pedals128 - 139
pedal-reflectors141
pedal-toe-clip141
pedal-toe-straps140
pivot-plug 55
plugs87
ponchos
power-anchor
price label-bracket247
pumps210 - 219
pomps
Q - R
quick-release-sets
radios228
reflective-material
rim tape
rockrings
10CKIIIg5
S
saddle-clamp122
saddle-cover
saddles
safety-flag230
safety-vest
scooter
scooter-parts
seat-post-adapter
seat-post-clamp
seat-post-locking-bolt
seat-posts
shifter
spacer
speaker-box
sprockets
steering-damper
stems
sunglasses
support-wireers
T
tires
tools
trailer
tribars
UIDdis 82
u, v, w
unicycles
valve adapter
water-bottles
wheel-sets
WUIN SIGIIU244, 245
The population of the control of the

The company POINT-Helmig GmbH is constantly striving to improve product designs as technical developments continue. We therefore reserve the right to make alterations which must not correspond to the text and illustration contained in this catalogue, and without incurring obligation to alter any products previously delivered. Technical specifications, dimensions and weights are to be understood with the corresponding allowances. Reproduction or translation of this publication, in whole or in part, is not permitted without the written consent of the company POINT-Helmig GmbH.



Unser aktuelles LEVIOR-Helmsortiment finden Sie in einem separaten Prospekt.

Find our LEVIOR Helmets in a separate brochure













LEVIOR®
HELMSYSTEME









wellgo







www.pointbike.de

POINT-HELMIG GmbH

Hammermühle 13 D-51491 Overath

Telefon: +49 (0) 2206 95800 Telefax: +49 (0) 2206 958012 E-Mail: infoline@pointbike.de

